11/2024

Gamma

ABRASIVI PER OGNI TIPO DI LAVORAZIONE
ABRASIVES FOR ANY KIND OF APPLICATION

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

2024

INDICE / SUMMARY

Termini e condizioni generali di vendita / Terms and sales conditions 4 - 5

Fogli - Rotoli - Nastri - Dischi / Sheets - Rolls - Belts - Discs 6 - 54

Prodotti attacco velcro / Velcro attachment products 55 - 94

Softroll / Sanding sponges 95 - 96

Dischi autoadesivi / PSA discs 97 - 99

Spiraband 100 - 106

Ruote lamellari / Flap wheels 107 - 119

Ruote per satinatrici / Satin finishing tools wheels 120 - 125

Macchine elettriche / Electrical tools 126- 128

Formati speciali / Specialty products 129 - 130

Dischi a cambio rapido / Quick change discs 131 - 133

Dischi fibrati e lamellari / Fiber and flap discs 134- 139

Tessuto non tessuto / Non woven products 140 - 164

Surface conditioning 165- 168

Mole in gomma / Abrasive rubber wheels 169 - 174

INDICE / SUMMARY

Frese in metallo duro / Carbide burrs	175 - 180
Abrasivi rigidi / Bonded abrasives	181 - 201
Prodotti per lucidatura / Polishing products	202 - 223
Diamantati / Flex diamond	224 - 225
Spazzole industriali / Industrial brushes	226 - 233
Platorelli e accessori / Back-up pads and accessories	234 - 239
Ruote di contatto / Contact wheels	240 - 250
Flange Perni Adattatori/ Flanges Shafts Adaptors	251 - 252
Prodotti per sabbiatura / Sandblasting products	253 - 254
Decapante chimico / Chemical pickling	255

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITA'

Le presenti condizioni regolano tutte le operazioni commerciali tra la nostra Società ed i clienti con decorrenza immediata e fino a successive modifiche.

PREZZI - CONDIZIONI DI RESA

I prezzi indicati nel presente listino sono espressi in euro, non sono comprensivi di IVA e si intendono FRANCO FABBRICA.

SPEDIZIONE

La scelta del mezzo di trasporto nel caso di consegne effettuate dalla nostra Società è a nostra discrezione. I costi aggiuntivi per consegne urgenti richieste dal cliente dovranno essere sostenuti da quest'ultimo.

IMBALLAGGIO

Il tipo di imballaggio standard viene da noi scelto considerando il tipo di trasporto (via terra, via mare o via area) ed è incluso nel prezzo. Eventuali richieste di imballaggi particolari sono a carico del cliente.

IMPORTO MINIMO FATTURABILE

L'importo minimo fatturabile è pari a 100 EURO di imponibile. Per fatture di importo inferiore verranno addebitati 10 EURO per spese amministrative.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I termini di pagamento devono essere concordati con la Direzione Commerciale.

In caso di ritardi nei pagamenti la nostra Società potrà pretendere il pagamento di interessi di mora. Nel caso di irregolarità o ritardi nei pagamenti la nostra Società ha il diritto di sospendere le forniture e di risolvere i contratti in essere anche se non relativi ai pagamenti in questione nonché il diritto al risarcimento per eventuali danni.

CONDIZIONI PARTICOLARI CLIENTI NUOVI

Per i clienti nuovi ed unicamente per la prima fornitura si concede: importo minimo fatturabile inferiore a 100 €, nessun addebito per quantitativo minimo insufficiente per nastri non standard.

CAMPIONATURE GRATUITE

Le campionature gratuite devono essere autorizzate dalla Direzione Commerciale. La richiesta di campionatura deve riportare tassativamente indicazione del nome del cliente a cui è destinata e l'esito deve essere relazionato entro 30 giorni dalla consegna.

TERMINI DI CONSEGNA



Materiale pronto a magazzino (salvo il venduto)



7 gg lavorativi



20 giorni

RISERVA DI PROPRIETA'

Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato dopo la consegna i prodotti consegnati rimangono di proprietà della nostra Società fino al momento del pagamento.

TRASMISSIONE ORDINI

Gli ordini trasmessi alla nostra Società devono riportare tassativamente il tipo di giunzione come da tabella riportata sul presente listino, le misure, le grane e le quantità. La Società declina ogni responsabilità in merito al tipo di prodotto e di giunzione scelti restando comunque a disposizione per fornire tutte le informazioni tecniche necessarie. In caso di errore nella trasmissione dell'ordine da parte di agenti, rivenditori e clienti si riterranno responsabili i medesimi e verranno addebitati i relativi costi.

GARANZIA

La nostra Società garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. Questa garanzia decade nel caso di uso improprio, di cattivo montaggio dei prodotti, di alterazioni o manomissioni. Tale garanzia ha la durata massima di 6 mesi dalla data di consegna del materiale e comporta esclusivamente la fornitura al cliente di prodotti nuovi in sostituzione di prodotti difettosi. La nostra Società potrà esigere la resa dei prodotti difettosi che dovranno comunque essere tenuti a sua disposizione dal cliente per l'accertamento dei vizi denunciati. Il cliente non ha diritto ad alcuna sostituzione nel caso in cui neghi alla nostra Società di poter effettuare l'accertamento dei vizi denunciati o nel caso in cui ometta di restituire la merce reclamata.

PROCEDURA DI RECLAMO

Nel caso di vizi palesi il reclamo dovrà essere inoltrato alla nostra Società entro 8 giorni dalla consegna. Nel caso di vizi occulti la Società non accetta reclami oltre il termine di 6 mesi dalla consegna. Ogni reclamo deve essere comunicato in forma scritta e deve riportare: il prodotto, la data di consegna, la descrizione del difetto, la quantità difettosa. I resi di materiale devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Commerciale.

FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. La nostra Società ha tuttavia la facoltà di agire presso il Foro della sede del cliente.

Con l'accettazione dei suddetti punti il cliente dà il proprio consenso ai sensi della Legge 675 31.12.1996 affinché i propri dati siano archiviati dalla nostra Società per l'elaborazione degli ordini e per le operazioni di contabilità. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

TERMS AND SALES CONDITIONS

VALIDITY

The following conditions rule all commercial transactions between our Company and our customers, effective immediately and till further modifications.

PRICES-DELIVERY CONDITIONS

The prices in this price list are in euros, do not include V.A.T. and are EX WORKS.

SHIPMENT

Our Company will choose the means of transport, in case we have to take care of it. If a customer requests an overnight shipment, he will cover the extra costs.

PACKAGING

The standard packaging is chosen by our company, taking into consideration the means of transport (by land, by sea, by air) and it is included in the price. If a customer asks for a particular packaging, he will cover the costs.

MINIMUM INVOICE AMOUNT

The minimum invoice amount is 100 EURO V.A.T. excluded. For amounts lower than 100 € we will debit 10 € for administrative fees.

PAYMENT TERMS

Payment terms should be agreed with Sales Management.

In case of payment delays, our Company will be in the position to claim interests on arrears. In case of irregular or delayed payments, our Company has the right to stop the supply and to rescind the existing contracts, even if not related to delayed payments, and has the right to claim for damages.

COMMERCIAL CONDITIONS FOR NEW CUSTOMERS

New customers, only for the first supply, have these special commercial conditions: minimum invoice amount less than 100 EURO, no extra costs for purchased amount less than MOQ on non standard belts.

FREE SAMPLES

Free samples requests should be authorized by Sales Management. The free sample request should indicate mandatory the end user name and the trial result must be reported within 30dd from the delivery date.

DELIVERY TERMS



Goods in stock (subject to being unsold)



7 working days



vorking days

CONDITIONAL SALE

If the payment should be done after the goods are delivered, the goods remain into our Company property until the payment is done.

ORDERS TRANSMISSION

The orders transmitted to our Company should contain mandatory the splice type, as per table in this price list, the sizes, the grits and the quantities. Our Company declines all responsibility about the ordered product and the splice type, whilst we remain available to supply all necessary technical advices. In case of mistakes in the order transmission due to agents, dealers and customers fault, they will be considered responsible and they will be charged for the costs.

WARRANTY

Our company warranties that the supplied products are free from defects that could make them unsuitable for the use they were intended for. The customers lose this warranty if the products are misused, wrongly mounted, modified or damaged. The warranty lasts 6 months from the delivery date and only obliges our Company to replace the defective goods. Our Company can request the return of the defective goods that, anyway, the customers should keep at our Company disposal for examination. The customers that do not return defective goods or that do not keep them at our disposal for inspection, will lose their right for products replacement.

COMPLAINT PROCEDURE



In case of evident defects, the complaint should be communicated to our Company within 8 days from delivery. In case of hidden defects our Company will not accept complaints after 6 months from delivery. Every complaint should be communicated in written form and should mention: product, delivery date, defect description, defective quantity. Any return should be authorized by the Sales Management.

PLACE OF JURISDICTION

All disputes fall within the jurisdiction of the Vicenza courts. Our company has the faculty to act within the jurisdiction of the Customers court.




Accepting these points the customer gives his consent according to the Law 675 31.12.1996 so that his data are filed by our Company for order processing and for accounting purposes. We decline all responsibility for any print mistake.

GAMMA PRODOTTI KORAT CARTA
KORAT PAPER PRODUCT RANGE

ARTICOLO / ITEM	PESO / WEIGHT	MINERALE / MINERAL	COSPARSIONE / COAT	LEGANTE / BONDING	GRANE / GRIT	FORMATI / SIZES	LEGNO / WOOD	VERNICI / PAINTS	AUTOCARROZZERIA / AAM	METALLO / METAL	METALLI NON FERROSI NON-FERROUS METALS
AS10	Peso A lattice / A-weight latex	Ossido di alluminio + stearato / Aluminum oxide + Stearate	Aperta Open	Colla Glue	80-500		●	●			
BS41	Peso B lattice B-weight latex	Carburo di silicio + stearato / Silicon carbide + Stearate	Aperta Open	Resina Resin	80-320		●	●			
C14	Peso C lattice C-weight latex	Ossido di alluminio Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	40-400		●	●	●	●	
CS10	Peso C lattice C-weight latex	Ossido di alluminio + stearato / Aluminum oxide + Stearate	Aperta Open	Resina Resin	80-1000		●	●	●	●	
CS16*	Peso C lattice C-weight latex	Ossido di alluminio + stearato / Aluminum oxide + Stearate	Aperta Open	Resina Resin	80-360		●	●	●	●	
CS552 GOLD	Peso C lattice C-weight latex	Ossido di alluminio + stearato / Aluminum oxide + Stearate	Aperta Open	Resina Resin	40-800		●	●	●	●	
E250	Peso E E-weight	Ossido di alluminio + stearato / Aluminum oxide + Stearate	Chiusa Closed	Resina Resin	180-1000			●			
FS51	Peso F F-weight	Carburo di silicio + stearato / Silicon carbide + Stearate	Chiusa Closed	Resina Resin	240-400			●			●
E30	Peso E E-weight	Ossido di alluminio Aluminum oxide	Semiaperta Semiopen	Resina Resin	40-220		●	●		●	
F38	Peso F F-weight	Ossido di alluminio antistatico / AO antistatic	Semiaperta Semiopen	Resina Resin	40-400		●	●		●	
F38 OPEN	Peso F F-weight	Ossido di alluminio Aluminum oxide	Aperta Open	Resina Resin	60-150		●				
F38 PLUS	Peso F F-weight	Ossido di alluminio antistatico / AO antistatic	Semiaperta Semiopen	Resina Resin	40-220		●				

***prodotto in esaurimento**
***phasing out item**

GAMMA PRODOTTI KORAT TELA
KORAT CLOTH PRODUCT RANGE

ARTICOLO / ITEM	PESO / WEIGHT	MINERALE / MINERAL	COSPARSIONE / COAT	LEGANTE / BONDING	GRANE / GRIT	FORMATI / SIZES	LEGNO / WOOD	VERNICI / PAINTS	METALLO / METAL	VETRO MARMO / GLASS MARBLE	METALLI NON FERROSI NON-FERROUS METALS
JFA	J-Flex Cotone Cotton	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	40-800		●	●	●		
JFA10*	J-Flex Polycotton	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	100-320		●	●	●		
JFA10 PLUS	J-Flex Cotone Cotton	Ossido di alluminio addittivato / Aluminum oxide with cooling filler	Chiusa Closed	Resina Resin	60-400		●	●	●		●
XK	X Cotone Cotton	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	36-320		●	●	●		
ZCY	Y Poliestere Polyester	Zirconio / Aluminum Zirconia	Chiusa Closed	Resina Resin	24-120		●		●		●
PLZ PLUS	Y Poliestere Polyester	Zirconio addittivato/ Aluminum Zirconia with cooling filler	Chiusa Closed	Resina Resin	24-180				●		●
JFC*	J-Flex Polycotton	Carburo di silicio / Silicon carbide	Chiusa Closed	Resina Resin	100-400			●		●	●

***prodotto in esaurimento**

***phasing out item**

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

KORAT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
AS10 	*Carta legante colla peso A al lattice ossido di alluminio + stearato. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali o pulitrici a nastro su legno e vernici.* *Glue bonded A-weight latex paper aluminum oxide + stearate. Suitable for manual applications, with orbital sanders or narrow belt sanders applications on wood and paints.*	80	**7,47**	AAS100080
		100	**6,93**	AAS100100
		120	**6,24**	AAS100120
		150	**5,96**	AAS100150
		180	**5,22**	AAS100180
		220	**5,22**	AAS100220
		240	**5,22**	AAS100240
		280	**5,22**	AAS100280
		320	**5,22**	AAS100320
		400	**5,22**	AAS100400
		500	**5,22**	AAS100500
BS41 	*Carta resinata peso B al lattice carburo di silicio + stearato. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali o pulitrici a nastro su legno e vernici.* *Resin bonded B-weight latex paper silicon carbide + stearate. Suitable for manual applications, with orbital sanders or narrow belt sanders applications on wood and paints.*	80	**7,17**	ABS410080
		100	**6,92**	ABS410100
		120	**6,30**	ABS410120
		150	**6,30**	ABS410150
		180	**6,30**	ABS410180
		220	**6,30**	ABS410220
		240	**6,30**	ABS410240
		280	**6,30**	ABS410280
		320	**6,30**	ABS410320
C14 	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernici, metalli in genere.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminum oxide. Suitable for manual applications, with orbital sanders or narrow belt sanders applications on wood, paints and metals.*	40	**8,59**	AC1400040
		60	**6,68**	AC1400060
		80	**5,86**	AC1400080
		100	**5,64**	AC1400100
		120	**5,64**	AC1400120
		150	**5,64**	AC1400150
		180	**5,64**	AC1400180
		220	**5,64**	AC1400220
		240	**5,64**	AC1400240
		280	**5,64**	AC1400280
		320	**5,64**	AC1400320
		400	**5,64**	AC1400400
CS10 	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio + stearato speciale NO-FIL™. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali o con pulitrici a nastro su legno, vernici, materiali intasanti, metalli. Adatta anche ad applicazioni in autocarrozzeria.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide + special NO-FIL™ stearate. Suitable for manual applications, with orbital sanders or narrow belt sanders applications on wood, paints, high-clogging materials, metals. Suitable for automotive after market applications.*	80	**16,45**	ACS100080
		120	**14,09**	ACS100120
		150	**14,09**	ACS100150
		180	**14,09**	ACS100180
		220	**14,09**	ACS100220
		240	**14,09**	ACS100240
		280	**14,09**	ACS100280
		320	**14,09**	ACS100320
		400	**14,09**	ACS100400
		500	**14,09**	ACS100500
		600	**14,09**	ACS100600
		800	**14,09**	ACS100800
		1000	**14,09**	ACS101000

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

KORAT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
CS552 GOLD 	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio+stearato. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali o con pulitrici a nastro su legno, vernici in genere, materiali intasanti, metalli.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide+stearate. Suitable for manual applications, with orbital sanders or narrow belt sanders applications on wood, paints, high-clogging materials, metals.*	40	**10,57**	ACS552040
		60	**8,47**	ACS552060
		80	**7,99**	ACS552080
		100	**6,71**	ACS552100
		120	**6,71**	ACS552120
		150	**6,71**	ACS552150
		180	**6,71**	ACS552180
		220	**6,71**	ACS552220
		240	**6,71**	ACS552240
		280	**6,71**	ACS552280
		320	**6,71**	ACS552320
		400	**6,71**	ACS552400
		500	**6,71**	ACS552500
FS51 	*Carta resinata peso F carburo di silicio+stearato. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro, calibratrici su vernici (anche all'acqua), materiali acrilici, metalli non ferrosi.* *Resin bonded F-weight paper silicon carbide+stearate. Suitable for applications with narrow and wide belt sanders on paints (water-based also), solid surfaces and non-ferrous metals.*	240	**7,03**	AFS510240
		280	**7,03**	AFS510280
		320	**7,03**	AFS510320
		400	**7,03**	AFS510400
E30 	*Carta resinata peso E ossido di alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, pulitrici a nastro su legno, vernice, metalli in genere.* *Resin bonded E-weight paper semiopen aluminum oxide. Suitable for manual applications, with orbital sanders and narrow belts sanders applications on wood, paints and metals.*	40	**9,39**	AE3000040
		60	**7,29**	AE3000060
		80	**6,25**	AE3000080
		100	**5,69**	AE3000100
		120	**5,69**	AE3000120
		150	**5,69**	AE3000150
		180	**5,69**	AE3000180
		220	**5,69**	AE3000220
F38 	*Carta resinata peso F ossido di alluminio semiaperta ANTISTATICA. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, pulitrici a nastro, calibratrici su legno, vernice, metalli in genere.* *Resin bonded F-weight ANTISTATIC paper semiopen aluminum oxide. Suitable for manual applications, with orbital sanders, narrow and wide belt sanders applications on wood, paints and metals.*	40	**12,20**	AF3800040
		60	**9,31**	AF3800060
		80	**7,98**	AF3800080
		100	**7,65**	AF3800100
		120	**7,65**	AF3800120
		150	**7,65**	AF3800150
		180	**7,65**	AF3800180
		220	**7,65**	AF3800220
		240	**7,65**	AF3800240
		280	**7,65**	AF3800280
		320	**7,65**	AF3800320
		400	**7,65**	AF3800400

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

KORAT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
F38 OPEN 	*Carta resinata peso F ossido di alluminio aperta. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro e calibratrici su legni resinosi, materiali intasanti e metalli.* *Resin bonded F-weight paper aluminum oxide open. Suitable for applications with narrow and wide belt sanders on resinous wood, high-clogging materials and metals.*	60	**8,79**	AF38OP060
		80	**7,54**	AF38OP080
		100	**7,23**	AF38OP100
		120	**7,23**	AF38OP120
		150	**7,23**	AF38OP150
F38 PLUS 	*Carta resinata peso F ossido di alluminio semiaperta antistatica. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro e calibratrici su legni duri, legni resinosi (nelle grane fini) e metalli. Il trattamento antistatico permette di evitare l'intasamento e garantisce un'ottima finitura.* *Resin bonded F-weight paper aluminum oxide antistatic semiopen coated. Suitable for applications with narrow and wide belt sanders on hard wood, resinous wood (fine grits) and metals. The antistatic execution enables to prevent clogging and assures a better finishing.*	40	**12,53**	AF38PL040
		60	**9,59**	AF38PL060
		80	**8,35**	AF38PL080
		100	**7,72**	AF38PL100
		120	**7,72**	AF38PL120
		150	**7,72**	AF38PL150
		180	**7,72**	AF38PL180
		220	**7,72**	AF38PL220
JFA 	*Tela resinata cotone J-Flex ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere.* *Resin bonded J-Flex cotton cloth aluminum oxide. Suitable for manual applications, orbital sanders, narrow belt and backstand sanders applications on wood, paints and metals.*	40	**18,43**	AJFA00040
		60	**15,77**	AJFA00060
		80	**15,17**	AJFA00080
		100	**13,15**	AJFA00100
		120	**13,15**	AJFA00120
		150	**13,15**	AJFA00150
		180	**13,15**	AJFA00180
		220	**13,15**	AJFA00220
		240	**13,15**	AJFA00240
		280	**13,15**	AJFA00280
		320	**13,15**	AJFA00320
		360	**13,15**	AJFA00360
		400	**13,15**	AJFA00400
		500 (KT62F)	**20,05**	AJFA00500
		600 (KT62F)	**20,05**	AJFA00600
		800 (KT62F)	**20,05**	AJFA00800
JFA 10* 	*Tela resinata cotone/poliestere J-Flex ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere.* *Resin bonded J-Flex polycotton cloth aluminum oxide. Suitable for manual applications, with orbital sanders, narrow belt and backstand sanders applications on wood, paints and metals*	100*	**20,52**	AJFA10100
		120	**20,52**	AJFA10120
		150*	**20,52**	AJFA10150
		180	**20,52**	AJFA10180
		220*	**20,52**	AJFA10220
		320*	**20,52**	AJFA10320

***prodotto in esaurimento - vedi pag. 21 KT62F *phasing out item - see page 21 KT62F**

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

KORAT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
JFA10 PLUS 	*Tela resinata cotone/poliestere J-Flex corindone con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere, acciaio inox, metalli non ferrosi.* *Resin bonded J-Flex polycotton cloth with cooling filler. Suitable for manual applications, with orbital sanders, narrow belt and backstand sanders applications on wood, paints, metals, stainless steel and non-ferrous metals.*	60	**20,13**	AJFAPL060
		80	**19,53**	AJFAPL080
		100	**18,83**	AJFAPL100
		120	**18,83**	AJFAPL120
		150	**18,83**	AJFAPL150
		180	**18,83**	AJFAPL180
		220	**18,83**	AJFAPL220
		240	**18,83**	AJFAPL240
		280	**18,83**	AJFAPL280
		320	**18,83**	AJFAPL320
		400	**18,83**	AJFAPL400
XK 	*Tela resinata cotone X corindone. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna e calibratrici su legno e metalli in genere.* *Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders and wide belt sanders on wood and metals.*	36	**17,43**	AXK000036
		40	**16,54**	AXK000040
		50	**19,68**	AXK000050
		60	**16,14**	AXK000060
		80	**15,26**	AXK000080
		100	**15,26**	AXK000100
		120	**15,26**	AXK000120
		180	**15,26**	AXK000180
		240	**15,26**	AXK000240
		320	**15,26**	AXK000320
ZCY 	*Tela resinata poliestere Y zirconio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su legni duri, metalli in genere.* *Resin bonded Y polyester cloth aluminum zirconia. Suitable for dry and wet applications with stationary and portable sanders, backstand sanders, wide belt sanders and centerless on hard wood and metals.*	24	**42,28**	AZCY00024
		36	**38,75**	AZCY00036
		40	**34,69**	AZCY00040
		50	**29,55**	AZCY00050
		60	**27,29**	AZCY00060
		80	**25,34**	AZCY00080
		100	**23,02**	AZCY00100
		120	**23,02**	AZCY00120

***prodotto in esaurimento *phasing out item**

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER



KORAT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
PLZ PLUS 	*Tela resinata poliestere Y zirconio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su metalli in genere, acciai inox, stelliti, titanio.* *Resin bonded Y polyester cloth aluminum zirconia with cooling filler. Suitable for dry and wet applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders, wide belt sanders, centerless on metals, stainless steel, stellites and titanium.*	24	**68,54**	APLZPL024
		36	**54,63**	APLZPL036
		40	**48,54**	APLZPL040
		50	**43,77**	APLZPL050
		60	**41,30**	APLZPL060
		80	**40,01**	APLZPL080
		100	**38,10**	APLZPL100
		120	**36,59**	APLZPL120
		150	**36,59**	APLZPL150
		180	**36,59**	APLZPL180
JFC* 	*Tela resinata cotone/poliestere J-Flex carburo di silicio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su metalli non ferrosi, vetro, vernici poliestere.* *Resin bonded J-Flex polycotton cloth silicon carbide. Suitable for applications with narrow belt sanders and backstand sanders on non-ferrous metals, glass and polyester paints.*	100*	**24,43**	AJFC00100
		150*	**22,18**	AJFC00150
		180*	**22,18**	AJFC00180
		240*	**22,18**	AJFC00240
		320*	**22,18**	AJFC00320
		400*	**22,18**	AJFC00400

***prodotto in esaurimento vedi pag. 26 CS333XF/GX533JF**

***phasing out item see page 26 CS333XF/GX533JF**

GAMMA PRODOTTI 3M / 3M PRODUCT RANGE

ARTICOLO / ITEM	PESO / WEIGHT	MINERALE / MINERAL	COSPARSIONE COAT	LEGANTE / BONDING	GRANE / GRIT	FORMATI / SIZES	LEGNO / WOOD	VERNICI / PAINTS	METALLO / METAL	METALLI NON FERROSI NON-FERROUS METALS
241UZ*	Carta peso F F-weight paper	Ossido di alluminio antistatico / AO antistatic	Semiaperta Semiopen	Resina Resin	36-400		●	●	●	●
966UZ*	Carta peso F F-weight paper	Cubitron™ antistatico / Cubitron™ antistatic	Chiusa Closed	Resina Resin	80-180		●		●	
341D	Tela X cotone X cotton cloth	Ossido di alluminio Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	36-320		●		●	
303/7D /311D*	Tela J cotone J cotton cloth	Ossido di alluminio additivato / AO with cooling filler	Chiusa Closed	Resina Resin	80-320		●		●	●
384F	Tela X poliestere X polyester cloth	Ossido di alluminio Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	60-400		●	●	●	●
777F	Tela Y poliestere Y polyester cloth	AO + Cubitron™ additivato / with cooling filler	Chiusa Closed	Resina Resin	36-180				●	●
907E*	Tela J-flex rayon / J-flex rayon cloth	Cubitron™ additivato / with cooling filler	Chiusa Closed	Resina Resin	60-150				●	●
707E*	Tela J-flex rayon / J-flex rayon cloth	AO + Cubitron™ additivato / with cooling filler	Chiusa Closed	Resina Resin	100-240				●	●
726A	Tela J poli-cotone / J poly-cotton cloth	Cubitron™ II + Ossido di alluminio / Cubitron™ II + AO	Chiusa Closed	Resina Resin	80-400				●	●
947D	Tela X cotone X cotton cloth	Cubitron™ additivato / with cooling filler	Chiusa Closed	Resina Resin	40-120				●	●
784F	Tela X/Y-F poliestere X/Y-F polyester cloth	Cubitron™ II + Ossido di alluminio / Cubitron™ II + AO	Chiusa Closed	Resina Resin	60-180				●	●
984F	Tela Y poliestere Y polyester cloth	Cubitron II™	Chiusa Closed	Resina Resin	36-120				●	●
947A	Tela X poliestere X polyester cloth	Cubitron II™ additivato / with cooling filler	Chiusa Closed	Resina Resin	40-120				●	●

*Prodotto in esaurimento / Phasing out item

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
241UZ* 	*Carta resinata peso F ossido di alluminio antistatico. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali o con pulitrici a nastro e calibratrici su legno, vernici, materiali intasanti, metalli.* *Resin bonded F-weight paper aluminum oxide antistatic. Suitable for manual applications, with orbital sanders, narrow and wide belt sanders applications on wood, paints, high-clogging materials, metals.*	36	**35,66**	A241UZ036
		40	**35,66**	A241UZ040
		50	**28,54**	A241UZ050
		60	**28,54**	A241UZ060
		80	**28,54**	A241UZ080
		120*	**27,97**	A241UZ120
		150*	**27,97**	A241UZ150
		180*	**27,97**	A241UZ180
		220*	**27,97**	A241UZ220
		240*	**27,97**	A241UZ240
		320*	**27,97**	A241UZ320
		360*	**27,97**	A241UZ360
		400*	**27,97**	A241UZ400
966UZ* 	*Carta resinata peso F Cubitron antistatico. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro e calibratrici su legni duri e metalli.* *Resin bonded F-weight paper Cubitron ™ antistatic. Suitable for applications with narrow and wide belt sanders on hard wood and metals.*	80	**30,79**	A966UZ080
		100	**30,04**	A966UZ100
		180	**27,77**	A966UZ180
341D* 	*Tela resinata cotone X ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna e calibratrici su metalli in genere.* *Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders, wide belt sanders on metals.*	36	**64,61**	A341D0036
		40	**58,73**	A341D0040
		50	**56,01**	A341D0050
		80	**49,27**	A341D0080
		100	**44,31**	A341D0100
		150	**44,31**	A341D0150
		240	**44,31**	A341D0240
		320	**44,31**	A341D0320
311D*/ 303D*/ 307D* 	*Tela resinata cotone J ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro, pulitrici a colonna su legno e metalli in genere.* *Resin bonded J cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with belt sanders, backstand sanders on wood and metals.*	80	**46,31**	A311D0080
		100	**45,48**	A311D0100
		150	**45,48**	A311D0150
		180	**45,48**	A303D0180
		220	**45,48**	A311D0220
		280	**45,48**	A311D0280
		320	**45,48**	A303D0320

***Prodotto in esaurimento / Phasing out item**

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
384F 	*Tela resinata poliestere X ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna e calibratrici su metalli in genere.* *Resin bonded X polyester cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders, wide belt sanders on metals.*	36	**91,84**	A384F0036
		60	**73,73**	A384F0060
		80	**73,73**	A384F0080
		120	**65,16**	A384F0120
		150	**65,16**	A384F0150
		180	**65,16**	A384F0180
		220	**65,16**	A384F0220
		240	**65,16**	A384F0240
		320	**65,16**	A384F0320
		400	**65,16**	A384F0400
777F 	*Tela resinata poliestere Y Cubitron + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su metalli in genere, acciai inox, stelliti, titanio.* *Resin bonded Y polyester cloth Cubitron™ + aluminum oxide with cooling filler. Suitable for dry and wet applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders, wide belt sanders, centerless on metals, stainless steel, stellites and titanium.*	36	**151,13**	A777F0036
		40	**151,13**	A777F0040
		50*	**151,13**	A777F0050*
		60	**133,96**	A777F0060
		80	**123,66**	A777F0080
		100	**116,79**	A777F0100
		120	**116,79**	A777F0120
		150	**116,79**	A777F0150
		180	**116,79**	A777F0180
907E* 	*Tela resinata rayon J Cubitron con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni a secco con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna su acciai inox, stelliti, titanio.* *Resin bonded J rayon cloth Cubitron™ with cooling filler. Suitable for dry applications with stationary and portable sanders, backstand sanders on stainless steel, stellites and titanium.*	60*	**137,92**	A907E0060
		80*	**137,92**	A907E0080
		100*	**137,92**	A907E0100
		120*	**137,92**	A907E0120
		150*	**137,92**	A907E0150
707E* 	*Tela resinata rayon J-flex Cubitron ™ + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni a secco con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna su metalli in genere, acciai inox, stelliti, titanio.* *Resin bonded J-flex rayon cloth Cubitron™+aluminum oxide with cooling filler. Suitable for dry applications with stationary and portable sanders, backstand sanders on metals, stainless steel, stellites and titanium.*	100*	**107,61**	A707E0100*
		120*	**107,61**	A707E0120*
		180*	**107,61**	A707E0180
		220*	**107,61**	A707E0220
		240*	**107,61**	A707E0240
726A 	*Tela resinata poli-cotone J Cubitron™II + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni a secco con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna su metalli in genere, acciai inox, stelliti, titanio.* *Resin bonded J poly-cotton cloth Cubitron™II+aluminum oxide with cooling filler. Suitable for dry applications with stationary and portable sanders, backstand sanders on metals, stainless steel, stellites and titanium.*	80	**63,10**	A726A0080
		120	**63,10**	A726A0120
		150	**63,10**	A726A0150
		180	**63,10**	A726A0180
		220	**63,10**	A726A0220
		240	**63,10**	A726A0240
		320	**63,10**	A726A0320
		400	**63,10**	A726A0400

***Prodotto in esaurimento / Phasing out item**

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
947D 	*Tela resinata cotone X Cubitron ™ con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni a secco con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna, calibratrici su acciai inox, stelliti e titanio.* *Resin bonded X cotton cloth Cubitron™ with cooling filler. Suitable for dry applications with stationary and portable sanders, backstand sanders, wide belt sanders on stainless steel, stellites and titanium.*	40	**151,73**	A947D0040
		60	**126,45**	A947D0060
		80	**126,45**	A947D0080
		100	**127,66**	A947D0100
		120	**127,66**	A947D0120
784F 	*Tela resinata poliestere X/Y-F Cubitron II™ + ossido di alluminio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna e calibratrici su acciai inox, stelliti, titanio.* *Resin bonded X/Y-F polyester cloth Cubitron II™ + aluminum oxide. Suitable for dry and wet applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders, wide belt sanders on stainless steel, stellites and titanium.*	36	**142,79**	A784F0036
		60	**130,26**	A784F0060
		80	**118,41**	A784F0080
		120	**110,83**	A784F0120
		150	**110,83**	A784F0150
		180	**110,83**	A784F0180
984F 	*Tela resinata poliestere Y Cubitron II™. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna e calibratrici su acciai inox, stelliti, titanio.* *Resin bonded Y polyester cloth Cubitron II™. Suitable for dry and wet applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders, wide belt sanders on stainless steel, stellites and titanium.*	36+	**173,86**	A984F0036
		60+	**153,24**	A984F0060
		80+	**142,43**	A984F0080
		120+	**130,39**	A984F0120
947A 	*Tela resinata poliestere X Cubitron II™ con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna e calibratrici su acciai inox, stelliti, titanio.* *Resin bonded X polyester cloth Cubitron II™with cooling filler. Suitable for dry and wet applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders, wide belt sanders on stainless steel, stellites and titanium.*	40+	**137,63**	A947A0040
		60+	**121,90**	A947A0060
		80+	**112,29**	A947A0080
		120+	**101,42**	A947A0120

GAMMA PRODOTTI / PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO TRIZACT™

TRIZACT™ PRODUCT RANGE / PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
CF 337DC 	*Supporto tela cotone X. Sgrossatura e finitura a secco di metalli e legno.* *X cotton cloth support. Dry heavy stock removal and finishing on metals and wood.*	A30	**243,24**	TCF01A030
		A45	**224,43**	TCF01A045
		A65	**230,28**	TCF01A065
		A160	**225,89**	TCF01A160
		A300	**225,89**	TCF01A300
237AA 	*Supporto tela cotone X. Finitura a secco di metalli.* *X cotton cloth support. Dry finishing on metals.*	A6	**133,01**	T237AA006
		A16	**133,01**	T237AA016
		A30	**133,01**	T237AA030
		A45	**133,01**	T237AA045
		A65	**133,01**	T237AA065
		A80	**133,01**	T237AA080
		A100	**133,01**	T237AA100
		A160	**133,01**	T237AA160
253FA 	*Supporto tela poliestere X IMPERMEABILE. Finitura a secco e a umido di metalli.* *X polyester cloth support WATERPROOF. Dry and wet finishing on metals.*	A6	**173,27**	T253FA006
		A16	**173,27**	T253FA016
		A30	**173,27**	T253FA030
		A45	**173,27**	T253FA045
		A65*	**173,27**	T253FA065*
		A100	**173,27**	T253FA100
307EA 	*Supporto tela rayon J. Finitura a secco di metalli su superfici sagomate.* *J rayon cloth support. Dry finishing on metal contoured surfaces.*	A6	**177,77**	T307EA006
		A16	**177,77**	T307EA016
		A30	**177,77**	T307EA030
		A45	**177,77**	T307EA045
		A65	**177,77**	T307EA065
		A80	**177,77**	T307EA080
		A100	**177,77**	T307EA100
953FA* 	*Supporto tela poliestere X. Sgrossatura e finitura a secco e a umido di metalli. Particolarmente indicato per la lavorazione di tubi e cilindri.* *X polyester cloth support. Dry and wet heavy stock removal and finishing on metals. Recommended for tube and pipes applications.*	A6	**224,71**	T953FA006
		A45	**224,71**	T953FA045
		A65	**224,71**	T953FA065
		A80	**224,71**	T953FA080
		A100	**224,71**	T953FA100
363FC* 	*Supporto tela poliestere Y. Trizact™ esagonale. Lavorazione intermedia di acciaio inox con macchine centerless.* *Y polyester cloth support. Exagonal Trizact™. Intermediate working on stainless steel with centerless.*	A35	**149,33**	T363FA035
		A45	**149,33**	T363FA045
		A65	**149,33**	T363FA065
		A100	**149,33**	T363FA100
463FC* 	*Supporto tela poliestere Y. Carburo di silicio. Finitura di acciaio inox con macchine centerless.* *Y polyester cloth support. Silicon carbide. Finishing on stainless steel with centerless.*	A6	**179,01**	T463FA006
		A10	**179,01**	T463FA010
		A20	**179,01**	T463FA020

***Prodotto in esaurimento / Phasing out item**

GAMMA PRODOTTI PER MICROFINITURE
MICROFINISHING PRODUCTS RANGE


ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
KORAT. **MICRO 379LA**	*Indicato per finitura di vetro, cristallo, materiali acrilici, Parapan®, Corian®, ceramica, metalli ferrosi e non ferrosi, fibra di carbonio. Polishing and finishing of glass edges, lead crystal, acrylic and CRT screens, decorative glass, solid surface materials, ceramics, ferrous and non-ferrous metal, carbon fiber.*	A5	**303,87**	A379LA005
3M **272LA Trizact Film**	*Indicato per finitura di vetro, cristallo, materiali acrilici, Parapan®, Corian®, ceramica, metalli ferrosi e non ferrosi, fibra di carbonio. Polishing and finishing of glass edges, lead crystal, acrylic and CRT screens, decorative glass, solid surface materials, ceramics, ferrous and non-ferrous metal, carbon fiber.*	A35	**436,80**	A272LA035
		A10	**436,80**	A272LA010
3M **272L IMPERIAL MICRO FINISHING FILM**	*Indicato per finitura di vetro, cristallo, materiali acrilici, Parapan®, Corian®, ceramica, metalli ferrosi e non ferrosi, fibra di carbonio. Polishing and finishing of glass edges, lead crystal, acrylic and CRT screens, decorative glass, solid surface materials, ceramics, ferrous and non-ferrous metal, carbon fiber.*	9 µm	**109,90**	A272L0009*
		15 µm	**109,90**	A272L0015*
		30 µm	**109,90**	A272L0030*
		45 µm	**109,90**	A272L0045*
		60 µm	**109,90**	A272L0060*
		80 µm	**109,90**	A272L0080*
		100 µm	**109,90**	A272L0100*

Prodotto in esaurimento / Phasing out item

TABELLA COMPARATIVA GRANULOMETRIE FEPA-TRIZACT
FEPA-TRIZACT COMPARISON CHART

FEPA	TRIZACT
P4000	A3
P3000	A5
P2500	A6
P2000	A10
P1200	A16
P800	A20
P600	A30
P500	A35
P400	A45
P240	A65
P220	A80
P180	A100
P120	A160
P80	A300

GAMMA PRODOTTI AWUKO
AWUKO PRODUCT RANGE

ARTICOLO / ITEM	PESO / WEIGHT	MINERALE / MINERAL	COSPARSIONE / COAT	LEGANTE / BONDING	GRANE / GRIT	FORMATI / SIZES	LEGNO / WOOD	VERNICI / PAINTS	METALLO / METAL	VETRO / MARMO GLASS / MARBLE	METALLI NON FERROSI NON-FERROUS METALS
KP73A	Carta peso A A-weight paper	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Semiaperta Semiopen	Colla Glue	60-1200		●	●			
KP43E	Carta peso E E-weight paper	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Colla Glue	600-1200			●			
SP46E	Carta peso E E-weight paper	Carburo di silicio+stearato /Silicon carbide+Stearate	Chiusa Closed	Resina Resin	240-600			●			●
SP40E/F	Carta peso E/F E/F-weight paper	Carburo di silicio Silicon carbide	Chiusa Closed	Resina Resin	24-400		●	●			●
KP52F	Carta peso F F-weight paper	Ossido di alluminio antistatico / AO antistatic	Semiaperta Semiopen	Resina Resin	40-220		●				
KP18F	Carta peso F F-weight paper	Ossido di alluminio blu / Blue Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	40-220		●		●		
ZP88F inox express	Carta peso F F-weight paper	Zirconio / Aluminum Zirconia	Chiusa Closed	Resina Resin	100-220				●		
KT62F	Tela J-flex cotone J-flex cotton cloth	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	60-800		●	●	●		●
KT62J*	Tela J cotone J cotton cloth	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	60-280		●	●	●		●
KT82X	Tela X cotone X cotton cloth	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	16-120		●		●		●
KT62XF	Tela X-flex cotone X-flex cotton cloth	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	40-400		●		●		●
KU52SY	Tela Y poliestere Y polyester cloth	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	36-120		●		●		
KW22X*	Tela X cotone impermeabile X-cotton cloth waterproof	Ossido di alluminio / Aluminum oxide	Chiusa Closed	Resina Resin	180-600				●		

*prodotto in esaurimentc *phasing out item

GAMMA PRODOTTI AWUKO
AWUKO PRODUCT RANGE

ARTICOLO / ITEM	PESO / WEIGHT	MINERALE / MINERAL	COSPARSIONE / COAT	LEGANTE / BONDING	GRANE / GRIT	FORMATI / SIZES	LEGNO / WOOD	VERNICI / PAINTS	METALLO / METAL	VETRO / MARMO GLASS / MARBLE	METALLI NON FERROSI / NON-FERROUS METALS
SU42Y	Tela Y poliestere Y polyester cloth	Carburo di silicio Silicon carbide	Chiusa Closed	Resina Resin	24-150		●			●	●
SW22X	Tela X poliestere X polyester cloth	Carburo di silicio Silicon carbide	Chiusa Closed	Resina Resin	180-600					●	●
ZU62SY	Tela Y poliestere Y polyester cloth	Zirconio / Aluminum Zirconia	Chiusa Closed	Resina Resin	24-150		●		●		

***prodotto in esaurimento *phasing out item**

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
KP43E 	*Carta peso E ossido di alluminio legante colla. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro, calibratrici su vernici, cuoio, tessuti.*	600	**10,31**	AKP430600
	Glue bonded E-weight paper aluminum oxide. Suitable for applications with narrow and wide belt sanders on paints, leather, textiles.	1200	**10,31**	AKP431200
SP40E/F 	*Carta peso E/F carburo di silicio. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro, calibratrici su metalli non ferrosi, MDF, pannelli truciolari, laminati plastici, vernici.*	36	**20,67**	ASP400036
		40	**18,45**	ASP400040
		50	**16,24**	ASP400050
		60	**14,26**	ASP400060
		80	**12,31**	ASP400080
		100	**11,00**	ASP400100
		120	**11,00**	ASP400120
		150	**11,00**	ASP400150
		180	**11,00**	ASP400180
		220	**11,00**	ASP400220
		240	**11,00**	ASP400240
		320	**11,00**	ASP400320
	E/F-weight paper silicon carbide. Suitable for applications with narrow and wide belt sanders on non-ferrous metals, MDF, particle boards, laminates, paints.	400	**11,00**	ASP400400
KT62F 	*Tela resinata cotone J-Flex ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere.*	60	**23,36**	AKT62W060
		80	**20,87**	AKT62W080
		100	**20,05**	AKT62W100
		120	**20,05**	AKT62W120
		150	**20,05**	AKT62W150
		180	**20,05**	AKT62W180
		220	**20,05**	AKT62W220
		240	**20,05**	AKT62W240
		280	**20,05**	AKT62W280
		320	**20,05**	AKT62W320
		400	**20,05**	AKT62W400
		500	**20,05**	AJFA00500
		600	**20,05**	AJFA00600
	Resin bonded J-Flex cotton cloth aluminum oxide. Suitable for manual applications, with orbital sanders, narrow belt and backstand sanders applications on wood, paints and metals.	800	**20,05**	AJFA00800
KT62J 	*Tela resinata cotone J ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna su legno e metalli in genere.*	80*	**28,99**	AKT62J080
		100*	**27,55**	AKT62J100*
		240*	**27,55**	AKT62J240*
	Resin bonded J cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders on wood and metals.	280*	**27,55**	AKT62J280*
KT82X 	*Tela resinata cotone X corindone. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna e calibratrici su legno e metalli in genere.*	16	**33,37**	AKT82X016
		24	**29,08**	AKT82X024
		36	**27,17**	AKT82X036
		40	**26,12**	AKT82X040
		50	**22,97**	AKT82X050
		60	**22,47**	AKT82X060
		80	**22,20**	AKT82X080
		100	**20,86**	AKT82X100
	Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders and wide belt sanders on wood and metals.	120	**20,86**	AKT82X120

***prodotto in esaurimento *phasing out item**

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
KT62XF 	*Tela resinata cotone X-Flex ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna su legno e metalli in genere.* *Resin bonded X-flex cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders on wood and metals.*	40	**34,30**	AKT62K040
		50	**32,24**	AKT62K050
		60	**29,97**	AKT62K060
		80	**27,75**	AKT62K080
		100	**26,35**	AKT62K100
		120	**26,35**	AKT62K120
		150	**26,35**	AKT62K150
		180	**26,35**	AKT62K180
		220	**26,35**	AKT62K220
		240	**26,35**	AKT62K240
		320	**26,35**	AKT62K320
		400	**26,35**	AKT62K400
KU52SY 	*Tela resinata poliestere Y IMPERMEABILE ossido di alluminio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su legno e metalli in genere.* *Resin bonded Y polyester cloth aluminum oxide WATERPROOF. Suitable for dry and wet applications on stationary sanders, backstand sanders, wide belt sanders,*	36	**38,08**	AKU52SY036
		40	**38,08**	AKU52SY040
		60	**34,77**	AKU52SY060
		80	**34,43**	AKU52SY080
		100	**29,48**	AKU52SY100
		120	**29,48**	AKU52SY120
KW22X* 	*Tela resinata cotone X IMPERMEABILE ossido alluminio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su legno e metalli in genere.* *Resin bonded X WATERPROOF cotton cloth aluminum oxide. Suitable for dry and wet applications on stationary sanders, backstand sanders, wide belt sanders, centerless on wood and metals.*	180	**34,43**	AKU62Y180
		220	**34,43**	AKU62Y220
		240	**34,43**	AKU62Y240
		400	**34,43**	AKW62X400
		500*	**34,43**	AKW62X500
		600*	**34,43**	AKW62X600
SU42Y 	*Tela resinata poliestere Y IMPERMEABILE carburo di silicio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su MDF e pannelli truciolari, vetro, metalli non ferrosi.* *Resin bonded Y polyester cloth WATERPROOF silicon carbide. Suitable for dry and wet applications with stationary sanders, backstand sanders, wide belt sanders and centerless on MDF, particle boards, glass, non-ferrous metals.*	24	**36,88**	ASU42Y024
		36	**34,98**	ASU42Y036
		40	**33,91**	ASU42Y040
		60	**28,71**	ASU42Y060
		80	**27,83**	ASU42Y080
		100	**27,08**	ASU42Y100
		120	**27,08**	ASU42Y120
		150	**27,08**	ASU42Y150

***prodotto in esaurimento vedi pag. 24 (073WP) *phasing out item see page no.24 (073WP)**

PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

AWUKO

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
SW22X* 	*Tela resinata poliestere X IMPERMEABILE carburo di silicio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su MDF e pannelli truciolari, vetro, metalli non ferrosi.*	180	**25,94**	ASU42R180
		220	**25,94**	ASU42R220
		240	**25,94**	ASU42R240
		280	**25,94**	ASU42R280
	Resin bonded X polyester cloth WATERPROOF silicon carbide. Suitable for dry and wet applications with stationary sanders, backstand sanders, wide belt sanders and centerless on MDF, particle boards, glass, non-ferrous metals.	320	**25,94**	ASW42X320
		400	**25,94**	ASW42X400
		600	**25,94**	ASW42X600
ZU62SY 	*Tela resinata poliestere Y zirconio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su legni duri, metalli in genere.*	24	**57,84**	AZU62Y024
		36	**50,63**	AZU62Y036
		40	**47,28**	AZU62Y040
		50	**44,09**	AZU62Y050
	Resin bonded Y polyester cloth aluminum zirconia. Suitable for dry and wet applications with stationary and portable sanders, backstand sanders, wide belt sanders and centerless on hard wood and metals.	60	**40,59**	AZU62Y060
		80	**37,84**	AZU62Y080
		100	**35,93**	AZU62Y100
		120	**35,93**	AZU62Y120

*prodotto in esaurimento *phasing out item

GAMMA PRODOTTI / PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRODUCT RANGE / PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

NORTON

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
W445 	*Tela X cotone impermeabile sughero. Indicata per la finitura a umido di metalli con calibratrici e centerless.* *X waterproof cotton cloth cork. Suitable for wet finishing with centerless and wide belt sanders on metals.*		**176,71**	AW44500
KX899 	*Supporto tela X impermeabile sughero+carburo di silicio. Indicata per la finitura a umido di metalli con calibratrici e centerless.*	400	**65,21**	AKX899400
		600	**65,21**	AKX899600
	X waterproof cloth backing cork+silicon carbide. Suitable for wet finishing on metals with wide belt sanders and centerless.	800	**65,21**	AKX899800
R279 	*Supporto tela X poliestere ossido di alluminio agglomerato. Indicata per la sgrossatura e la finitura a umido di metalli con calibratrici e centerless.*	60	**72,39**	AR2790060
		80	**65,04**	AR2790080
		120	**51,96**	AR2790120
		180	**51,96**	AR2790180
	X polyester cloth backing compact grain aluminum oxide. Suitable for wet heavy stock removal and finishing on metals with wide belt sanders and centerless.	240	**51,96**	AR2790240
		320	**51,96**	AR2790320
		400	**51,96**	AR2790400

GAMMA PRODOTTI / PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRODUCT RANGE / PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

NORTON

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
R473 	*Supporto tela X poliestere carburo di silicio agglomerato. Indicata per la sgrossatura e la finitura a umido di metalli con calibratrici e centerless.* *X polyester cloth backing compact grain silicon carbide. Suitable for wet heavy stock removal and finishing on metals with wide belt sanders and centerless.*	180	**51,96**	AR4730180
		240	**51,96**	AR4730240
		600	**51,96**	AR4730600
073WP 	*Tela resinata poliestere Y IMPERMEABILE ossido di alluminio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su legno e metalli in genere.* *Resin bonded Y polyester cloth aluminum oxide WATERPROOF. Suitable for dry and wet applications on stationary sanders, backstand sanders, wide belt sanders, centerless on wood and metals.*	150	**32,34**	A073WP150
		180	**32,34**	A073WP180
		220	**32,34**	A073WP220
		280	**32,34**	A073WP280
		320	**32,34**	A073WP320
		400	**32,34**	A073WP400
		500*	**32,34**	A073WP500
		600*	**32,34**	A073WP600
R996 VIKING / R976 	*Tela resinata poliestere Y ossido di alluminio ceramico+additivo raffreddante. Particolarmente indicata per elevate asportazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna, calibratrici su acciai inox, acciai al nichel, stelliti e titanio.* *Resin bonded Y polyester cloth ceramic aluminum oxide+cooling filler. Recommended for heavy stock removal with stationary and portable sanders, backstand sanders, wide belt sanders on stainless steel, nickel alloy stainless steel, titanium.*	36	**120,55**	AR996V036
		40	**102,47**	AR996V040
		50	**90,02**	AR996V050
		60	**77,78**	AR996V060
		80	**66,91**	AR996V080
		120	**62,97**	AR9760120
R822 	*Tela resinata cotone X zirconio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili e pulitrici a colonna su legni duri, metalli in genere.* *Resin bonded X cotton cloth aluminum zirconia. Suitable for applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders on hard wood and metals.*	24	**58,00**	AR8220024
		36	**49,40**	AR8220036
		40	**44,04**	AR8220040
		50	**40,78**	AR8220050
		60	**38,70**	AR8220060
		80	**32,03**	AR8220080
		100	**31,35**	AR8220100
		120	**31,35**	AR8220120
R817* 	*Tela resinata poliestere Y zirconio. Indicata per applicazioni a secco e a umido con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna, calibratrici e centerless su legni duri, metalli in genere.* *Resin bonded Y polyester cloth aluminum zirconia. Suitable for dry and wet applications with stationary and portable sanders, backstand sanders, wide belt sanders and centerless on hard wood and metals.*	24	**63,76**	AR8170024
		60	**51,86**	AR8170060
		80	**48,47**	AR8170080

***prodotto in esaurimento *phasing out item**


GAMMA PRODOTTI / PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRODUCT RANGE / PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

KLINGSPOR

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
LS309X 	*Tela resinata cotone X-Flex ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna su legno e metalli in genere. Resin bonded X-Flex cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary and portable sanders, backstand sanders on wood and metals.*	40	**46,76**	ALS309040
		50	**43,43**	ALS309050
		60	**40,43**	ALS309060
		80	**37,47**	ALS309080
		100	**35,65**	ALS309100
		120	**35,65**	ALS309120
		150	**35,65**	ALS309150
		180	**35,65**	ALS309180
		220	**35,65**	ALS309220
		240	**35,65**	ALS309240
		280	**35,65**	ALS309280
		320	**35,65**	ALS309320
		400	**35,65**	ALS309400
LS309XH 	*Tela resinata cotone X corindone. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna e calibratrici su legno e metalli in genere. Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary and portable belt sanders, backstand sanders and wide belt sanders on wood and metals.*	40	**28,65**	ALS309H040
		60	**25,53**	ALS309H050
		80	**24,45**	ALS309H060
		100	**23,84**	ALS309H080
		120	**23,84**	ALS309H100
		150	**23,84**	ALS309H120
		180	**23,84**	ALS309H150
		220	**23,84**	ALS309H180
		240	**23,84**	ALS309H220
		320	**23,84**	ALS309H240
CS411X 	*Tela resinata cotone X zirconio. Indicata per applicazioni a secco con levigatrici a nastro fisse e portatili, pulitrici a colonna, calibratrici su legni duri, metalli in genere. Resin bonded X cotton cloth zirconia. Suitable for dry applications with stationary, portable, backstand and wide belt sanders on hard wood and metals.*	40	**77,45**	ACS411040
		50	**67,44**	ACS411050
		60	**63,62**	ACS411060
		80	**58,15**	ACS411080
		120	**55,20**	ACS411120
KL361JF 	*Tela resinata cotone J-Flex ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali con levigatrici orbitali, levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere. Resin bonded J-Flex cotton cloth aluminum oxide. Suitable for manual applications, orbital sanders, narrow belt and backstand sanders applications on wood, paints and metals.*	220	**25,03**	AKL361220
		240	**25,03**	AKL361240
		320	**25,03**	AKL361320
		400	**25,03**	AKL361400
		500	**25,03**	AKL361500
		600	**25,03**	AKL361600
CS341X 	*Tela resinata cotone X-pesante ossido d' allumīnio. Indicata per applicazioni a secco e ad umido con pulitrici a colonna e calibratrci su acciai ed inox. Resin bonded heavy-X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for dry and wet applications with backstand and wide belt sanders on metals and stainless steel.*	600	**38,78**	ACS341X600

GAMMA PRODOTTI / PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRODUCT RANGE / PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

KLINGSPOR

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
LS309JF 	*Tela resinata cotone J-Flex ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere, acciaio inox, metalli non ferrosi.* *Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide. Suitable for manual applications, with orbital sanders, belt sanders, backstand sanders applications on wood, paints, metals, stainless steel, non ferrous metals.*	60	**36,58**	AL39JF060
		80	**33,90**	AL39JF080
		100	**32,26**	AL39JF100
		120	**32,26**	AL39JF120
		150	**32,26**	AL39JF150
		180	**32,26**	AL39JF180
		220	**32,26**	AL39JF220
		240	**32,26**	AL39JF240
		280	**32,26**	AL39JF280
		320	**32,26**	AL39JF320
		400	**32,26**	AL39JF400
		600	**32,26**	AL39JF600
		800	**32,26**	AL39JF800
LS309J 	*Tela resinata cotone J ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere, acciaio inox, metalli non ferrosi.* *Resin bonded J cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with belt sanders, backstand sanders on wood, paints, metals, stainless steel, non ferrous metals.*	500	**32,54**	AL39J0500
CS333XF 	*Tela resinata cotone X-Flex carburo di silicio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su metalli non ferrosi, vetro, vernici poliestere.* *Resin bonded X-Flex cotton cloth silicon carbide. Suitable for applications with narrow belt sanders and backstand sanders on non-ferrous metals, glass and polyester.*	60	**37,43**	ACS333060
GX533JF 	*Tela resinata cotone/poliestere J-Flex carburo di silicio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su metalli non ferrosi, vetro, vernici poliestere.* *Resin bonded J-Flex polycotton cloth silicon carbide. Suitable for applications with narrow belt sanders and backstand sanders on non-ferrous metals, glass and polyester.*	80	**32,93**	AGX533080
		120	**31,35**	AGX533120
		240	**31,35**	AGX533240
		280	**31,35**	AGX533280
		600	**31,35**	AGX533600
LS312JF 	*Tela resinata cotone J-Flex ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere, acciaio inox, metalli non ferrosi.* *Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide with cooling filler. Suitable for manual applications, with orbital sanders, belt sanders, backstand sanders applications on wood, paints, metals, stainless steel, non ferrous metals.*	60	**34,71**	ALS312060
		80	**32,76**	ALS312080
		100	**31,68**	ALS312100
		120	**31,68**	ALS312120
		150	**31,68**	ALS312150
		180	**31,68**	ALS312180
		220	**31,68**	ALS312220
		240	**31,68**	ALS312240
		280	**31,68**	ALS312280
		320	**31,68**	ALS312320
		400	**31,68**	ALS312400
CS322X 	*Tela X cotone impermeabile sughero. Indicata per la finitura a umido di metalli con calibratrici e centerless.* *X waterproof cotton cloth cork. Suitable for wet finishing with centerless and wide belt sanders on metals.*		**104,50**	ACS322X00


GAMMA PRODOTTI / PREZZI IN EURO AL METRO QUADRO
PRODUCT RANGE / PRICES IN EUROS PER SQUARE METER

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	PREZZO AL MQ PRICE PER SQUARE METER	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
991C / 991A 	*Carta peso C/A carburo di silicio legante resina IMPERMEABILE. Indicata per applicazioni a secco e a umido manuali o con levigatrici orbitali su vernici e metalli.* *Resin bonded C/A-weight paper silicon carbide WATERPROOF. Suitable for dry and wet manual applications or obital sanders applications on paints ant metals.*	80	**23,19**	A991C0080
		120	**17,64**	A991C0120
		150	**16,63**	A991C0150
		180	**14,77**	A991C0180
		220	**14,34**	A991A0220
		240	**14,34**	A991A0240
		320	**14,34**	A991A0320
		400	**14,34**	A991A0400
		500	**14,34**	A991A0500
		600	**14,34**	A991A0600
		800	**14,34**	A991A0800
		1000	**14,34**	A991A1000
		1200	**14,34**	A991A1200
		1500	**23,99**	A991A1500
		2500	**23,99**	A991A2500
531JFF	*Tela resinata cotone J-Flex ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali, con levigatrici orbitali, con levigatrici a nastro e pulitrici a colonna su legno, vernici, metalli in genere.* *Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide. Suitable for manual applications, with orbital sanders, belt sanders, backstand sanders applications on wood, paints, metals.* ***542JFF*	60	**52,49**	A531JF060
		80	**44,99**	A531JF080
		100	**42,28**	A531JF100
		120	**42,28**	A531JF120
		150	**42,28**	A531JF150
		180	**42,28**	A531JF180
		220	**42,28**	A531JF220
		240	**42,28**	A531JF240
		280	**42,28**	A531JF280
		320	**42,28**	A531JF320
		400	**42,28**	A531JF400
		500**	**42,28**	A542JF500
		600	**42,28**	A531JF600
		800	**42,28**	A531JF800

TELA GRAFITATA HD / HD GRAPHITE CLOTH

Viene utilizzata per facilitare lo scorrimento dei nastri abrasivi e ridurre lo sviluppo di calore dovuto all'attrito tra il supporto del nastro stesso e del tampone di contatto. Vedi pag.36 per costo di taglio.
It is used to ease the sliding of abrasive belts and to reduce the heat development due to the friction between the belt backing and the contact pad. See page 36 for cut cost.

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL METRO QUADRO PRICE IN EUROS PER SQUARE METER
GRA000001	**88,65**



STICK GRAFITE / GRAPHITE STICKS

Vengono utilizzati per facilitare lo scorrimento dei nastri abrasivi e ridurre lo sviluppo di calore dovuto all'attrito tra il supporto del nastro stesso e del tampone di contatto.
They are used to ease the sliding of abrasive belts and to reduce the heat development due to the friction between the belt backing and the contact pad.

24 ORE-HOURS

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
GRA0000S1	**78,10**



FOGLI IN CARTA / PAPER SHEETS MM.230X280

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
KP73B 	*Carta peso B ossido di alluminio legante colla. Indicata per applicazioni a secco manuali o con levigatrici orbitali su legno, stucchi e vernici.* *Glue bonded B-weight paper aluminum oxide. Suitable for dry manual applications or orbital sanders applications on wood, fillers and paints.*	**40**	100	**0,76**	FGC73B040
		60	100	**0,67**	FGC73B060
		80	100	**0,60**	FGC73B080
		100	100	**0,54**	FGC73B100
		120	100	**0,54**	FGC73B120
		150	100	**0,54**	FGC73B150
		180	100	**0,54**	FGC73B180
		220	100	**0,54**	FGC73B220
		240	100	**0,54**	FGC73B240
		280	100	**0,54**	FGC73B280
		320	100	**0,54**	FGC73B320
		400	100	**0,54**	FGC73B400
		600	100	**0,54**	FGC73B600
		800	100	**0,54**	FGC73B800
		1000	100	**0,54**	FGC7B1000
		1200	100	**0,54**	FGC7B1200
KP16C 	*Carta peso C al lattice carburo di silicio + stearato legante resina. Indicata per applicazioni a secco manuali o con levigatrici orbitali su vernici.* *Resin bonded C-weight latex paper silicon carbide + stearate. Suitable for dry manual applications or orbital sanders applications on paints.*	**150**	100	**0,70**	FGCKP16150
		180	100	**0,70**	FGCKP16180
		220	100	**0,70**	FGCKP16220
		240	100	**0,70**	FGCKP16240
		280	100	**0,70**	FGCKP16280
		320	100	**0,70**	FGCKP16320
		400	100	**0,70**	FGCKP16400
991A **991C**   	*Carta peso C/A carburo di silicio legante resina IMPERMEABILE. Indicata per applicazioni a secco e a umido manuali o con levigatrici orbitali su vernici e metalli.* *Resin bonded C/A-weight paper silicon carbide WATERPROOF. Suitable for dry and wet manual applications or obital sanders applications on paints ant metals.*	**80**	50	**1,60**	FGC9C0080
		100	50	**1,42**	FGC9C0100
		120	50	**1,25**	FGC9C0120
		150	50	**1,16**	FGC9C0150
		180	50	**1,03**	FGC9C0180
		220	50	**1,03**	FGC9A0220
		240	50	**1,03**	FGC9A0240
		280	50	**1,03**	FGC9A0280
		320	50	**1,03**	FGC9A0320
		360	50	**1,39**	FGC9A0360
		400	50	**1,03**	FGC9A0400
		500	50	**1,03**	FGC9A0500
		600	50	**1,03**	FGC9A0600
		800	50	**1,03**	FGC9A0800
		1000	50	**1,03**	FGC9A1000
		1200	50	**1,03**	FGC9A1200
		1500	50	**1,35**	FGC9A1500
		2000	50	**1,35**	FGC9A2000
		2500	50	**1,60**	FGC9A2500
		3000	50	**1,63**	FGC9A3000
		5000	50	**2,12**	FGC9A5000



FOGLI IN TELA MM.230X280
CLOTH SHEETS MM.230X280

JFA



24 ORE-HOURS

Tela cotone J-flex ossido di alluminio legante resina. Levigatura manuale o con levigatrici orbitali di legno, vernici, metalli.

Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide. Manual applications or orbital sanders applications on wood, paints and metals.

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
JFA	Tela cotone J-flex ossido di alluminio legante resina. Levigatura manuale o con levigatrici orbitali di legno, vernici, metalli. Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide. Manual applications or orbital sanders applications on wood, paints and metals.	40	50	1,45	FGTJFA040
		60	50	1,27	FGTJFA060
		80	50	1,24	FGTJFA080
		100	50	1,11	FGTJFA100
		120	50	1,11	FGTJFA120
		150	50	1,11	FGTJFA150
		180	50	1,11	FGTJFA180
		220	50	1,11	FGTJFA220
		240	50	1,11	FGTJFA240
		280	50	1,11	FGTJFA280
		320	50	1,11	FGTJFA320
		360	50	1,11	FGTJFA360
		400	50	1,11	FGTJFA400
		500	50	1,60	FGTJFA500
		600	50	1,60	FGTJFA600
		800	50	1,60	FGTJFA800

641PF



Tela cotone J-flex ossido di alluminio legante resina. Levigatura manuale o con levigatrici orbitali di legno, vernici, metalli.

Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide. Manual applications or orbital sanders applications on wood, paints and metals.

641PF	Tela cotone J-flex ossido di alluminio legante resina. Levigatura manuale o con levigatrici orbitali di legno, vernici, metalli. Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide. Manual applications or orbital sanders applications on wood, paints and metals.	40	50	3,21	FGT641040
		50	50	2,95	FGT641050
		60	50	2,70	FGT641060
		80	50	2,40	FGT641080
		100	50	2,24	FGT641100
		120	50	2,24	FGT641120
		150	50	2,24	FGT641150
		180	50	2,24	FGT641180
		220	50	2,24	FGT641220
		240	50	2,24	FGT641240
		280	50	2,24	FGT641280
		320	50	2,24	FGT641320
		400	50	2,24	FGT641400

ROTOLI TELA (MISURE STANDARD) / CLOTH ROLLS (STANDARD SIZES)

GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES		CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO A ROTOLO PRICE IN EUROS EACH ROLL	DIMENSIONI SIZES		CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO A ROTOLO PRICE IN EUROS EACH ROLL
40	mm.38x25 mt.*	1	RJFA038AD	21,47	mm.38x50 mt.*	1	RJFA038BD	42,83
50		1	RJFA038AE	20,62		1	RJFA038BE	41,12
60		1	RJFA038AF	18,87		1	RJFA038BF	37,65
80		1	RJFA038AG	18,35		1	RJFA038BG	36,59
100		1	RJFA038AH	16,46		1	RJFA038BH	32,81
120		1	RJFA038AI	16,46		1	RJFA038BI	32,81
150		1	RJFA038AJ	16,46		1	RJFA038BJ	32,81
180		1	RJFA038AK	16,46		1	RJFA038BK	32,81
220		1	RJFA038AL	16,46		1	RJFA038BL	32,81
240		1	RJFA038AM	16,46		1	RJFA038BM	32,81
280		1	RJFA038AN	16,46		1	RJFA038BN	32,81
320		1	RJFA038AO	16,46		1	RJFA038BO	32,81
360		1	RJFA038AP	16,46		1	RJFA038BP	32,81
400	*M.q.o. 6 rotoli per grana.	1	RJFA038AQ	16,46	*M.q.o. 3 rotoli per grana.	1	RJFA038BQ	32,81
500		1	RJFA038AR	22,94		1	RJFA038BR	45,86
600	*M.o.q. 6 rolls each grit.	1	RJFA038AS	22,94	*M.o.q. 3 rolls each grit.	1	RJFA038BS	45,86
800		1	RJFA038AT	22,94		1	RJFA038BT	45,86
40	mm.50x25 mt.*	1	RJFA050AD	26,95	mm.50x50 mt.	1	RJFA050BD	53,79
50		1	RJFA050AE	25,85		1	RJFA050BE	51,56
60		1	RJFA050AF	23,58		1	RJFA050BF	47,04
80		1	RJFA050AG	22,88		1	RJFA050BG	45,63
100		1	RJFA050AH	20,41		1	RJFA050BH	40,71
120		1	RJFA050AI	20,41		1	RJFA050BI	40,71
150		1	RJFA050AJ	20,41		1	RJFA050BJ	40,71
180		1	RJFA050AK	20,41		1	RJFA050BK	40,71
220		1	RJFA050AL	20,41		1	RJFA050BL	40,71
240		1	RJFA050AM	20,41		1	RJFA050BM	40,71
280		1	RJFA050AN	20,41		1	RJFA050BN	40,71
320		1	RJFA050AO	20,41		1	RJFA050BO	40,71
360		1	RJFA050AP	20,41		1	RJFA050BP	40,71
400	*M.q.o. 2 rotoli per grana.	1	RJFA050AQ	20,41		1	RJFA050BQ	40,71
500		1	RJFA050AR	28,98		1	RJFA050BR	57,95
600	*M.o.q. 2 rolls each grit.	1	RJFA050AS	28,98		1	RJFA050BS	57,95
800		1	RJFA050AT	28,98		1	RJFA050BT	57,95

JFA

Tela cotone J-Flex corindone legante resina. Levigatura manuale o con levigatrici orbitali di legno, vernici, metalli.

Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide. Manual application or orbital sanders applications on wood, paints, metals.



40	mm.115x50 mt.	1	RJFA120BD	118,39
50		1	RJFA120BE	113,05
60		1	RJFA120BF	102,22
80		1	RJFA120BG	98,90
100		1	RJFA120BH	87,08
120		1	RJFA120BI	87,08
150		1	RJFA120BJ	87,08
180		1	RJFA120BK	87,08
220		1	RJFA120BL	87,08
240		1	RJFA120BM	87,08
280		1	RJFA120BN	87,08
320		1	RJFA120BO	87,08
360		1	RJFA120BP	87,08
400		1	RJFA120BQ	87,08
500		1	RJFA120BR	128,25
600		1	RJFA120BS	128,25
800		1	RJFA120BT	128,25

Per il calcolo delle misure non riportate in questa pagina fare riferimento alla pagina 36.
To calculate the price of the sizes which are not listed on this page please refer to page no.36.

24 ORE-HOURS

ROTOLI TELA (MISURE STANDARD)
CLOTH ROLLS (STANDARD SIZES)

GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES		CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO A ROTOLO PRICE IN EUROS EACH ROLL
60	38X50 m*	1	R531038BF	109,63
80		1	R531038BG	95,07
100		1	R531038BH	89,82
120		1	R531038BI	89,82
150		1	R531038BJ	89,82
180		1	R531038BK	89,82
220		1	R531038BL	89,82
240		1	R531038BM	89,82
280		1	R531038BN	89,82
320		1	R531038BO	89,82
360		1	R531038BP	89,82
400	*M.q.o. 3 rotoli per grana	1	R531038BQ	89,82
500		1	R531038BR	89,82
600	*M.o.q. 3 rolls each grit.	1	R531038BS	89,82
800		1	R531038BT	89,82
60	50X50 m	1	R531050BF	141,75
80		1	R531050BG	122,61
100		1	R531050BH	115,71
120		1	R531050BI	115,71
150		1	R531050BJ	115,71
180		1	R531050BK	115,71
220		1	R531050BL	115,71
240		1	R531050BM	115,71
280		1	R531050BN	115,71
320		1	R531050BO	115,71
360		1	R531050BP	115,71
400		1	R531050BQ	115,71
500		1	R531050BR	115,71
600		1	R531050BS	115,71
800		1	R531050BT	115,71
60	115X50 m	1	R531120BF	329,17
80		1	R531120BG	283,22
100		1	R531120BH	266,64
120		1	R531120BI	266,64
150		1	R531120BJ	266,64
180		1	R531120BK	266,64
220		1	R531120BL	266,64
240		1	R531120BM	266,64
280		1	R531120BN	266,64
320		1	R531120BO	266,64
360		1	R531120BP	266,64
400		1	R531120BQ	266,64
500		1	R531038BR	266,64
600		1	R531120BS	266,64
800		1	R531120BT	266,64

531JFF

Tela cotone J-Flex corindone legante resina. Levigatura manuale o con levigatrici orbitali di legno, vernici, metalli.
Resin bonded J-flex cotton cloth aluminum oxide. Manual application or orbital sanders applications on wood, paints, metals.



Per il calcolo delle misure non riportate in questa pagina fare riferimento alla pagina 36.
To calculate the price of the sizes which are not listed on this page please refer to page no.36.

ROTOLI CARTA (MISURE STANDARD)
PAPER ROLLS (STANDARD SIZES)

KORAT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE FEATURES	GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		CODICE ARTICOLO ITEM CODE
AS10 	*Carta legante colla peso A al lattice ossido di alluminio+stearato. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno e vernici.* *Glue bonded A-weight latex paper aluminum oxide+stearate. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood and paints.*	80	115X50 m	**49,22**	1	RAS1120BG
		100	115X100 m	**92,13**	1	RAS1120CH
		120	115X100 m	**84,09**	1	RAS1120CI
		150	115X100 m	**80,88**	1	RAS1120CJ
		180	115X100 m	**72,34**	1	RAS1120CK
		220	115X100 m	**72,34**	1	RAS1120CL
		240	115X100 m	**72,34**	1	RAS1120CM
		280	115X100 m	**72,34**	1	RAS1120CN
		320	115X100 m	**72,34**	1	RAS1120CO
		400	115X100 m	**72,34**	1	RAS1120CQ
		500	115X100 m	**72,34**	1	RAS1120CR
BS41 	*Carta resinata peso B al lattice carburo di silicio+stearato. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno e vernici.* *Resin bonded B-weight latex paper silicon carbide+stearate. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood and paints.*	80	115X50 m	**50,76**	1	RBS4120CG
		100	115X100 m	**95,49**	1	RBS4120CH
		120	115X100 m	**87,99**	1	RBS4120CI
		150	115X100 m	**87,99**	1	RBS4120CJ
		180	115X100 m	**87,99**	1	RBS4120CK
		220	115X100 m	**87,99**	1	RBS4120CL
		240	115X100 m	**87,99**	1	RBS4120CM
		280	115X100 m	**87,99**	1	RBS4120CN
		320	115X100 m	**87,99**	1	RBS4120CO
C14 	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernici, metalli in genere.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminum oxide. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood, metals, paints.*	40	115X50 m	**57,07**	1	RC14115BD
		60	115X50 m	**46,12**	1	RC14115BF
		80	115X50 m	**41,39**	1	RC14115BG
		100	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CH
		120	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CI
		150	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CJ
		180	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CK
		220	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CL
		240	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CM
		280	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CN
		320	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CO
		400	115X100 m	**80,29**	1	RC14115CQ

Per il calcolo delle misure non riportate in questa pagina fare riferimento alla pagina 36.
To calculate the price of the sizes which are not listed on this page please refer to page no.36.

PER ORDINI DI ALMENO 5 ROTOLI CARTA (MISURE STANDARD) MARCHIO KORAT DELLO STESSO PRODOTTO NELLA STESSA GRANA EXTRA SCONTO 5%

FOR ORDERS OF AT LEAST 5 PAPER ROLLS (STANDARD SIZES) KORAT BRAND OF THE SAME ITEM IN THE SAME GRIT 5% EXTRA DISCOUNT

ROTOLI CARTA (MISURE STANDARD)
PAPER ROLLS (STANDARD SIZES)

KORAT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE FEATURES	GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		CODICE ARTICOLO ITEM CODE
CS10 	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio+stearato speciale NO-FIL ™. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernici, materiali intasanti, metalli. Adatta anche ad applicazioni in autocarrozzeria.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide+special NO-FIL™ stearate. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood, paints, high-clogging materials, metals. Suitable for AAM applications.*	80	115X100 m	**204,54**	1	RCS1115CG
		120	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CI
		150	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CJ
		180	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CK
		220	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CL
		240	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CM
		280	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CN
		320	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CO
		400	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CQ
		500	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CR
		600	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CS
		800	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CT
		1000	115X100 m	**177,32**	1	RCS1115CU
CS552 GOLD 	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio+stearato. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernici in genere, materiali intasanti, metalli.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide+stearate. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood, paints, high-clogging materials, metals.*	40	115X50 m	**69,75**	1	RCS5120BD
		60	115X50 m	**57,10**	1	RCS5120BF
		80	115X50 m	**54,20**	1	RCS5120BG
		100	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CH
		120	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CI
		150	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CJ
		180	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CK
		220	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CL
		240	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CM
		280	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CN
		320	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CO
		400	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CQ
		500	115X100 m	**92,89**	1	RCS5120CR
E30 	*Carta resinata peso E ossido di alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernice, metalli in genere.* *Resin bonded E-weight paper semiopen aluminum oxide. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood, paints and metals.*	40	115X50 m	**62,59**	1	RE30120BD
		60	115X50 m	**49,94**	1	RE30120BF
		80	115X50 m	**43,69**	1	RE30120BG
		100	115X50 m	**40,73**	1	RE30120BH
		120	115X50 m	**40,73**	1	RE30120BI
		150	115X50 m	**40,73**	1	RE30120BJ
		180	115X50 m	**40,73**	1	RE30120BK
		220	115X50 m	**40,73**	1	RE30120BL

Per il calcolo delle misure non riportate in questa pagina fare riferimento alla pagina 36.

To calculate the price of the sizes which are not listed on this page please refer to page no.36.

PER ORDINI DI ALMENO 5 ROTOLI CARTA (MISURE STANDARD) MARCHIO KORAT DELLO STESSO PRODOTTO NELLA STESSA GRANA EXTRA SCONTO 5%

FOR ORDERS OF AT LEAST 5 PAPER ROLLS (STANDARD SIZES) KORAT BRAND OF THE SAME ITEM IN THE SAME GRIT 5% EXTRA DISCOUNT

ROTOLI CARTA (MISURE STANDARD)
PAPER ROLLS (STANDARD SIZES)

KORAT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE FEATURES	GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		CODICE ARTICOLO ITEM CODE
F38 	*Carta resinata peso F ossido di alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernice, metalli in genere.* *Resin bonded F-weight paper semiopen aluminum oxide. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood, paints and metals.*	40	115X50 m	79,56	1	RF38120BD
		50	115X50 m	73,30	1	RF38120BE
		60	115X50 m	62,15	1	RF38120BF
		80	115X50 m	54,14	1	RF38120BG
		100	115X50 m	52,13	1	RF38120BH
		120	115X50 m	52,13	1	RF38120BI
		150	115X50 m	52,13	1	RF38120BJ
		180	115X50 m	52,13	1	RF38120BK
		220	115X50 m	52,13	1	RF38120BL
		240	115X50 m	52,13	1	RF38120BM
		280	115X50 m	52,13	1	RF38120BN
		320	115X50 m	52,13	1	RF38120BO
		400	115X50 m	52,13	1	RF38120BQ

PER ORDINI DI ALMENO 5 ROTOLI CARTA (MISURE STANDARD) MARCHIO KORAT DELLO STESSO PRODOTTO NELLA STESSA GRANA
EXTRA SCONTO 5%
FOR ORDERS OF AT LEAST 5 PAPER ROLLS (STANDARD SIZES) KORAT BRAND OF THE SAME ITEM IN THE SAME GRIT 5% EXTRA DISCOUNT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE FEATURES	GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		CODICE ARTICOLO ITEM CODE
KP73A   	*Carta peso A ossido di alluminio legante colla. Indicata per applicazioni a secco manuali o con levigatrici orbitali su legno, stucchi e vernici.* *Glue bonded A-weight paper aluminum oxide. Suitable for dry manual applications and orbital sanders applications on wood, fillers and paints.*	60	115X50 m	40,64	1	R73A115BF
		80	115X50 m	36,11	1	R73A115BG
		100	115X50 m	33,60	1	R73A115BH
		120	115X50 m	33,60	1	R73A115BI
		150	115X50 m	33,60	1	R73A115BJ
		180	115X50 m	33,60	1	R73A115BK
		220	115X50 m	33,60	1	R73A115BL
		240	115X50 m	33,60	1	R73A115BM
		280	115X50 m	33,60	1	R73A115BN
		320	115X50 m	33,60	1	R73A115BO
		400	115X50 m	33,60	1	R73A115BQ
		500	115X50 m	33,60	1	R73A115BR
		600	115X50 m	33,60	1	R73A115BS
		800	115X50 m	33,60	1	R73A115BT
		1000	115X50 m	33,60	1	R73A115BU
		1200	115X50 m	33,60	1	R73A115BV

ROTOLI CARTA (MISURE STANDARD)
PAPER ROLLS (STANDARD SIZES)

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE FEATURES	GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		CODICE ARTICOLO ITEM CODE
KP73B  	*Carta peso B ossido di alluminio legante colla. Indicata per applicazioni a secco manuali o con levigatrici orbitali su legno, stucchi e vernici.* *Glue bonded B-weight paper aluminum oxide. Suitable for dry manual applications and orbital sanders applications on wood, fillers and paints.*	**40**	115X50 m	**52,63**	1	R73B115BD
		60	115X50 m	**44,87**	1	R73B115BF
		80	115X50 m	**36,10**	1	R73B115BG
		100	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BH
		120	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BI
		150	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BJ
		180	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BK
		220	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BL
		240	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BM
		280	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BN
		320	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BO
		400	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BQ
		600	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BS
		800	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BT
		1000	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BU
		1200	115X50 m	**33,60**	1	R73B115BV
KP16C  	*Carta peso C al lattice ossido di alluminio+stearato legante resina. Indicata per applicazioni a secco manuali o con levigatrici orbitali su legno, stucchi e vernici.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminum oxide+sterate. Suitable for dry manual applications and orbital sanders applications on wood, fillers and paints.*	**40**	115X50 m	**82,60**	6	R16C115BD
		60	115X50 m	**66,08**	6	R16C115BF
		80	115X50 m	**63,02**	6	R16C115BG
		100	115X50 m	**53,96**	6	R16C115BH
		120	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BI
		150	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BJ
		180	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BK
		220	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BL
		240	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BM
		280	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BN
		320	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BO
		400	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BQ
		500	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BR
		600	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BS
		800	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BT
		1000	115X50 m	**45,79**	6	R16C115BU

PROCEDURA CALCOLO PREZZI ROTOLI NON STANDARD

NON STANDARD ROLLS PRICE CALCULATION

Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando la lunghezza (L) e l'altezza (H) **espressi in metri** *per il prezzo di listino del prodotto in MQ (P). Aggiungete il costo del taglio (T) come da tabella TAGLIO ROTOLI.*

Calculate the raw material price by multiplying the lenght (L) by the width (H) ***in meters*** *by the product list price in square meters (P). Then add the cut cost (T) as per the following table.*

(L X H X P) + T = ***PREZZO DI LISTINO DEL ROTOLO / LIST PRICE OF THE ROLL***

Esempio / example: 1 rotolo / roll F38 P100 150 X 50 m

(L) 50 X H (0,15) X P (7,65) = 57,3750 + (T) 7,50 (0,15 X 50 m) = 64,8750 EURO

TAGLIO ROTOLI

CUT COSTS

ALTEZZA ROTOLO ROLL WIDTH	TAGLIO AL METRO LINEARE CUT COST EACH LINEAR METER
fino a / up to 203 mm	**EURO 0,15**
da / from 204 mm a / to 400 mm	**EURO 0,23**
oltre / over 400 mm	**EURO 0,75**

FRASTAGLIATURA ROTOLI

ROLLS INDENTATION

Aggiungete al PREZZO DI LISTINO del rotolo il prezzo di listino della frastagliatura: ***EURO 0,95 PER METRO LINEARE.***

Add to the roll LIST PRICE the list price of the roll indentation: ***0,95 EUROS PER LINEAR METER.***



MINIROLL

MINIROLLS

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE / FEATURES	GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		CODICE ARTICOLO ITEM CODE
CS552 GOLD  	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio + stearato. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernici, materiali intasanti, metalli in genere.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminum oxide + stearate. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood, high clogging materials and metals.*	**40**	115X5 m	**8,53**	20	RTMCS5040
		60	115X5 m	**7,01**	20	RTMCS5060
		80	115X5 m	**6,66**	20	RTMCS5080
		100	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5100
		120	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5120
		150	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5150
		180	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5180
		220	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5220
		240	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5240
		280	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5280
		400	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5320
		500	115X5 m	**5,75**	20	RTMCS5400
C14  	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio. Indicata per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernici, metalli in genere.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminum oxide. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood, paints and metals.*	**40**	115X5 m	**7,10**	20	RTMC14040
		60	115X5 m	**5,73**	20	RTMC14060
		80	115X5 m	**5,13**	20	RTMC14080
		100	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14100
		120	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14120
		150	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14150
		180	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14180
		220	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14220
		240	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14240
		280	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14280
		320	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14320
		400	115X5 m	**4,98**	20	RTMC14400
E30  	*Carta peso E ossido di alluminio legante resina. Indicata per applicazioni a secco manuali o con levigatrici orbitali su legno e vernici.* *Resin bonded E-weight paper aluminum oxide. Suitable for manual applications or orbital sanders applications on wood and paints.*	**40**	115X5 m	**7,67**	20	RTME30040
		60	115X5 m	**6,16**	20	RTME30060
		80	115X5 m	**5,42**	20	RTME30080
		100	115X5 m	**5,02**	20	RTME30100
		120	115X5 m	**5,02**	20	RTME30120
		150	115X5 m	**5,02**	20	RTME30150
		180	115X5 m	**5,02**	20	RTME30180
		220	115X5 m	**5,02**	20	RTME30220

I MINIROLL POSSONO ESSERE FORNITI SU RICHIESTA CON ETICHETTA PERSONALIZZATA.

THE MINIROLLS MAY BE SUPPLIED UPON REQUEST WITH CUSTOM-MADE LABEL

Per ulteriori dimensioni o allestimento con prodotti diversi Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.

For further sizes or conversions with other materials please ask for quotations.

PROCEDURA CALCOLO PREZZI NASTRI CARTA E TELA NON STANDARD
PRICE CALCULATION FOR NON STANDARD PAPER AND CLOTH BELTS

Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando la lunghezza (L) e l'altezza (H) espressi in metri per il prezzo di listino del prodotto (P). Aggiungete il costo della giunzione (G) come da tabella delle giunzioni.

Calculate the raw material price by multiplying the lenght (L) by the width (H) in meters by the product list price in square meters (P). Then add the splice cost (G) as per splice table.

(L x H x P) + G = PREZZO DI LISTINO DEL NASTRO / LIST PRICE OF THE BELT

Esempio / example: 1 nastro/belt F38 P100 mm.200 x 3000 giunzione/splice SVC

L (3) x H (0,2) x P (7,65 EURO) = 4,5900 + G (0,18 x 20) 3,60 = 8,19 EURO

PROCEDURA CALCOLO PREZZI NASTRI LARGHI CARTA (H.>300 MM) NON
PRICE CALCULATION FOR NON STANDARD WIDE PAPER BELT (WIDTH >300 MM)

Rientrano in questa tipologia i nastri con altezza superiore a mm. 300 confezionati con uno dei seguenti materiali. Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando la lunghezza (L) e l'altezza (H) espressi in metri per il prezzo di listino del prodotto (P). Se il nastro ha un'altezza intermedia rispetto a quelle indicate nella tabella sottostante per il calcolo del prezzo del materiale utilizzate l'altezza immediatamente superiore. Aggiungete il costo della giunzione (G) come da tabella calcolato in base all'altezza effettiva del nastro.

This category includes belts wider than mm.300 converted from one of the following raw materials. Calculate the raw material price by multiplying the lenght (L) by the width (H) in meters by the product list price (P). If the belt width is between those indicated in below table to calculate the list price please consider the immediately larger width. Then add the splice cost (G) as per splice table calculated with the real belt width.

(L x H x P) + G = PREZZO DI LISTINO DEL NASTRO / LIST PRICE OF THE BELT

Esempio/example: 1 nastro/belt F38 P100 mm.1120 (1180) x 2620 giunzione/splice SVC

L (2,62) x H (1,18) x P (7,65 EURO) = 23,6507 + G (0,12 x 112) 13,4400 = 37,0907 EURO

ARTICOLI ITEMS	GRANE /GRITS		
	36/50	60/150	180/400
F38	1400	1400	1400
		1300	
F38 OPEN		1180	
		1060	
241UZ		940	
		820	
966UZ	700	700	700
		610	
	480	480	480

ARTICOLI ITEMS	GRANE / GRITS
	40/600
F38 PLUS	1400
FS51	700
	480

ALTEZZA WIDTH MM	QUANTITATIVO MINIMO ORDINABILE NASTRI NON STANDARD NON STANDARD BELTS M.O.Q.													
oltre/over 300	10													
da/from 151 a/to 300	40	25	16	15	14	13	12	11	10	10	10	10	10	12
da/from 121 a/to 150	80	50	32	30	28	26	24	22	20	16	14	12	10	
da/from 101 a/to 120	100	50	32	30	28	26	24	22	20	16	14	12	10	
da/from 71 a/to 100	100	75	48	45	42	39	36	33	24	24	21	18	15	
da/from 61 a/to 70	100	100	64	60	56	52	48	44	40	32	28	24	20	
da/from 51 a/to 60	100	100	80	75	70	65	60	55	50	40	35	30	25	
da/from 41 a/to 50	100	100	96	90	84	78	72	66	60	48	42	36	30	
da/from 36 a/to 40	100	100	100	100	98	91	84	77	70	56	49	42	37	
da/from 31 a/to 35	100	100	100	100	100	100	96	88	80	64	56	53	42	
fino a/up to 30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	70	62	50	
SVILUPPO LENGHT MM	fino a up to 620	da/from 621 a/to 1000	da/from 1001 a/to	da/from 1551 a/to	da/from 1651 a/to	da/from 1751 a/to	da/from 1801 a/to	da/from 2001 a/to	da/from 2151 a/to	da/from 2501 a/to	da/from 3001 a/to	da/from 3501 a/to	da/from 4001 a/to	oltre over 5000

Quantitativo minimo di nastri (con altezza superiore a mm.300) ordinabile per grana e prodotto

Belts M.O.Q. (wider than mm.300) each grit and item.

N.B. Per ordini di quantità inferiori a quelle indicate aumentare il prezzo di listino del 5%

For quantities below indicated ones please increase list price by 5%

Quantitativo minimo di nastri (con altezza inferiore a mm.300) ordinabile per grana e prodotto

Belts M.O.Q. (smaller than mm.300) each grit and item.

N.B. Per ordini di quantità inferiori a quelle indicate aumentare il prezzo di listino del 10%

For quantities below indicated ones please increase list price by 10%







Il m.q.o. non viene applicato ai seguenti prodotti:

M.o.q. is not applied to the following items:

707E 777F 726A 907E 947D 784F 984F 947A R996/R976 W445 TRIZACT SURFACE CONDITIONING

TABELLA DELLE GIUNZIONI

SPLICE TABLE

SIGLA GIUNZIONE SPLICE CODE	DESCRIZIONE FEATURES		PREZZO AL CM PRICE EACH CM
SVC		*Per nastri in carta fino a 300 mm di altezza. / For paper belts up to mm.300 width.*	**EURO 0,18**
		Per nastri in carta oltre 300 mm di altezza. / For paper belts over mm.300 width.	**EURO 0,12**
SVT		*Per nastri in tela. Sovrapposta senza molatura lato abrasivo. / For cloth belts. Overlapped splice without skiving on grit side.*	**EURO 0,20**
SVM		*Per nastri in tela. Sovrapposta con molatura lato abrasivo. / For cloth belts. Overlapped splice with skiving on grit side.*	**EURO 0,22**
GM		*Per nastri in tela o carta con pellicola MYLAR™ lato supporto. / For cloth and paper belts. With MYLAR™ tape on the backing side.*	**EURO 0,19**
GMC		*Per nastri in tessuto non tessuto con pellicola MYLAR™ lato supporto. / For non-woven belts. With MYLAR™ tape on the backing side.*	**EURO 0,25**
GMS		*Per nastri in tela o carta con pellicola MYLAR™ lato supporto. Taglio sinusoidale. / For cloth and paper belts. With MYLAR™ tape on the backing side. Sinusoidal cut.*	**EURO 0,25**

ALTEZZA MINIMA DA ADDEBITARE MM.20 / MINIMUM WIDTH TO BE PAID MM.20

TAGLIO ONDULATO WAVY EDGE	***Prezzo di listino nastro / Belt list price +10%***
TAGLIO CAPETTATO SCALLOP EDGE	***Prezzo di listino nastro / Belt list price +10%***

NASTRI CARTA ALTEZZA MM.120 / PAPER BELTS MM.120 WIDTH



CS10

Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio+stearato speciale NO-FIL™. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su legno, vernici, materiali intasanti, metalli.

Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide+special NO-FIL™ stearate. Suitable for applications with stroke sanders on wood, paints, high clogging materials, metals.

7 GIORNI 7 DAYS

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	GIUNZIONE SPLICE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P120 - P1000	
120 X 6800	GM	13,7774	12
120 X 6900	GM	13,9465	12
120 X 7000	GM	14,1156	12
120 X 7200	GM	14,4538	12
120 X 7500	GM	14,9610	12
120 X 7600	GM	15,1301	12
120 X 7800	GM	15,4682	12
120 X 8000	GM	15,8064	12
120 X 8100	GM	15,9755	12
120 X 8200	GM	16,1446	12
120 X 8300	GM	16,3136	12
120 X 8400	GM	16,4827	12
120 X 8500	GM	16,6518	12
120 X 8600	GM	16,8209	12
120 X 8800	GM	17,1590	12
120 X 9000	GM	17,4972	12
120 X 9600	GM	18,5117	12



CS552 GOLD

Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio+stearato. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su legno, vernici in genere, materiali intasanti, metalli.

Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide+stearate. Suitable for applications with stroke sanders on wood, paints, high clogging materials, metals.

7 GIORNI 7 DAYS

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	GIUNZIONE SPLICE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P40	P60	P80	P100-500	
120 X 6800	GM	10,91	9,19	8,80	7,76	12
120 X 6900	GM	11,03	9,29	8,90	7,84	12
120 X 7000	GM	11,16	9,39	8,99	7,92	12
120 X 7200	GM	11,41	9,60	9,18	8,08	12
120 X 7500	GM	11,79	9,90	9,47	8,32	12
120 X 7600	GM	11,92	10,00	9,57	8,40	12
120 X 7800	GM	12,17	10,21	9,76	8,56	12
120 X 8000	GM	12,43	10,41	9,95	8,72	12
120 X 8100	GM	12,55	10,51	10,05	8,80	12
120 X 8200	GM	12,68	10,61	10,14	8,88	12
120 X 8300	GM	12,81	10,72	10,24	8,96	12
120 X 8400	GM	12,93	10,82	10,33	9,04	12
120 X 8500	GM	13,06	10,92	10,43	9,12	12
120 X 8600	GM	13,19	11,02	10,53	9,20	12
120 X 8800	GM	13,44	11,22	10,72	9,37	12
120 X 9000	GM	13,70	11,43	10,91	9,53	12
120 X 9600	GM	14,46	12,04	11,48	10,01	12

CONFEZIONI DA 6 NASTRI DISPONIBILI SU RICHIESTA

6 BELTS BOXES AVAILABLE UPON REQUEST

Quantità minima ordinabile per grana nr.12 pezzi. Per ordini di quantità inferiori aumentare il prezzo di listino del 10%.

M.O.Q. each grit 12 pieces. For orders below M.O.Q. please increase the list price by 10%.

NASTRI CARTA ALTEZZA MM.120 / PAPER BELTS MM.120 WIDTH



E30

Carta resinata peso E ossido alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su legno, vernice, metalli in genere.

Resin bonded E-weight paper aluminum oxide semiopen coated. Suitable for applications with stroke sanders on wood, paints and metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	GIUNZIONE SPLICE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		P40	P60	P80	P100-220	
120 X 6800	SVC	9,8222	8,1086	7,2600	6,8030	12
120 X 6900	SVC	9,9349	8,1961	7,3350	6,8713	12
120 X 7000	SVC	10,0476	8,2836	7,4100	6,9396	12
120 X 7200	SVC	10,2730	8,4586	7,5600	7,0762	12
120 X 7500	SVC	10,6110	8,7210	7,7850	7,2810	12
120 X 7600	SVC	10,7237	8,8085	7,8600	7,3493	12
120 X 7800	SVC	10,9490	8,9834	8,0100	7,4858	12
120 X 8000	SVC	11,1744	9,1584	8,1600	7,6224	12
120 X 8100	SVC	11,2871	9,2459	8,2350	7,6907	12
120 X 8200	SVC	11,3998	9,3334	8,3100	7,7590	12
120 X 8300	SVC	11,5124	9,4208	8,3850	7,8272	12
120 X 8400	SVC	11,6251	9,5083	8,4600	7,8955	12
120 X 8500	SVC	11,7378	9,5958	8,5350	7,9638	12
120 X 8600	SVC	11,8505	9,6833	8,6100	8,0321	12
120 X 8800	SVC	12,0758	9,8582	8,7600	8,1686	12
120 X 9000	SVC	12,3012	10,0332	8,9100	8,3052	12
120 X 9600	SVC	12,9773	10,5581	9,3600	8,7149	12



F38

Carta resinata peso F ossido alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su legno, vernice, metalli in genere.

Resin bonded F-weight paper aluminum oxide semiopen coated. Suitable for applications with stroke sanders on wood, paints and metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	GIUNZIONE SPLICE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		P40	P60	P80	P100-400	
120 X 6800	SVC	12,1152	9,7570	8,6717	8,4024	12
120 X 6900	SVC	12,2616	9,8687	8,7674	8,4942	12
120 X 7000	SVC	12,4080	9,9804	8,8632	8,5860	12
120 X 7200	SVC	12,7008	10,2038	9,0547	8,7696	12
120 X 7500	SVC	13,1400	10,5390	9,3420	9,0450	12
120 X 7600	SVC	13,2864	10,6507	9,4378	9,1368	12
120 X 7800	SVC	13,5792	10,8742	9,6293	9,3204	12
120 X 8000	SVC	13,8720	11,0976	9,8208	9,5040	12
120 X 8100	SVC	14,0184	11,2093	9,9166	9,5958	12
120 X 8200	SVC	14,1648	11,3210	10,0123	9,6876	12
120 X 8300	SVC	14,3112	11,4328	10,1081	9,7794	12
120 X 8400	SVC	14,4576	11,5445	10,2038	9,8712	12
120 X 8500	SVC	14,6040	11,6562	10,2996	9,9630	12
120 X 8600	SVC	14,7504	11,7679	10,3954	10,0548	12
120 X 8800	SVC	15,0432	11,9914	10,5869	10,2384	12
120 X 9000	SVC	15,3360	12,2148	10,7784	10,4220	12
120 X 9600	SVC	16,2144	12,8851	11,3530	10,9728	12

CONFEZIONI DA 6 NASTRI DISPONIBILI SU RICHIESTA

6 BELTS BOXES AVAILABLE UPON REQUEST

Quantità minima ordinabile per grana nr.12 pezzi. Per ordini di quantità inferiori aumentare il prezzo di listino del 10%.

M.O.Q. each grit 12 pieces. For orders below M.O.Q. please increase the list price by 10%.

NASTRI CARTA ALTEZZA MM.120 / PAPER BELTS MM.120 WIDTH



F38 OPEN

Carta resinata peso F ossido alluminio aperta. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su legni resinosi, materiali intasanti e metalli.

Resin bonded F-weight paper aluminum oxide open coated. Suitable for applications with stroke sanders on resinous wood, high clogging materials and metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	GIUNZIONE SPLICE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		P60	P80	P100	P120-150	
120 X 6800	SVC	9,3326	8,3126	8,0597	8,0597	12
120 X 6900	SVC	9,4381	8,4031	8,1464	8,1464	12
120 X 7000	SVC	9,5436	8,4936	8,2332	8,2332	12
120 X 7200	SVC	9,7546	8,6746	8,4067	8,4067	12
120 X 7500	SVC	10,0710	8,9460	8,6670	8,6670	12
120 X 7600	SVC	10,1765	9,0365	8,7538	8,7538	12
120 X 7800	SVC	10,3874	9,2174	8,9273	8,9273	12
120 X 8000	SVC	10,5984	9,3984	9,1008	9,1008	12
120 X 8100	SVC	10,7039	9,4889	9,1876	9,1876	12
120 X 8200	SVC	10,8094	9,5794	9,2743	9,2743	12
120 X 8300	SVC	10,9148	9,6698	9,3611	9,3611	12
120 X 8400	SVC	11,0203	9,7603	9,4478	9,4478	12
120 X 8500	SVC	11,1258	9,8508	9,5346	9,5346	12
120 X 8600	SVC	11,2313	9,9413	9,6214	9,6214	12
120 X 8800	SVC	11,4422	10,1222	9,7949	9,7949	12
120 X 9000	SVC	11,6532	10,3032	9,9684	9,9684	12
120 X 9600	SVC	12,2861	10,8461	10,4890	10,4890	12



F38 PLUS

Carta resinata peso F ossido alluminio semiaperta antistatica. Applicazioni con pulitrici a nastro su legni duri, legni resinosi (nelle grane fini), metalli. Il trattamento antistatico permette di evitare l'intasamento e garantisce un'ottima

Resin bonded F-weight paper aluminum oxide antistatic semiopen coated. Suitable for applications with stroke belt sanders on hard wood, resinous wood (fine grits) and metals. The antistatic execution enables to prevent clogging and assures a better finishing.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	GIUNZIONE SPLICE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		P40	P60	P80	P100-220	
120 X 6800	SVC	12,3845	9,9854	8,9736	8,4595	12
120 X 6900	SVC	12,5348	10,1005	9,0738	8,5522	12
120 X 7000	SVC	12,6852	10,2156	9,1740	8,6448	12
120 X 7200	SVC	12,9859	10,4458	9,3744	8,8301	12
120 X 7500	SVC	13,4370	10,7910	9,6750	9,1080	12
120 X 7600	SVC	13,5874	10,9061	9,7752	9,2006	12
120 X 7800	SVC	13,8881	11,1362	9,9756	9,3859	12
120 X 8000	SVC	14,1888	11,3664	10,1760	9,5712	12
120 X 8100	SVC	14,3392	11,4815	10,2762	9,6638	12
120 X 8200	SVC	14,4895	11,5966	10,3764	9,7565	12
120 X 8300	SVC	14,6399	11,7116	10,4766	9,8491	12
120 X 8400	SVC	14,7902	11,8267	10,5768	9,9418	12
120 X 8500	SVC	14,9406	11,9418	10,6770	10,0344	12
120 X 8600	SVC	15,0910	12,0569	10,7772	10,1270	12
120 X 8800	SVC	15,3917	12,2870	10,9776	10,3123	12
120 X 9000	SVC	15,6924	12,5172	11,1780	10,4976	12
120 X 9600	SVC	16,5946	13,2077	11,7792	11,0534	12

CONFEZIONI DA 6 NASTRI DISPONIBILI SU RICHIESTA *6 BELTS BOXES AVAILABLE UPON REQUEST*

Quantità minima ordinabile per grana nr.12 pezzi. Per ordini di quantità inferiori aumentare il prezzo di listino del 10%.

M.O.Q. each grit 12 pieces. For orders below M.O.Q. please increase the list price by 10%.

NASTRI CARTA ALTEZZA MM.120-150 / PAPER BELTS MM.120-150



E250

Carta resinata peso E ossido alluminio+stearato. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su vernici.

Resin bonded E-weight paper aluminum oxide+stearate. Suitable for applications with stroke sanders on paints.

DIMENSIONI SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	GIUNZIONE SPLICE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P180 - P1000	
120 X 7800	SVC	SU RICHIESTA	12
120 X 8000	SVC	SU RICHIESTA	12
120 X 8200	SVC	SU RICHIESTA	12
150 X 9450	SVC	SU RICHIESTA	12

NASTRI CARTA ALTEZZA MM.120 / PAPER BELTS MM.120 WIDTH

241UZ*



Carta resinata peso F ossido alluminio antistatica. Indicata per applicazioni con pulitrici a nastro su legno, vernici, materiali intasanti.

Resin bonded F-weight paper aluminum oxide antistatic. Suitable for applications with stroke sanders on wood, paints, high clogging materials and metals.

DIMENSIONE/SIZE MM Altezza x Sviluppo Width x Length	GIUNZIONE SPLICE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P36	P40	P50	P60	P80	P100-400	
120 X 6800	SVC	31,0873	31,0873	22,7228	25,3164	25,3164	24,8577	12
120 X 6900	SVC	31,5120	31,5120	23,0245	25,6562	25,6562	25,1908	12
120 X 7000	SVC	31,9367	31,9367	23,3262	25,9961	25,9961	25,5239	12
120 X 7200	SVC	32,7861	32,7861	23,9296	26,6757	26,6757	26,1901	12
120 X 7500	SVC	34,0602	34,0602	24,8346	27,6952	27,6952	27,1893	12
120 X 7600	SVC	34,4849	34,4849	25,1363	28,0351	28,0351	27,5224	12
120 X 7800	SVC	35,3344	35,3344	25,7397	28,7147	28,7147	28,1886	12
120 X 8000	SVC	36,1838	36,1838	26,3431	29,3944	29,3944	28,8548	12
120 X 8100	SVC	36,6085	36,6085	26,6448	29,7342	29,7342	29,1879	12
120 X 8200	SVC	37,0332	37,0332	26,9465	30,0741	30,0741	29,5210	12
120 X 8300	SVC	37,4579	37,4579	27,2482	30,4139	30,4139	29,8541	12
120 X 8400	SVC	37,8826	37,8826	27,5499	30,7537	30,7537	30,1872	12
120 X 8500	SVC	38,3073	38,3073	27,8516	31,0936	31,0936	30,5202	12
120 X 8600	SVC	38,7320	38,7320	28,1533	31,4334	31,4334	30,8533	12
120 X 8800	SVC	39,5814	39,5814	28,7567	32,1131	32,1131	31,5195	12
120 X 9000	SVC	40,4308	40,4308	29,3601	32,7928	32,7928	32,1857	12
120 X 9600	SVC	42,9790	42,9790	31,1702	34,8318	34,8318	34,1842	12

***Prodotto in esaurimento / Phasing out item**

NASTRI LARGHI CARTA GIUNZIONE GM / WIDE PAPER BELTS GM SPLICE



Carta resinata peso F carburo di silicio+stearato. Indicata per applicazioni con calibratrici su vernici (anche all'acqua), materiali acrilici, metalli non ferrosi.

Resin bonded F-weight paper silicon carbide+stearate. Suitable for applications with wide belt sanders on paints (water based also), solid surfaces, non ferrous metals.

7 GIORNI
7 DAYS

DIMENSIONI MM SIZES MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P240-P280-P320-P400	
1400 X 2620	51,6524	10
1400 X 3200	57,1984	10
1400 X 3250	57,6765	10
1380 X 2620	51,2724	10
1380 X 3250	57,2965	10
1370 X 1900	44,1978	10
1370 X 2620	51,0824	10
1350 X 2620	50,7024	10
1350 X 3250	56,7265	10
1320 X 2150	45,6383	10
1315 X 2150	45,5433	10
1315 X 2620	50,0374	10
1300 X 1900	42,8678	10
1300 X 2620	49,7524	10
1180 X 2620	47,4724	10
1150 X 1900	40,0178	10
1150 X 2620	46,9024	10
1130 X 1900	39,6378	10
1130 X 2200	42,5064	10
1130 X 2620	46,5224	10
1120 X 1900	39,4478	10
1120 X 2150	41,8383	10
1120 X 2200	42,3164	10
1120 X 2620	46,3324	10
1115 X 1900	39,3528	10
1115 X 2150	41,7433	10
1115 X 2620	46,2374	10
1110 X 2150	41,6483	10
1100 X 1900	39,0678	10
1100 X 2100	40,9802	10
1100 X 2150	41,4583	10
1100 X 2300	42,8926	10
1100 X 2620	45,9524	10
1030 X 1900	37,7378	10
1030 X 2200	40,6064	10
1020 X 2620	44,4324	10
1010 X 1900	37,3578	10
980 X 2620	43,6724	10
970 X 1900	36,5978	10
930 X 1900	35,8378	10
930 X 1525	32,2520	10
930 X 2620	42,7224	10
910 X 1900	35,4578	10
640 X 1525	19,4510	10
630 X 1900	21,0539	10
630 X 2150	22,2491	10
630 X 2620	24,4962	10

Quantità minima ordinabile per grana nr.10 pezzi. Per ordini di quantità inferiori aumentare il prezzo di listino del 5%.
M.O.Q. each grit 10 pieces. For orders below M.O.Q. please increase the list price by 5%.

NASTRI LARGHI CARTA GIUNZIONE SVC / WIDE PAPER BELTS SVC SPLICE



F38

Carta resinata peso F ossido di alluminio semiaperta. Indicata per applicazioni con calibratici su legni, vernici, metalli in genere.

Resin bonded F-weight paper semiopen coated. Suitable for applications with wide belt sanders on wood, paints and metals.

7 GIORNI
7 DAYS

DIMENSIONI MM SIZES MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
	P40	P60	P80	P100 - P150	P180 - P400	
1400 X 2620	60,2658	49,9587	45,2270	44,0532	44,0532	10
1400 X 3200	69,8880	57,2992	51,5200	50,0864	50,0864	10
1400 X 3250	70,7175	57,9320	52,0625	50,6065	50,6065	10
1380 X 2620	60,0258	49,7200	44,9900	43,8100	43,8100	10
1380 X 3250	70,4775	57,6900	51,8200	50,3700	50,3700	10
1370 X 1900	47,9600	40,4900	37,0600	36,2000	36,2000	10
1370 X 2620	59,9100	49,6000	44,8700	43,6900	43,6900	10
1350 X 2620	59,6700	49,3600	44,6300	43,4500	43,4500	10
1350 X 3250	70,1200	57,3300	51,4600	50,0100	50,0100	10
1320 X 2150	51,5100	43,0500	39,1700	38,2000	38,2000	10
1315 X 2150	51,4500	42,9900	39,1100	38,1400	38,1400	10
1315 X 2620	59,2500	48,9400	44,2100	43,0300	43,0300	10
1300 X 1900	47,1200	37,9300	34,7400	33,9500	35,3600	10
1300 X 2620	59,0700	46,3900	42,0000	40,9100	42,8500	10
1180 X 2620	57,6300	42,1100	38,1200	37,1300	41,4100	10
1150 X 1900	45,3200	34,0700	31,1800	30,4600	33,5600	10
1150 X 2620	57,2700	41,7500	37,7600	36,7700	41,0500	10
1130 X 1900	45,0800	33,8300	30,9400	30,2200	33,3300	10
1130 X 2200	50,0600	37,0300	33,6800	32,8500	36,4400	10
1130 X 2620	57,0300	41,5100	37,5200	36,5300	40,8100	10
1120 X 1900	44,9600	33,7100	30,8200	30,1000	33,2000	10
1120 X 2150	49,1100	36,3800	33,1000	32,2900	35,8000	10
1120 X 2200	49,9400	36,9100	33,5600	32,7300	36,3200	10
1120 X 2620	56,9100	41,3900	37,4000	36,4100	40,6900	10
1115 X 1900	44,9000	33,6500	30,7600	30,0400	33,1400	10
1115 X 2150	49,0500	36,3200	33,0400	32,2300	35,7400	10
1115 X 2620	56,8500	41,3300	37,3400	36,3500	40,6300	10
1110 X 2150	48,9900	36,2600	32,9800	32,1700	35,6800	10
1100 X 1900	44,7200	33,4700	30,5800	29,8600	32,9600	10
1100 X 2100	48,0400	35,6000	32,4100	31,6100	35,0400	10
1100 X 2150	48,8700	36,1400	32,8600	32,0500	35,5600	10
1100 X 2300	51,3600	37,7400	34,2300	33,3700	37,1300	10
1100 X 2620	56,6700	41,1500	37,1600	36,1700	40,4500	10
1030 X 1900	43,8800	30,5700	27,9700	27,3200	32,1200	10
1030 X 2200	48,8600	33,4400	30,4300	29,6900	35,2400	10
1020 X 2620	55,7100	37,3500	33,7600	32,8800	39,4900	10
1010 X 1900	43,6400	30,3300	27,7300	27,0800	31,8800	10
980 X 2620	55,2300	36,8700	33,2800	32,4000	39,0100	10
970 X 1900	43,1600	29,8500	27,2500	26,6000	31,4000	10
930 X 1900	42,6800	27,3100	25,0000	24,4300	30,9200	10
930 X 1525	36,4600	24,1200	22,2700	21,8100	27,0200	10
930 X 2620	54,6300	33,4200	30,2500	29,4600	38,4100	10
910 X 1900	42,4400	27,0700	24,7600	24,1900	30,6800	10
640 X 1525	20,3300	17,3300	15,9500	15,6100	15,6100	10
630 X 1900	23,3200	19,5800	17,8700	17,4400	17,4400	10
630 X 2150	25,3900	21,1700	19,2200	18,7400	18,7400	10
630 X 2620	29,2900	24,1400	21,7700	21,1900	21,1900	10

Quantità minima ordinabile per grana nr.10 pezzi. Per ordini di quantità inferiori aumentare il prezzo di listino del 5%.
M.O.Q. each grit 10 pieces. For orders below M.O.Q. please increase the list price by 5%.

NASTRI LARGHI CARTA GIUNZIONE SVC / WIDE PAPER BELTS SVC SPLICE



F38
OPEN

Carta resinata peso F ossido di alluminio aperta. Indicata per applicazioni con calibratici su legni resinosi, materiali intasanti e metalli.

Resin bonded F-weight paper semiopen coated. Suitable for applications with wide belt sanders on resinous wood, high clogging materials and metals.

DIMENSIONI MM / SIZES MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
	P60	P80	P100 - P150	
1400 X 2620	46,31	41,89	40,79	10
1400 X 3200	53,17	47,78	46,44	10
1400 X 3250	53,77	48,28	46,92	10
1380 X 2620	46,09	41,67	40,57	10
1380 X 3250	53,55	48,06	46,71	10
1370 X 1900	37,46	34,25	33,46	10
1370 X 2620	45,98	41,56	40,46	10
1350 X 2620	45,76	41,34	40,25	10
1350 X 3250	53,22	47,74	46,38	10
1320 X 2150	39,87	36,24	35,34	10
1315 X 2150	39,82	36,19	35,29	10
1315 X 2620	45,38	40,96	39,86	10
1300 X 1900	35,09	32,11	31,37	10
1300 X 2620	43,00	38,90	37,88	10
1180 X 2620	39,03	35,31	34,38	10
1150 X 1900	31,52	28,82	28,15	10
1150 X 2620	38,70	34,98	34,06	10
1130 X 1900	31,30	28,60	27,93	10
1130 X 2200	34,29	31,17	30,39	10
1130 X 2620	38,49	34,76	33,84	10
1120 X 1900	31,19	28,49	27,82	10
1120 X 2150	33,69	30,63	29,87	10
1120 X 2200	34,19	31,06	30,28	10
1120 X 2620	38,38	34,65	33,73	10
1115 X 1900	31,14	28,44	27,77	10
1115 X 2150	33,63	30,57	29,82	10
1115 X 2620	38,32	34,60	33,67	10
1110 X 2150	33,58	30,52	29,76	10
1100 X 1900	30,97	28,27	27,60	10
1100 X 2100	32,97	29,98	29,24	10
1100 X 2150	33,47	30,41	29,65	10
1100 X 2300	34,97	31,69	30,88	10
1100 X 2620	38,16	34,43	33,51	10
1030 X 1900	28,28	25,85	25,25	10
1030 X 2200	30,97	28,16	27,46	10
1020 X 2620	34,63	31,28	30,45	10
1010 X 1900	28,06	25,64	25,03	10
980 X 2620	34,19	30,84	30,01	10
970 X 1900	27,63	25,20	24,60	10
930 X 1900	25,26	23,11	22,58	10
930 X 1525	22,28	20,55	20,13	10
930 X 2620	30,98	28,02	27,28	10
910 X 1900	25,04	22,89	22,36	10
640 X 1525	16,02	14,73	14,41	10
630 X 1900	18,13	16,53	16,13	10
630 X 2150	19,61	17,80	17,35	10
630 X 2620	22,39	20,18	19,63	10

Quantità minima ordinabile per grana nr.10 pezzi. Per ordini di quantità inferiori aumentare il prezzo di listino del 5%.
M.O.Q. each grit 10 pieces. For orders below M.O.Q. please increase the list price by 5%.

NASTRI LARGHI CARTA GIUNZIONE SVC / WIDE PAPER BELTS SVC SPLICE



F38 PLUS

Carta resinata peso F ossido di alluminio semiaperta antistatica. Indicata per applicazioni con calibratrici su legni duri, legni resinosi (nelle grane fini) e metalli. Il trattamento antistatico permette di evitare l'intasamento e garantisce un'ottima finitura.

Resin bonded F-weight paper aluminum oxide antistatic semiopen coated. Suitable for applications with wide belt sanders on hard wood, resinous wood (fine grits) and metals. The antistatic execution enables to prevent clogging and assures a better finishing.

DIMENSIONI MM / SIZES MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
	P40	P60	P80	P100 - P220	
1400 X 2620	59,78	49,38	44,94	42,74	10
1400 X 3200	69,61	56,91	51,49	48,80	10
1400 X 3250	70,46	57,56	52,05	49,32	10
1380 X 2620	59,56	49,16	44,72	42,52	10
1380 X 3250	70,24	57,34	51,83	49,10	10
1370 X 1900	47,25	39,70	36,48	34,89	10
1370 X 2620	59,45	49,05	44,61	42,41	10
1350 X 2620	59,23	48,83	44,39	42,19	10
1350 X 3250	69,91	57,01	51,50	48,77	10
1320 X 2150	50,94	42,40	38,76	36,95	10
1315 X 2150	50,88	42,35	38,70	36,89	10
1315 X 2620	58,85	48,45	44,01	41,80	10
1300 X 1900	46,48	38,94	35,71	34,12	10
1300 X 2620	58,68	48,28	43,84	41,64	10
1180 X 2620	57,37	46,97	42,52	40,32	10
1150 X 1900	44,83	37,29	34,07	32,47	10
1150 X 2620	57,04	46,64	42,20	39,99	10
1130 X 1900	44,61	37,07	33,85	32,25	10
1130 X 2200	49,70	40,96	37,24	35,39	10
1130 X 2620	56,82	46,42	41,98	39,77	10
1120 X 1900	44,50	36,96	33,74	32,14	10
1120 X 2150	48,74	40,21	36,56	34,75	10
1120 X 2200	49,59	40,86	37,13	35,28	10
1120 X 2620	56,71	46,31	41,87	39,66	10
1115 X 1900	44,45	36,91	33,68	32,09	10
1115 X 2150	48,69	40,15	36,51	34,70	10
1115 X 2620	56,66	46,25	41,81	39,61	10
1110 X 2150	48,63	40,10	36,45	34,64	10
1100 X 1900	44,28	36,74	33,52	31,92	10
1100 X 2100	47,68	39,34	35,78	34,01	10
1100 X 2150	48,52	39,99	36,34	34,53	10
1100 X 2300	51,07	41,93	38,03	36,10	10
1100 X 2620	56,49	46,09	41,65	39,44	10
1030 X 1900	43,52	35,97	32,75	31,15	10
1030 X 2200	48,60	39,87	36,14	34,29	10
1020 X 2620	55,61	45,21	40,77	38,57	10
1010 X 1900	43,30	35,75	32,53	30,94	10
980 X 2620	55,17	44,77	40,33	38,13	10
970 X 1900	42,86	35,31	32,09	30,50	10
930 X 1900	42,42	34,88	31,65	30,06	10
930 X 1525	36,06	30,01	27,42	26,14	10
930 X 2620	54,63	44,22	39,78	37,58	10
910 X 1900	42,20	34,66	31,44	29,84	10
640 X 1525	19,95	16,93	15,63	14,99	10
630 X 1900	23,02	19,25	17,64	16,84	10
630 X 2150	25,14	20,87	19,05	18,15	10
630 X 2620	29,13	23,92	21,70	20,60	10

Quantità minima ordinabile per grana nr.10 pezzi. Per ordini di quantità inferiori aumentare il prezzo di listino del 5%.
M.O.Q. each grit 10 pieces. For orders below M.O.Q. please increase the list price by 5%.

NASTRI LARGHI CARTA GIUNZIONE SVC / WIDE PAPER BELTS SVC SPLICE

E250



Carta resinata peso E ossido di alluminio antistatica stearata. Indicata per applicazioni con calibratrici su fondi, vernici UV, vernici poliuretaniche, carta melaminica.

Resin bonded E-weight aluminum oxide paper antistatic+stearate. Suitable for applications with wide belt sanders on fillers, UV-paints, polyurethane paints, melamine resin films.

DIMENSIONI MM SIZES MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P180-P1000	
1380 X 3250	**62,13**	12
1380 X 2620	**48,67**	12
1350 X 2620	**48,67**	12

SP46E



Carta resinata peso EF carburo di silicio antistatica stearata. Indicata per applicazioni con calibratrici su fondi, vernici UV, vernici poliuretaniche, vernici all'acqua, metalli non ferrosi, carta melaminica.

Resin bonded EF-weight silicon carbide paper antistatic+stearate. Suitable for applications with wide belt sanders on paint (priming, filler, and paint sanding for UV-, DD- Hydro and Hydro UV-lacquer systems), non-ferrous metals, melamine resin films.

DIMENSIONI MM SIZES MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P320-P500	
1370 X 2620	**48,97**	10
1350 X 2620	**48,97**	10

Per formati e grane fuori standard, richiederne relativa quotazione; per alcuni di questi, Awuko potrebbe richiedere un minimo quantitativo di 50 pezzi.

KP52F



Carta resinata peso F ossido di alluminio antistatica. Indicata per applicazioni con calibratrici su legni teneri e duri.

Resin bonded F-weight paper aluminum oxide. Suitable for applications with wide belt sanders on hard and soft wood.

DIMENSIONI MM SIZES MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P40	 P60	 P80	 P100-400	
1400 X 2620	-	**53,77**	-	-	10
1380 X 2620	**63,05**	**50,07**	**45,88**	**43,29**	10
1370 X 1900	-	-	**38,96**	**36,95**	10
1370 X 2620	**62,42**	**53,03**	**48,61**	**45,89**	10
1350 X 2620	**58,86**	**50,03**	**45,84**	**43,29**	10
1350 X 3250	-	-	-	**53,76**	10
1130 X 1900	-	-	**33,90**	**32,32**	10
1130 X 2200	-	**41,30**	**38,23**	**36,31**	10
1120 X 1900	**42,01**	**36,41**	**33,78**	**32,17**	10
1120 X 2150	**46,95**	**40,60**	**38,03**	**35,81**	10
1115 X 2150	**46,84**	**40,51**	**37,55**	**35,74**	10
1100 X 1900	-	**36,04**	**33,49**	**31,90**	10
970 X 1900	-	**33,86**	**31,60**	**30,18**	10
930 X 1525	-	**28,39**	**26,66**	**25,58**	10

Per formati e grane fuori standard, richiederne relativa quotazione; per alcuni di questi, Awuko potrebbe richiedere un minimo quantitativo di 50 pezzi.

NASTRI IN TELA PER LEVIGATRICI FISSE (MISURE STANDARD)
CLOTH BELTS FOR STATIONARY SANDERS (STANDARD SIZES)
GIUNZIONE GM / GM SPLICE



KT82X

Tela resinata cotone X ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici fisse su legno e metalli in genere.

Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary belt sanders on wood and metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
100 X 1000	4,62	4,52	4,20	4,15	4,12	3,99	3,99	12
CODICE ART. / ITEM CODE	K8MA1000C	K8MA1000D	K8MA1000E	K8MA1000F	K8MA1000G	K8MA1000H	K8MA1000I	
120 X 1500	7,18	6,99	6,42	6,33	6,28	6,04	6,04	12
CODICE ART. / ITEM CODE	K8MB1500C	K8MB1500D	K8MB1500E	K8MB1500F	K8MB1500G	K8MB1500H	K8MB1500I	
150 X 1750	9,99	9,71	8,88	8,75	8,68	8,33	8,33	12
CODICE ART. / ITEM CODE	K8MC1750C	K8MC1750D	K8MC1750E	K8MC1750F	K8MC1750G	K8MC1750H	K8MC1750I	



ZU62SY

Tela resinata poliestere Y zirconio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse su legni duri, metalli in genere.

Resin bonded Y polyester cloth aluminum zirconia. Suitable for applications with stationary belt sanders on hard wood and metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH								
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
100 X 1000	7,69	6,97	6,63	6,31	5,96	5,69	5,50	5,50	12
CODICE ART. / ITEM CODE	Z6MA1000B	Z6MA1000C	Z6MA1000D	Z6MA1000E	Z6MA1000F	Z6MA1000G	Z6MA1000H	Z6MA1000I	
120 X 1500	12,70	11,40	10,80	10,22	9,59	9,10	8,75	8,75	12
CODICE ART. / ITEM CODE	Z6MB1500B	Z6MB1500C	Z6MB1500D	Z6MB1500E	Z6MB1500F	Z6MB1500G	Z6MB1500H	Z6MB1500I	
150 X 1750	18,04	16,15	15,27	14,43	13,51	12,79	12,29	12,29	12
CODICE ART. / ITEM CODE	Z6MC1750B	Z6MC1750C	Z6MC1750D	Z6MC1750E	Z6MC1750F	Z6MC1750G	Z6MC1750H	Z6MC1750I	



R822

Tela resinata cotone X zirconio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse su legni duri, metalli in genere.

Resin bonded X cotton cloth aluminum zirconia. Suitable for applications with stationary belt sanders on hard wood and metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH								
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
100 X 1000	7,70	6,84	6,31	5,98	5,77	5,11	5,04	5,04	12
CODICE ART. / ITEM CODE	XZMA1000B	XZMA1000C	XZMA1000D	XZMA1000E	XZMA1000F	XZMA1000G	XZMA1000H	XZMA1000I	
120 X 1500	12,72	11,18	10,21	9,63	9,25	8,05	7,93	7,93	12
CODICE ART. / ITEM CODE	XZMB1500B	XZMB1500C	XZMB1500D	XZMB1500E	XZMB1500F	XZMB1500G	XZMB1500H	XZMB1500I	
150 X 1750	18,08	15,82	14,42	13,56	13,01	11,26	11,08	11,08	12
CODICE ART. / ITEM CODE	XZMC1750B	XZMC1750C	XZMC1750D	XZMC1750E	XZMC1750F	XZMC1750G	XZMC1750H	XZMC1750I	

NASTRI IN TELA PER LEVIGATRICI FISSE (MISURE STANDARD)
CLOTH BELTS FOR STATIONARY SANDERS (STANDARD SIZES)
GIUNZIONE GM / GM SPLICE



LS309X

Tela resinata cotone X ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici fisse su legno e metalli in genere.

Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with stationary belt sanders on wood and metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH								
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
100 X 1000	–	–	6,58	6,25	5,95	5,65	5,47	5,47	12
CODICE ART. / ITEM CODE			LSMA1000D	LSMA1000E	LSMA1000F	LSMA1000G	LSMA1000H	LSMA1000I	
120 X 1500	–	–	10,70	10,10	9,56	9,03	8,70	8,70	12
CODICE ART. / ITEM CODE			LSMB1500D	LSMB1500E	LSMB1500F	LSMB1500G	LSMB1500H	LSMB1500I	
150 X 1750	–	–	15,13	14,26	13,47	12,69	12,21	12,21	12
CODICE ART. / ITEM CODE			LSMC1750D	LSMC1750E	LSMC1750F	LSMC1750G	LSMC1750H	LSMC1750I	



CS411X

Tela resinata cotone X zirconio. Indicata per applicazioni con levigatrici a nastro fisse su legni duri, metalli in genere.

Resin bonded X cotton cloth aluminum zirconia. Suitable for applications with stationary belt sanders on hard wood and metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH								
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
100 X 1000	–	–	9,65	8,65	8,27	7,72	–	7,42	12
CODICE ART. / ITEM CODE			CSMA1000D	CSMA1000E	CSMA1000F	CSMA1000G		CSMA1000I	
120 X 1500	–	–	16,23	14,42	13,74	12,75	–	12,22	12
CODICE ART. / ITEM CODE			CSMB1500D	CSMB1500E	CSMB1500F	CSMB1500G		CSMB1500I	
150 X 1750	–	–	23,19	20,56	19,56	18,12	–	17,34	12
CODICE ART. / ITEM CODE			CSMC1750D	CSMC1750E	CSMC1750F	CSMC1750G		CSMC1750I	

FILE BELTS (MISURE STANDARD) GIUNZIONE GM
FILE BELTS (STANDARD SIZES) GM SPLICE



PLZ PLUS

Tela resinata poliestere Y zirconio con addittivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stelliti, titanio.

Resin bonded Y polyester cloth aluminum zirconia with cooling filler. Suitable for applications on metals, stainless steel, stellites, titanium.

***m.q.o. 100 pz. Per ordini di quantità inferiore prezzo di listino +10%**

***m.o.q. 100 belts. For orders below m.o.q. list price +10%**

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH									
	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	
3/4/6/9/10 X 305	0,5466	0,5280	0,5135	0,5060	0,5020	0,4962	0,4916	0,4916	0,4916	50*
13 X 305	0,5966	0,5725	0,5535	0,5438	0,5386	0,5311	0,5251	0,5251	0,5251	50*
10 X 330	0,5603	0,5402	0,5244	0,5163	0,5120	0,5057	0,5007	0,5007	0,5007	50*
15 X 330	0,6504	0,6203	0,5967	0,5844	0,5780	0,5686	0,5611	0,5611	0,5611	50*
20 X 420	0,8389	0,7877	0,7477	0,7269	0,7161	0,7000	0,6874	0,6874	0,6874	50*
3/4/6/9/10 X 457	0,6297	0,6018	0,5800	0,5687	0,5628	0,5541	0,5472	0,5472	0,5472	50*
12 X 457	0,6796	0,6462	0,6200	0,6065	0,5994	0,5889	0,5807	0,5807	0,5807	50*
13 X 457	0,7046	0,6684	0,6400	0,6254	0,6177	0,6064	0,5974	0,5974	0,5974	50*
19 X 457	0,8544	0,8015	0,7601	0,7386	0,7274	0,7108	0,6977	0,6977	0,6977	50*
25 X 457	1,0991	1,0296	0,9751	0,9469	0,9321	0,9103	0,8930	0,8930	0,8930	50*
20 X 480	0,9044	0,8460	0,8002	0,7765	0,7641	0,7458	0,7313	0,7313	0,7313	50*
12 X 520	0,7209	0,6829	0,6531	0,6377	0,6297	0,6177	0,6083	0,6083	0,6083	50*
19 X 520	0,9197	0,8596	0,8124	0,7880	0,7753	0,7564	0,7415	0,7415	0,7415	50*
20 X 520	0,9482	0,8848	0,8352	0,8095	0,7961	0,7762	0,7605	0,7605	0,7605	50*
30 X 533	1,4435	1,3462	1,2699	1,2304	1,2098	1,1792	1,1551	1,1551	1,1551	50*
3/4/6/9/10 X 610	0,7132	0,6761	0,6470	0,6319	0,6241	0,6124	0,6032	0,6032	0,6032	50*
12 X 610	0,7799	0,7353	0,7004	0,6823	0,6729	0,6589	0,6478	0,6478	0,6478	50*
13 X 610	0,8132	0,7649	0,7271	0,7075	0,6973	0,6821	0,6702	0,6702	0,6702	50*



777F

Tela resinata poliestere Y Cubitron™ + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stelliti, titanio.

esin bonded Y polyester cloth Cubitron™ +aluminum oxide with cooling filler. Suitable for applications on metals, stainless steel, stellites, titanium.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH									
	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	
3/4/6/9/10 X 305	0,8409	0,8409	0,8409	0,7886	0,7572	0,7362	0,7362	0,7362	0,7362	50
13 X 305	0,9792	0,9792	0,9792	0,9112	0,8703	0,8431	0,8431	0,8431	0,8431	50
10 X 330	0,8787	0,8787	0,8787	0,8221	0,7881	0,7654	0,7654	0,7654	0,7654	50
15 X 330	1,1281	1,1281	1,1281	1,0431	0,9921	0,9581	0,9581	0,9581	0,9581	50
20 X 420	1,6495	1,6495	1,6495	1,5053	1,4187	1,3610	1,3610	1,3610	1,3610	50
3/4/6/9/10 X 457	1,0707	1,0707	1,0707	0,9922	0,9451	0,9137	0,9137	0,9137	0,9137	50
12 X 457	1,2088	1,2088	1,2088	1,1146	1,0582	1,0205	1,0205	1,0205	1,0205	50
13 X 457	1,2779	1,2779	1,2779	1,1759	1,1147	1,0738	1,0738	1,0738	1,0738	50
19 X 457	1,6923	1,6923	1,6923	1,5432	1,4537	1,3941	1,3941	1,3941	1,3941	50
25 X 457	2,2017	2,2017	2,2017	2,0055	1,8878	1,8093	1,8093	1,8093	1,8093	50
20 X 480	1,8308	1,8308	1,8308	1,6660	1,5671	1,5012	1,5012	1,5012	1,5012	50
12 X 520	1,3231	1,3231	1,3231	1,2159	1,1516	1,1088	1,1088	1,1088	1,1088	50
19 X 520	1,8732	1,8732	1,8732	1,7035	1,6018	1,5339	1,5339	1,5339	1,5339	50
20 X 520	1,9518	1,9518	1,9518	1,7732	1,6661	1,5946	1,5946	1,5946	1,5946	50
30 X 533	2,9866	2,9866	2,9866	2,7120	2,5473	2,4375	2,4375	2,4375	2,4375	50
3/4/6/9/10 X 610	1,3019	1,3019	1,3019	1,1972	1,1343	1,0924	1,0924	1,0924	1,0924	50
12 X 610	1,4863	1,4863	1,4863	1,3606	1,2852	1,2349	1,2349	1,2349	1,2349	50
13 X 610	1,5785	1,5785	1,5785	1,4423	1,3606	1,3061	1,3061	1,3061	1,3061	50

FILE BELTS (MISURE STANDARD) GIUNZIONE GM
FILE BELTS (STANDARD SIZES) GM SPLICE



KT62XF

Tela resinata cotone X ossido di alluminio. Indicata per applicazioni su metalli in genere.

Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable fo applications on metals.

***m.q.o. 100 pz. Per ordini di quantità inferiore prezzo di listino +10%**
***m.o.q. 100 belts. For orders below m.o.q. list price +10%**

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
	P40	P50	P60	P80	P100/P400	
3/4/6/9/10 X 305	0,4846	0,4783	0,4714	0,4646	0,4604	50*
13 X 305	0,5160	0,5078	0,4988	0,4900	0,4845	50*
10 X 330	0,4932	0,4864	0,4789	0,4716	0,4670	50*
15 X 330	0,5498	0,5396	0,5284	0,5174	0,5104	50*
20 X 420	0,6681	0,6508	0,6317	0,6131	0,6013	50*
3/4/6/9/10 X 457	0,5368	0,5273	0,5170	0,5068	0,5004	50*
12 X 457	0,5681	0,5568	0,5444	0,5322	0,5245	50*
13 X 457	0,5838	0,5715	0,5581	0,5449	0,5365	50*
19 X 457	0,6778	0,6599	0,6402	0,6210	0,6088	50*
25 X 457	0,8669	0,8433	0,8174	0,7920	0,7760	50*
20 X 480	0,7093	0,6895	0,6677	0,6464	0,6330	50*
12 X 520	0,5940	0,5812	0,5670	0,5532	0,5444	50*
19 X 520	0,7189	0,6985	0,6761	0,6542	0,6403	50*
20 X 520	0,7367	0,7153	0,6917	0,6686	0,6540	50*
30 X 533	1,1185	1,0855	1,0492	1,0137	0,9913	50*
3/4/6/9/10 X 610	0,5892	0,5767	0,5628	0,5493	0,5407	50*
12 X 610	0,6311	0,6160	0,5994	0,5831	0,5729	50*
13 X 610	0,6520	0,6357	0,6177	0,6001	0,5890	50*



237AA

Tela cotone X TRIZACT™. Indicata per finitura a secco di metalli.

X cotton cloth TRIZACT™. Suitable for dry finishing on metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH	
	A160/A6	
3/4/6/9/10 X 305	0,7857	50
13 X 305	0,9074	50
10 X 330	0,8189	50
15 X 330	1,0384	50
20 X 420	1,4973	50
3/4/6/9/10 X 457	0,9879	50
12 X 457	1,1094	50
13 X 457	1,1702	50
19 X 457	1,5349	50
25 X 457	1,9946	50
20 X 480	1,6569	50
12 X 520	1,2100	50
19 X 520	1,6941	50
20 X 520	1,7633	50
30 X 533	2,6968	50
3/4/6/9/10 X 610	1,1914	50
12 X 610	1,3536	50
13 X 610	1,4348	50



FILE BELTS (MISURE STANDARD) GIUNZIONE GMC
FILE BELTS (STANDARD SIZES) GMC SPLICE

SURFACE CONDITIONING SCR LOW STRETCH

Tessuto non tessuto abrasivo ANTIALLUNGAMENTO. Indicato per operazioni di sbavatura, satinatura, lucidatura (Type T) e condizionamento superficiale su metalli in genere.

LOW STRETCH non woven abrasive. Suitable for deburring, satin finishing, polishing (Type T) and surface conditioning on metals.

DIMENSIONI / SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
	ACRS L.S.	AM L.S.	AF SE L.S.	AVF L.S.	SSF L.S.	TYPE T L.S.	
3/4/6/9/10 X 305	1,5490	1,5236	1,5925	1,4958	1,6958	1,5016	50
13 X 305	1,8636	1,8307	1,9202	1,7945	2,0545	1,8021	50
10 X 330	1,6349	1,6075	1,6820	1,5774	1,7938	1,5837	50
15 X 330	2,2024	2,1613	2,2730	2,1161	2,4407	2,1255	50
20 X 420	3,3889	3,3191	3,5088	3,2424	3,7933	3,2585	50
3/4/6/9/10 X 457	2,0717	2,0337	2,1369	1,9920	2,2917	2,0007	50
12 X 457	2,3861	2,3405	2,4643	2,2904	2,6501	2,3009	50
13 X 457	2,5432	2,4939	2,6280	2,4396	2,8292	2,4510	50
19 X 457	3,4863	3,4141	3,6102	3,3348	3,9043	3,3514	50
25 X 457	4,5543	4,4593	4,7173	4,3550	5,1043	4,3769	50
20 X 480	3,8016	3,7219	3,9386	3,6342	4,2638	3,6525	50
12 X 520	2,6461	2,5942	2,7351	2,5372	2,9465	2,5492	50
19 X 520	3,8979	3,8158	4,0389	3,7256	4,3736	3,7445	50
20 X 520	4,0768	3,9903	4,2252	3,8954	4,5774	3,9153	50
30 X 533	6,2493	6,1164	6,4775	5,9704	7,0190	6,0010	50
3/4/6/9/10 X 610	2,5979	2,5472	2,6850	2,4915	2,8916	2,5032	50
12 X 610	3,0175	2,9567	3,1220	2,8898	3,3699	2,9038	50
13 X 610	3,2273	3,1614	3,3404	3,0890	3,6090	3,1041	50



SURFACE CONDITIONING SCR

Tessuto non tessuto abrasivo. Indicato per applicazioni di sbavatura, satinatura e condizionamento superficiale su metalli in genere.

Non woven abrasive. Suitable for deburring, satin finishing and surface conditioning on metals.

DIMENSIONI / SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
	ACRS	AM	AF SE	AVF	SSF	
6/9/10 X 305	1,4118	1,3325	IN ESAURIMENTO	1,2726	1,3419	50
13 X 305	1,6853	1,5822		1,5043	1,5945	50
10 X 330	1,4865	1,4007		1,3359	1,4109	50
15 X 330	1,9798	1,8511		1,7538	1,8664	50
20 X 420	3,0112	2,7928		2,6277	2,8187	50
6/9/10 X 457	1,8662	1,7474		1,6576	1,7615	50
12 X 457	2,1394	1,9969		1,8891	2,0138	50
13 X 457	2,2761	2,1216		2,0049	2,1400	50
19 X 457	3,0958	2,8700		2,6994	2,8969	50
25 X 457	4,0405	3,7435		3,5190	3,7788	50
20 X 480	3,3699	3,1203		2,9317	3,1500	50
12 X 520	2,3654	2,2032		2,0806	2,2225	50
19 X 520	3,4536	3,1967		3,0026	3,2273	50
20 X 520	3,6091	3,3387		3,1343	3,3708	50
30 X 533	5,5302	5,1145		4,8003	5,1639	50
6/9/10 X 610	2,3236	2,1650		2,0451	2,1838	50
12 X 610	2,6883	2,4980		2,3542	2,5206	50
13 X 610	2,8707	2,6645		2,5087	2,6890	50

PROCEDURA CALCOLO PREZZI DISCHI CARTA E TELA
PAPER / CLOTH DISCS PRICE CALCULATION

FINO AL DIAMETRO MM.200 UP TO MM.200 DIAMETER	*Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando il diametro del disco in metri + 0,005 m (D + 0,005) per il diametro del disco in metri + 0,005 m (D + 0,005) per il prezzo di listino del prodotto in MQ (P). Aggiungete il costo del taglio (T) come da tabella TAGLIO DISCHI.* *Calculate the raw material price by multiplying the disc diameter + 0,005 m (D + 0,005) by the disc diameter + 0,005 m (D + 0,005) by the product list price in square meters (P). Then add the cut cost (T) as per the following table.* (D + 0,005) x (D + 0,005) + T = PREZZO DI LISTINO DEL DISCO / DISC GROSS PRICE Esempio / example: 1 disco / disc F38 P100 diam. 150 mm) + 0,005) 0,155 X (D + 0,005) 0,155 X (P) 7,65 = 0,1838 + (T) 0,12 = 0,3038 = 0,31 EUR
OLTRE MM.201 OVER MM.201	*Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando il diametro del disco in metri + 0,01 m (D + 0,01) per il diametro del disco in metri + 0,01 m (D + 0,01) per il prezzo di listino del prodotto in MQ (P). Aggiungete il costo del taglio (T) come da tabella TAGLIO DISCHI.* *Calculate the raw material price by multiplying the disc diameter + 0,01 m (D + 0,01) by the disc diameter + 0,01 m (D + 0,01) by the product list price in square meters (P). Then add the cut cost (T) as per the following table.* (D + 0,01) x (D + 0,01) + T = PREZZO DI LISTINO DEL DISCO / DISC GROSS PRICE Esempio / example: 1 disco / disc F38 P100 diam. 250 mm (D + 0,01) 0,26 X (D + 0,01) 0,26 X (P) 7,65 = 0,5171 + (T) 0,15 = 0,6671 = 0,67 EURO

COSTO TAGLIO DISCHI CARTA / PAPER DISCS CUT COST

DIAMETRO MM DIAMETER MM	COSTO TAGLIO CAD. CUT COST EACH DISC
Ø 75, 78, 115, 125, 150	**0,12**
fino a / up to 300 mm	**0,15**
da / from 301 a / to 400 mm	**0,42**
da / from 401 a / to 600 mm	**0,84**
da / from 601 a / to 960 mm	**2,24**
oltre / over 960 mm	**7,76**

COSTO TAGLIO DISCHI TELA / CLOTH DISCS CUT COST

DIAMETRO MM DIAMETER MM	COSTO TAGLIO CAD. CUT COST EACH DISC
Ø 75, 78, 115, 125, 150	**0,15**
fino a / up to 300 mm	**0,18**
da / from 301 a / to 400 mm	**0,50**
da / from 401 a / to 600 mm	**0,99**
da / from 601 a / to 960 mm	**2,64**
oltre / over 960 mm	**9,14**

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI F38
F38 VELCRO DISCS SHEETS DELTA

F38

Carta resinata peso F ossido di alluminio semiaperta. Indicata per lavorazioni con levigatrici orbitali e rotorbitali su legno, vernice, metalli in genere



Resin bonded F-weight paper aluminum oxide semiopen. Suitable for applications with orbital and random orbital sanders on wood, paint and metals.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
50	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D050SF			50	8,63
	60		VD3F050SF			50	8,33
	80		VD3G050SF			100	15,91
	100		VD3H050SF			100	15,75
	120		VD3I050SF			100	15,75
	150		VD3J050SF			100	15,75
	180		VD3K050SF			100	15,75
	220		VD3L050SF			100	15,75
	240		VD3M050SF			100	15,75
	320		VD3O050SF			100	15,75
	400		VD3Q050SF			100	15,75
75	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D075SF			50	10,30
	60		VD3F075SF			50	9,66
	80		VD3G075SF			100	18,24
	100		VD3H075SF			100	17,90
	120		VD3I075SF			100	17,90
	150		VD3J075SF			100	17,90
	180		VD3K075SF			100	17,90
	220		VD3L075SF			100	17,90
	240		VD3M075SF			100	17,90
	320		VD3O075SF			100	17,90
	400		VD3Q075SF			100	17,90
115	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D115SF			50	16,39
	60		VD3F115SF			50	14,82
	80		VD3G115SF			100	27,38
	100		VD3H115SF			100	26,62
	120		VD3I115SF			100	26,62
	150		VD3J115SF			100	26,62
	180		VD3K115SF			100	26,62
	220		VD3L115SF			100	26,62
	240		VD3M115SF			100	26,62
	320		VD3O115SF			100	26,62
	400		VD3Q115SF			100	26,62
125	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D125SF	 8 FORI 8 HOLES	VD3D1258F	50	18,60
	60		VD3F125SF		VD3F1258F	50	16,38
	80		VD3G125SF		VD3G1258F	100	30,45
	100		VD3H125SF		VD3H1258F	100	29,33
	120		VD3I125SF		VD3I1258F	100	29,33
	150		VD3J125SF		VD3J1258F	100	29,33
	180		VD3K125SF		VD3K1258F	100	29,33
	220		VD3L125SF		VD3L1258F	100	29,33
	240		VD3M125SF		VD3M1258F	100	29,33
	320		VD3O125SF		VD3O1258F	100	29,33
	400		VD3Q125SF		VD3Q1258F	100	29,33

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI F38
F38 VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
125	40	 8 FORI + 1 8+1 HOLES	VD3D12581			50	18,60
	60		VD3F12581			50	16,38
	80		VD3G12581			100	30,45
	100		VD3H12581			100	29,33
	120		VD3I12581			100	29,33
	150		VD3J12581			100	29,33
	180		VD3K12581			100	29,33
	220		VD3L12581			100	29,33
	240		VD3M12581			100	29,33
	320		VD3O12581			100	29,33
	400		VD3Q12581			100	29,33
150	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D150SF	 8 FORI+1 8+1 HOLES	VD3D15081	50	23,20
	60		VD3F150SF		VD3F15081	50	20,49
	80		VD3G150SF		VD3G15081	100	37,60
	100		VD3H150SF		VD3H15081	100	36,29
	120		VD3I150SF		VD3I15081	100	36,29
	150		VD3J150SF		VD3J15081	100	36,29
	180		VD3K150SF		VD3K15081	100	36,29
	220		VD3L150SF		VD3L15081	100	36,29
	240		VD3M150SF		VD3M15081	100	36,29
	320		VD3O150SF		VD3O15081	100	36,29
	400		VD3Q150SF		VD3Q15081	100	36,29
150	40	 6 FORI 6 HOLES	VD3D1506F	 15 FORI 15 HOLES	VD3D15015	50	23,20
	60		VD3F1506F		VD3F15015	50	20,49
	80		VD3G1506F		VD3G15015	100	37,60
	100		VD3H1506F		VD3H15015	100	36,29
	120		VD3I1506F		VD3I15015	100	36,29
	150		VD3J1506F		VD3J15015	100	36,29
	180		VD3K1506F		VD3K15015	100	36,29
	220		VD3L1506F		VD3L15015	100	36,29
	240		VD3M1506F		VD3M15015	100	36,29
	320		VD3O1506F		VD3O15015	100	36,29
	400		VD3Q1506F		VD3Q15015	100	36,29
200	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D200SF	 8 FORI 8 HOLES	VD3D2008F	50	36,03
	60		VD3F200SF		VD3F2008F	50	31,52
	80		VD3G200SF		VD3G2008F	100	57,91
	100		VD3H200SF		VD3H2008F	100	55,67
	120		VD3I200SF		VD3I2008F	100	55,67
	150		VD3J200SF		VD3J2008F	100	55,67
	180		VD3K200SF		VD3K2008F	100	55,67
	220		VD3L200SF		VD3L2008F	100	55,67
	240		VD3M200SF		VD3M2008F	100	55,67
	320		VD3O200SF		VD3O2008F	100	55,67
	400		VD3Q200SF		VD3Q2008F	100	55,67

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI F38
F38 VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
250	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D250SF			25	31,48
	60		VD3F250SF			25	27,81
	80		VD3G250SF			25	26,09
	100		VD3H250SF			25	25,11
	120		VD3I250SF			25	25,11
	150		VD3J250SF			25	25,11
	180		VD3K250SF			25	25,11
	220		VD3L250SF			25	25,11
	240		VD3M250SF			25	25,11
	320		VD3O250SF			25	25,11
	400		VD3Q250SF			25	25,11
300	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D300SF			25	44,17
	60		VD3F300SF			25	38,66
	80		VD3G300SF			25	35,94
	100		VD3H300SF			25	34,49
	120		VD3I300SF			25	34,49
	150		VD3J300SF			25	34,49
	180		VD3K300SF			25	34,49
	220		VD3L300SF			25	34,49
	240		VD3M300SF			25	34,49
	320		VD3O300SF			25	34,49
	400		VD3Q300SF			25	34,49
350	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D350SF			25	54,04
	60		VD3F350SF			25	47,63
	80		VD3G350SF			25	44,57
	100		VD3H350SF			25	42,87
	120		VD3I350SF			25	42,87
	150		VD3J350SF			25	42,87
	180		VD3K350SF			25	42,87
	220		VD3L350SF			25	42,87
	240		VD3M350SF			25	42,87
	320		VD3O350SF			25	42,87
	400		VD3Q350SF			25	42,87
400	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD3D400SF			10	34,86
	60		VD3F400SF			10	30,84
	80		VD3G400SF			10	28,89
	100		VD3H400SF			10	27,86
	120		VD3I400SF			10	27,86
	150		VD3J400SF			10	27,86
	180		VD3K400SF			10	27,86
	220		VD3L400SF			10	27,86
	240		VD3M400SF			10	27,86
	320		VD3O400SF			10	27,86
	400		VD3Q400SF			10	27,86

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI F38
F38 VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
70X125	40	 SENZA FORI NO HOLES	VF3D712SF			50	13,20
	60		VF3F712SF			50	12,21
	80		VF3G712SF			100	22,41
	100		VF3H712SF			100	21,88
	120		VF3I712SF			100	21,88
	150		VF3J712SF			100	21,88
	180		VF3K712SF			100	21,88
	220		VF3L712SF			100	21,88
	240		VF3M712SF			100	21,88
	320		VF3O712SF			100	21,88
	400		VF3Q712SF			100	21,88
81X133	40	 8 FORI 8 HOLES	VF3D8138F	 4+4 FORI 4+4 HOLES	VF3D81344	50	15,11
	60		VF3F8138F		VF3F81344	50	13,87
	80		VF3G8138F		VF3G81344	100	25,36
	100		VF3H8138F		VF3H81344	100	24,70
	120		VF3I8138F		VF3I81344	100	24,70
	150		VF3J8138F		VF3J81344	100	24,70
	180		VF3K8138F		VF3K81344	100	24,70
	220		VF3L8138F		VF3L81344	100	24,70
	240		VF3M8138F		VF3M81344	100	24,70
	320		VF3O8138F		VF3O81344	100	24,70
	400		VF3Q8138F		VF3Q81344	100	24,70
115X100	40	 SENZA FORI NO HOLES	VF3D110SF			50	15,14
	60		VF3F110SF			50	13,85
	80		VF3G110SF			100	25,41
	100		VF3H110SF			100	24,74
	120		VF3I110SF			100	24,74
	150		VF3J110SF			100	24,74
	180		VF3K110SF			100	24,74
	220		VF3L110SF			100	24,74
	240		VF3M110SF			100	24,74
	320		VF3O110SF			100	24,74
	400		VF3Q110SF			100	24,74
115X230	40	 10 FORI 10 HOLES	VF3D12310			50	27,78
	60		VF3F12310			50	24,01
	80		VF3G12310			100	44,49
	100		VF3H12310			100	42,50
	120		VF3I12310			100	42,50
	150		VF3J12310			100	42,50
	180		VF3K12310			100	42,50
	220		VF3L12310			100	42,50
	240		VF3M12310			100	42,50
	320		VF3O12310			100	42,50
	400		VF3Q12310			100	42,50

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI F38
F38 VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
93X178	40	 8 FORI 8 HOLES	VF3D9178F		50	19,61
	60		VF3F9178F		50	17,72
	80		VF3G9178F		100	32,38
	100		VF3H9178F		100	31,38
	120		VF3I9178F		100	31,38
	150		VF3J9178F		100	31,38
	180		VF3K9178F		100	31,38
	220		VF3L9178F		100	31,38
	240		VF3M9178F		100	31,38
	320		VF3O9178F		100	31,38
	400		VF3Q9178F		100	31,38
76X76	40	 SENZA FORI NO HOLES	VE3D776SF		50	11,15
	60		VE3F776SF		50	10,41
	80		VE3G776SF		100	19,42
	100		VE3H776SF		100	19,02
	120		VE3I776SF		100	19,02
	150		VE3J776SF		100	19,02
	180		VE3K776SF		100	19,02
	220		VE3L776SF		100	19,02
	240		VE3M776SF		100	19,02
	320		VE3O776SF		100	19,02
	400		VE3Q776SF		100	19,02
96X96	40	 SENZA FORI NO HOLES	VE3D996SF		50	13,80
	60		VE3F996SF		50	12,67
	80		VE3G996SF		100	23,58
	100		VE3H996SF		100	22,98
	120		VE3I996SF		100	22,98
	150		VE3J996SF		100	22,98
	180		VE3K996SF		100	22,98
	220		VE3L996SF		100	22,98
	240		VE3M996SF		100	22,98
	320		VE3O996SF		100	22,98
	400		VE3Q996SF		100	22,98
103X103	40	 6 FORI 6 HOLES	VE3D1106F		50	16,86
	60		VE3F1106F		50	15,55
	80		VE3G1106F		100	29,60
	100		VE3H1106F		100	25,22
	120		VE3I1106F		100	25,22
	150		VE3J1106F		100	25,22
	180		VE3K1106F		100	25,22
	220		VE3L1106F		100	25,22
	240		VE3M1106F		100	25,22
	320		VE3O1106F		100	25,22
	400		VE3Q1106F		100	25,22

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI F38
F38 VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE			PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
100X148	40	 7 FORI 7 HOLES	VE3D1147F		50	18,74
	60		VE3F1147F		50	16,52
	80		VE3G1147F		100	30,60
	100		VE3H1147F		100	29,33
	120		VE3I1147F		100	29,33
	150		VE3J1147F		100	29,33
	180		VE3K1147F		100	29,33
	220		VE3L1147F		100	29,33
	240		VE3M1147F		100	29,33
	320		VE3O1147F		100	29,33
	400		VE3Q1147F		100	29,33

7 GIORNI
7 DAYS

ROTOLI VELCRATI F38
F38 VELCRO ROLLS

DIMENSIONI MM SIZES MM	GRANE GRITS	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
81X25 m NON PRETAGLIATI	40	VR3D08125	1	34,09
	60	VR3F08125	1	29,66
	80	VR3G08125	1	27,48
	100	VR3H08125	1	26,31
	120	VR3I08125	1	26,31
	150	VR3J08125	1	26,31
	180	VR3K08125	1	26,31
	220	VR3L08125	1	26,31
	240	VR3M08125	1	26,31
	320	VR3O08125	1	26,31
	400	VR3Q08125	1	26,31
100X25 m NON PRETAGLIATI	40	VR3D10025	1	42,87
	60	VR3F10025	1	37,18
	80	VR3G10025	1	34,37
	100	VR3H10025	1	32,86
	120	VR3I10025	1	32,86
	150	VR3J10025	1	32,86
	180	VR3K10025	1	32,86
	220	VR3L10025	1	32,86
	240	VR3M10025	1	32,86
	320	VR3O10025	1	32,86
	400	VR3Q10025	1	32,86
115X25 m NON PRETAGLIATI	40	VR3D12025	1	47,68
	60	VR3F12025	1	41,27
	80	VR3G12025	1	38,12
	100	VR3H12025	1	36,42
	120	VR3I12025	1	36,42
	150	VR3J12025	1	36,42
	180	VR3K12025	1	36,42
	220	VR3L12025	1	36,42
	240	VR3M12025	1	36,42
	320	VR3O12025	1	36,42
	400	VR3Q12025	1	36,42







Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI SP40EF / SP40EF VELCRO DISCS

SP40EF

Carta resinata peso F carburo di silicio. Indicata per applicazioni con levigatrici rotorbitali su vernici, marmo, pietra, materiali acrilici, metalli non ferrosi.

Resin bonded F-weight paper silicon carbide. Suitable for applications with random orbital sanders on paints, marble, stone, solid surfaces, non ferrous metals.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
75	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD4D075SF			50	14,43
	50		VD4E075SF			50	13,30
	60		VD4F075SF			50	13,11
	80		VD4G075SF			100	25,00
	100		VD4H075SF			100	23,80
	120		VD4I075SF			100	23,80
	150		VD4J075SF			100	23,80
	180		VD4K075SF			100	23,80
	220		VD4L075SF			100	23,80
	240		VD4M075SF			100	23,80
	320		VD4O075SF			100	23,80
	400		VD4Q075SF			100	23,80
115	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD4D115SF			50	25,13
	50		VD4E115SF			50	23,52
	60		VD4F115SF			50	22,08
	80		VD4G115SF			50	20,65
	100		VD4H115SF			100	38,71
	120		VD4I115SF			100	38,71
	150		VD4J115SF			100	38,71
	180		VD4K115SF			100	38,71
	220		VD4L115SF			100	38,71
	240		VD4M115SF			100	38,71
	320		VD4O115SF			100	38,71
	400		VD4Q115SF			100	38,71
125	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD4D125SF	 8 FORI 8 HOLES	VD4D1258F	50	28,61
	50		VD4E125SF		VD4E1258F	50	26,69
	60		VD4F125SF		VD4F1258F	50	24,96
	80		VD4G125SF		VD4G1258F	50	23,26
	100		VD4H125SF		VD4H1258F	100	43,59
	120		VD4I125SF		VD4I1258F	100	43,59
	150		VD4J125SF		VD4J1258F	100	43,59
	180		VD4K125SF		VD4K1258F	100	43,59
	220		VD4L125SF		VD4L1258F	100	43,59
	240		VD4M125SF		VD4M1258F	100	43,59
	320		VD4O125SF		VD4O1258F	100	43,59
	400		VD4Q125SF		VD4Q1258F	100	43,59
150	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD4D150SF	 8 FORI+1 8+1 HOLES	VD4D15081	50	35,72
	50		VD4E150SF		VD4E15081	50	33,17
	60		VD4F150SF		VD4F15081	50	30,89
	80		VD4G150SF		VD4G15081	50	28,63
	100		VD4H150SF		VD4H15081	100	53,56
	120		VD4I150SF		VD4I15081	100	53,56
	150		VD4J150SF		VD4J15081	100	53,56
	180		VD4K150SF		VD4K15081	100	53,56
	220		VD4L150SF		VD4L15081	100	53,56
	240		VD4M150SF		VD4M15081	100	53,56
	320		VD4O150SF		VD4O15081	100	53,56
	400		VD4Q150SF		VD4Q15081	100	53,56

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI SP40EF / SP40EF VELCRO DISCS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
180	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD4D180SF			50	52,63
	50		VD4E180SF			50	48,80
	60		VD4F180SF			50	45,21
	80		VD4G180SF			50	41,74
	100		VD4H180SF			100	78,27
	120		VD4I180SF			100	78,27
	150		VD4J180SF			100	78,27
	180		VD4K180SF			100	78,27
	220		VD4L180SF			100	78,27
	240		VD4M180SF			100	78,27
	320		VD4O180SF			100	78,27
	400		VD4Q180SF			100	78,27
200	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD4D200SF	 8 FORI 8 HOLES	VD4D2008F	50	65,52
	50		VD4E200SF		VD4E2008F	50	58,87
	60		VD4F200SF		VD4F2008F	50	55,93
	80		VD4G200SF		VD4G2008F	50	51,46
	100		VD4H200SF		VD4H2008F	100	96,43
	120		VD4I200SF		VD4I2008F	100	96,43
	150		VD4J200SF		VD4J2008F	100	96,43
	180		VD4K200SF		VD4K2008F	100	96,43
	220		VD4L200SF		VD4L2008F	100	96,43
	240		VD4M200SF		VD4M2008F	100	96,43
	320		VD4O200SF		VD4O2008F	100	96,43
	400		VD4Q200SF		VD4Q2008F	100	96,43
225	40	 8 FORI CENTRALI + 1 8+1 CENTRAL HOLES	VD4D22581			25	37,92
	50		VD4E22581			25	35,07
	60		VD4F22581			25	32,53
	80		VD4G22581			25	30,02
	100		VD4H22581			25	28,48
	120		VD4I22581			25	28,48
	150		VD4J22581			25	28,48
	180		VD4K22581			25	28,48
	220		VD4L22581			25	28,48
	240		VD4M22581			25	28,48
	320		VD4O22581			25	28,48
	400		VD4Q22581			25	28,48
400	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD4D400SF			10	52,14
	50		VD4E400SF			10	48,03
	60		VD4F400SF			10	44,32
	80		VD4G400SF			10	40,62
	100		VD4H400SF			25	88,67
	120		VD4I400SF			25	88,67
	150		VD4J400SF			25	88,67
	180		VD4K400SF			25	88,67
	220		VD4L400SF			25	88,67
	240		VD4M400SF			25	88,67
	320		VD4O400SF			25	88,67
	400		VD4Q400SF			25	88,67

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI 7 DAYS

NEW!

DISCHI VELCRATI 999F / 999F VELCRO DISCS

Abrasivo ceramico su supporto in poliestere. Indicato per lavorazioni gravose su legni duri e metalli in genere.

Ceramic grain with a polyester backing. Suitable for heavy-duty work on hard woods and generic metals.



DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
75	40	SENZA FORI NO HOLES	VD9075SFD			50	17,21
	60		VD9075SFF			50	17,21
	80		VD9075SFG			100	33,98
	120		VD9075SFI			100	33,98
	150		VD9075SFJ			100	33,98
	180		VD9075SFK			100	33,98
	240		VD9075SFM			100	33,98
	320		VD9075SFO			100	33,98
	400		VD9075SFQ			100	33,98
	600		VD9075SFS			100	33,98
90	40	SENZA FORI NO HOLES	VD9090SFD	6 + 1 FORI 6 + 1 HOLES	VD909061D	50	22,76
	60		VD9090SFF		VD909061F	50	22,76
	80		VD9090SFG		VD909061G	100	43,07
	120		VD9090SFI		VD909061I	100	43,07
	150		VD9090SFJ		VD909061J	100	43,07
	180		VD9090SFK		VD909061K	100	43,07
	240		VD9090SFM		VD909061M	100	43,07
	320		VD9090SFO		VD909061O	100	43,07
	400		VD9090SFQ		VD909061Q	100	43,07
	600		VD9090SFS		VD909061S	100	43,07
115	40	SENZA FORI NO HOLES	VD9115SFD	8 FORI 8 HOLES	VD91158FD	50	30,85
	60		VD9115SFF		VD91158FF	50	30,85
	80		VD9115SFG		VD91158FG	100	60,87
	120		VD9115SFI		VD91158FI	100	60,87
	150		VD9115SFJ		VD91158FJ	100	60,87
	180		VD9115SFK		VD91158FK	100	60,87
	240		VD9115SFM		VD91158FM	100	60,87
	320		VD9115SFO		VD91158FO	100	60,87
	400		VD9115SFQ		VD91158FQ	100	60,87
	600		VD9115SFS		VD91158FS	100	60,87
125	40	SENZA FORI NO HOLES	VD9125SFD	8 + 1 FORI 8 + 1 HOLES	VD912581D	50	34,60
	60		VD9125SFF		VD912581F	50	34,60
	80		VD9125SFG		VD912581G	100	68,76
	120		VD9125SFI		VD912581I	100	68,76
	150		VD9125SFJ		VD912581J	100	68,76
	180		VD9125SFK		VD912581K	100	68,76
	240		VD9125SFM		VD912581M	100	68,76
	320		VD9125SFO		VD912581O	100	68,76
	400		VD9125SFQ		VD912581Q	100	68,76
	600		VD9125SFS		VD912581S	100	68,76

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

DISCHI VELCRATI 999F / 999F VELCRO DISCS

7 GIORNI
7 DAYS



DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
150	40	SENZA FORI NO HOLES	VD9150SFD	6 + 1 FORI 6 + 1 HOLES	VD915061D	50	46,89
	60		VD9150SFF		VD915061F	50	46,89
	80		VD9150SFG		VD915061G	100	92,85
	120		VD9150SFI		VD915061I	100	92,85
	150		VD9150SFJ		VD915061J	100	92,85
	180		VD9150SFK		VD915061K	100	92,85
	240		VD9150SFM		VD915061M	100	92,85
	320		VD9150SFO		VD915061O	100	92,85
	400		VD9150SFQ		VD915061Q	100	92,85
	600		VD9150SFS		VD915061S	100	92,85
150	40	8 + 1 FORI 8 + 1 HOLES	VD915081D	17 FORI 17 HOLES	VD915017D	50	46,89
	60		VD915081F		VD915017F	50	46,89
	80		VD915081G		VD915017G	100	92,85
	120		VD915081I		VD915017I	100	92,85
	150		VD915081J		VD915017J	100	92,85
	180		VD915081K		VD915017K	100	92,85
	240		VD915081M		VD915017M	100	92,85
	320		VD915081O		VD915017O	100	92,85
	400		VD915081Q		VD915017Q	100	92,85
	600		VD915081S		VD915017S	100	92,85
180	40	SENZA FORI NO HOLES	VD9180SFD			50	71,44
	60		VD9180SFF			50	71,44
	80		VD9180SFG			100	141,92
	120		VD9180SFI			100	141,92
	150		VD9180SFJ			100	141,92
	180		VD9180SFK			100	141,92
	240		VD9180SFM			100	141,92
	320		VD9180SFO			100	141,92
	400		VD9180SFQ			100	141,92
	600		VD9180SFS			100	141,92
200	40	SENZA FORI NO HOLES	VD9200SFD	8 FORI 8 HOLES	VD92008FD	50	78,13
	60		VD9200SFF		VD92008FF	50	78,13
	80		VD9200SFG		VD92008FG	100	155,30
	120		VD9200SFI		VD92008FI	100	155,30
	150		VD9200SFJ		VD92008FJ	100	155,30
	180		VD9200SFK		VD92008FK	100	155,30
	240		VD9200SFM		VD92008FM	100	155,30
	320		VD9200SFO		VD92008FO	100	155,30
	400		VD9200SFQ		VD92008FQ	100	155,30
	600		VD9200SFS		VD92008FS	100	155,30
225	40	SENZA FORI NO HOLES	VD9225SFD	8 + 1 FORI 8 + 1 HOLES	VD922581D	25	52,20
	60		VD9225SFF		VD922581F	25	52,20
	80		VD9225SFG		VD922581G	25	52,20
	120		VD9225SFI		VD922581I	25	52,20
	150		VD9225SFJ		VD922581J	25	52,20
	180		VD9225SFK		VD922581K	25	52,20
	240		VD9225SFM		VD922581M	25	52,20
	320		VD9225SFO		VD922581O	25	52,20
	400		VD9225SFQ		VD922581Q	25	52,20
	600		VD9225SFS		VD922581S	25	52,20

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

DISCHI E FOGLI VELCRATI CS10 / CS10 VELCRO DISCS AND SHEETS

7 GIORNI
7 DAYS

CS10




Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio+stearato speciale NO-FIL™. Indicata per applicazioni su legno, vernici, materiali intasanti, metalli. Adatta anche ad applicazioni in autocarrozzeria.

Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide+special NO-FIL™ stearate. Suitable for wood, paints, high-clogging materials, metals. Suitable for automotive after market applications.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
50	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD0G050SF			100	19,25
	120		VD0I050SF			100	18,55
	150		VD0J050SF			100	18,55
	180		VD0K050SF			100	18,55
	220		VD0L050SF			100	18,55
	240		VD0M050SF			100	18,55
	280		VD0N050SF			100	18,55
	320		VD0O050SF			100	18,55
	400		VD0Q050SF			100	18,55
	500		VD0R050SF			100	18,55
	600		VD0S050SF			100	18,55
	800		VD0T050SF			100	18,55
	1000		VD0U050SF			100	18,55
75	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD0G075SF			100	26,59
	120		VD0I075SF			100	25,09
	150		VD0J075SF			100	25,09
	180		VD0K075SF			100	25,09
	220		VD0L075SF			100	25,09
	240		VD0M075SF			100	25,09
	280		VD0N075SF			100	25,09
	320		VD0O075SF			100	25,09
	400		VD0Q075SF			100	25,09
	500		VD0R075SF			100	25,09
	600		VD0S075SF			100	25,09
	800		VD0T075SF			100	25,09
	1000		VD0U075SF			100	25,09
90	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD0G090SF			100	33,10
	120		VD0I090SF			100	30,94
	150		VD0J090SF			100	30,94
	180		VD0K090SF			100	30,94
	220		VD0L090SF			100	30,94
	240		VD0M090SF			100	30,94
	280		VD0N090SF			100	30,94
	320		VD0O090SF			100	30,94
	400		VD0Q090SF			100	30,94
	500		VD0R090SF			100	30,94
	600		VD0S090SF			100	30,94
	800		VD0T090SF			100	30,94
	1000		VD0U090SF			100	30,94
115	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD0G115SF	 8 FORI 8 HOLES	VD0G1158F	100	45,19
	120		VD0I115SF		VD0I1158F	100	41,72
	150		VD0J115SF		VD0J1158F	100	41,72
	180		VD0K115SF		VD0K1158F	100	41,72
	220		VD0L115SF		VD0L1158F	100	41,72
	240		VD0M115SF		VD0M1158F	100	41,72
	280		VD0N115SF		VD0N1158F	100	41,72
	320		VD0O115SF		VD0O1158F	100	41,72
	400		VD0Q115SF		VD0Q1158F	100	41,72
	500		VD0R115SF		VD0R1158F	100	41,72
	600		VD0S115SF		VD0S1158F	100	41,72
	800		VD0T115SF		VD0T1158F	100	41,72
	1000		VD0U115SF		VD0U1158F	100	41,72

7 GIORNI
7 DAYS




DISCHI E FOGLI VELCRATI CS10
CS10 VELCRO DISCS AND SHEETS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
125	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD0G125SF	 8 FORI 8 HOLES	VD0G1258F	100	51,32
	120		VD0I125SF		VD0I1258F	100	47,20
	150		VD0J125SF		VD0J1258F	100	47,20
	180		VD0K125SF		VD0K1258F	100	47,20
	220		VD0L125SF		VD0L1258F	100	47,20
	240		VD0M125SF		VD0M1258F	100	47,20
	280		VD0N125SF		VD0N1258F	100	47,20
	320		VD0O125SF		VD0O1258F	100	47,20
	400		VD0Q125SF		VD0Q1258F	100	47,20
	500		VD0R125SF		VD0R1258F	100	47,20
	600		VD0S125SF		VD0S1258F	100	47,20
	800		VD0T125SF		VD0T1258F	100	47,20
	1000		VD0U125SF		VD0U1258F	100	47,20
125	80	 8 FORI ESTERNI + 1 8+1 RIM HOLES	VD0G12581	 8 FORI CENTRALI + 1 8+1 CENTRAL HOLES	VD0G1258C	100	51,32
	120		VD0I12581		VD0I1258C	100	47,20
	150		VD0J12581		VD0J1258C	100	47,20
	180		VD0K12581		VD0K1258C	100	47,20
	220		VD0L12581		VD0L1258C	100	47,20
	240		VD0M12581		VD0M1258C	100	47,20
	280		VD0N12581		VD0N1258C	100	47,20
	320		VD0O12581		VD0O1258C	100	47,20
	400		VD0Q12581		VD0Q1258C	100	47,20
	500		VD0R12581		VD0R1258C	100	47,20
	600		VD0S12581		VD0S1258C	100	47,20
	800		VD0T12581		VD0T1258C	100	47,20
	1000		VD0U12581		VD0U1258C	100	47,20
150	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD0G150SF	 8 FORI + 1 8+1 HOLES	VD0G15081	100	63,80
	120		VD0I150SF		VD0I15081	100	58,33
	150		VD0J150SF		VD0J15081	100	58,33
	180		VD0K150SF		VD0K15081	100	58,33
	220		VD0L150SF		VD0L15081	100	58,33
	240		VD0M150SF		VD0M15081	100	58,33
	280		VD0N150SF		VD0N15081	100	58,33
	320		VD0O150SF		VD0O15081	100	58,33
	400		VD0Q150SF		VD0Q15081	100	58,33
	500		VD0R150SF		VD0R15081	100	58,33
	600		VD0S150SF		VD0S15081	100	58,33
	800		VD0T150SF		VD0T15081	100	58,33
	1000		VD0U150SF		VD0U15081	100	58,33
150	80	 6 FORI 6 HOLES	VD0G1506F	 6 FORI + 1 6+1 HOLES	VD0G15061	100	63,80
	120		VD0I1506F		VD0I15061	100	58,33
	150		VD0J1506F		VD0J15061	100	58,33
	180		VD0K1506F		VD0K15061	100	58,33
	220		VD0L1506F		VD0L15061	100	58,33
	240		VD0M1506F		VD0M15061	100	58,33
	280		VD0N1506F		VD0N15061	100	58,33
	320		VD0O1506F		VD0O15061	100	58,33
	400		VD0Q1506F		VD0Q15061	100	58,33
	500		VD0R1506F		VD0R15061	100	58,33
	600		VD0S1506F		VD0S15061	100	58,33
	800		VD0T1506F		VD0T15061	100	58,33
	1000		VD0U1506F		VD0U15061	100	58,33

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI E FOGLI VELCRATI CS10
CS10 VELCRO DISCS AND SHEETS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
150	80	 17 FORI 17 HOLES	VD0G15017	 15 FORI 15 HOLES	VD0G15015	100	63,80
	120		VD0I15017		VD0I15015	100	58,33
	150		VD0J15017		VD0J15015	100	58,33
	180		VD0K15017		VD0K15015	100	58,33
	220		VD0L15017		VD0L15015	100	58,33
	240		VD0M15017		VD0M15015	100	58,33
	280		VD0N15017		VD0N15015	100	58,33
	320		VD0O15017		VD0O15015	100	58,33
	400		VD0Q15017		VD0Q15015	100	58,33
	500		VD0R15017		VD0R15015	100	58,33
	600		VD0S15017		VD0S15015	100	58,33
	800		VD0T15017		VD0T15015	100	58,33
	1000		VD0U15017		VD0U15015	100	58,33
200	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD0G200SF	 8 FORI 8 HOLES	VD0G2008F	100	116,77
	120		VD0I200SF		VD0I2008F	100	105,90
	150		VD0J200SF		VD0J2008F	100	105,90
	180		VD0K200SF		VD0K2008F	100	105,90
	220		VD0L200SF		VD0L2008F	100	105,90
	240		VD0M200SF		VD0M2008F	100	105,90
	280		VD0N200SF		VD0N2008F	100	105,90
	320		VD0O200SF		VD0O2008F	100	105,90
	400		VD0Q200SF		VD0Q2008F	100	105,90
	500		VD0R200SF		VD0R2008F	100	105,90
	600		VD0S200SF		VD0S2008F	100	105,90
	800		VD0T200SF		VD0T2008F	100	105,90
	1000		VD0U200SF		VD0U2008F	100	105,90
70X125	80	 SENZA FORI NO HOLES	VF0G712SF			100	34,37
	120		VF0I712SF			100	32,08
	150		VF0J712SF			100	32,08
	180		VF0K712SF			100	32,08
	220		VF0L712SF			100	32,08
	240		VF0M712SF			100	32,08
	280		VF0N712SF			100	32,08
	320		VF0O712SF			100	32,08
	400		VF0Q712SF			100	32,08
	500		VF0R712SF			100	32,08
	600		VF0S712SF			100	32,08
	800		VF0T712SF			100	32,08
	1000		VF0U712SF			100	32,08
81X133	80	 8 FORI 8 HOLES	VF0G8138F	 4+4 FORI 4+4 HOLES	VF0G81344	100	38,60
	120		VF0I8138F		VF0I81344	100	35,86
	150		VF0J8138F		VF0J81344	100	35,86
	180		VF0K8138F		VF0K81344	100	35,86
	220		VF0L8138F		VF0L81344	100	35,86
	240		VF0M8138F		VF0M81344	100	35,86
	280		VF0N8138F		VF0N81344	100	35,86
	320		VF0O8138F		VF0O81344	100	35,86
	400		VF0Q8138F		VF0Q81344	100	35,86
	500		VF0R8138F		VF0R81344	100	35,86
	600		VF0S8138F		VF0S81344	100	35,86
	800		VF0T8138F		VF0T81344	100	35,86
	1000		VF0U8138F		VF0U81344	100	35,86

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

DISCHI E FOGLI VELCRATI CS10
CS10 VELCRO DISCS AND SHEETS

7 GIORNI
7 DAYS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
100X115	80	 SENZA FORI NO HOLES	VF0G115SF			100	41,19
	120		VF0I115SF			100	38,16
	150		VF0J115SF			100	38,16
	180		VF0K115SF			100	38,16
	220		VF0L115SF			100	38,16
	240		VF0M115SF			100	38,16
	280		VF0N115SF			100	38,16
	320		VF0O115SF			100	38,16
	400		VF0Q115SF			100	38,16
	500		VF0R115SF			100	38,16
	600		VF0S115SF			100	38,16
	800		VF0T115SF			100	38,16
	1000		VF0U115SF			100	38,16
115X230	80	 10 FORI 10 HOLES	VF0G12310			100	79,17
	120		VF0I12310			100	72,37
	150		VF0J12310			100	72,37
	180		VF0K12310			100	72,37
	220		VF0L12310			100	72,37
	240		VF0M12310			100	72,37
	280		VF0N12310			100	72,37
	320		VF0O12310			100	72,37
	400		VF0Q12310			100	72,37
	500		VF0R12310			100	72,37
	600		VF0S12310			100	72,37
	800		VF0T12310			100	72,37
	1000		VF0U12310			100	72,37
93X178	80	 8 FORI 8 HOLES	VF0G9178F			100	51,68
	120		VF0I9178F			100	47,52
	150		VF0J9178F			100	47,52
	180		VF0K9178F			100	47,52
	220		VF0L8178F			100	47,52
	240		VF0M9178F			100	47,52
	280		VF0N9178F			100	47,52
	320		VF0O9178F			100	47,52
	400		VF0Q9178F			100	47,52
	500		VF0R9178F			100	47,52
	600		VF0S9178F			100	47,52
	800		VF0T9178F			100	47,52
	1000		VF0U9178F			100	47,52

DISCHI SOFT CS10 / CS10 SOFT DISCS

7 GIORNI
7 DAYS

Dischi carta velcrati CS10 accoppiati a spugna per lavorazioni su superfici sagomate.

CS10 paper discs with foam backing and velcro attachment to work on uneven surfaces.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
150	400	 8 + 1 FORI 8 + 1 HOLES	VS0Q15081	 6 + 1 FORI 6 + 1 HOLES	VS0Q15061	20	22,15
	500		VS0R15081		VS0R15061	20	22,15
	600		VS0S15081		VS0S15061	20	22,15
	800		VS0T15081		VS0T15061	20	22,15
	1000		VS0U15081		VS0U15061	20	22,15

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

ROTOLI VELCRATI CS10 / CS10 VELCRO ROLLS

7 GIORNI
7 DAYS

DIMENSIONI MM SIZES MM	GRANE GRITS	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
120 X 25 m NON PRETAGLIATI	80	VR0G11525	1	64,95
	120	VR0I11525	1	58,34
	150	VR0J11525	1	58,34
	180	VR0K11525	1	58,34
	220	VR0L11525	1	58,34
	240	VR0M11525	1	58,34
	280	VR0N11525	1	58,34
	320	VR0O11525	1	58,34
	400	VR0Q11525	1	58,34
	500	VR0R11525	1	58,34
	600	VR0S11525	1	58,34
	800	VR0T11525	1	58,34
	1000	VR0U11525	1	58,34



7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI CS16*
CS16* VELCRO DISCS SHEETS DELTA

CS16* *Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio+stearato. Indicata per applicazioni con levigatrici orbitali e rotorbitali su legno, vernici, materiali intasanti.*

Resin bonded C-weight latex paper aluminum oxide+stearate. Suitable for applications with orbital and random orbital sanders on wood, paints and high clogging materials.



DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
75	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD6G075SF			100	18,49
	100		VD6H075SF			100	18,04
	150		VD6J075SF			100	17,42
	360*		VD6P075SF*			100	17,42
115	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD6G115SF	 8 FORI 8 HOLES	VD6G1158F	100	27,93
	100		VD6H115SF		VD6H1158F	100	26,93
	150		VD6J115SF		VD6J1158F	100	26,05
	360*		VD6P115SF*		VD6P1158F*	100	26,05
125	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD6G125SF	 8 FORI 8 HOLES	VD6G1258F	100	30,89
	100		VD6H125SF		VD6H1258F	100	29,71
	150		VD6J125SF		VD6J1258F	100	29,20
	360*		VD6P125SF*		VD6P1258F*	100	29,20
150	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD6G150SF	 8 FORI + 1 8+1 HOLES	VD6G15081	100	38,55
	100		VD6H150SF		VD6H15081	100	36,83
	150		VD6J150SF		VD6J15081	100	34,42
	360*		VD6P150SF*		VD6P15081*	100	34,42
150	80	 6 FORI+1 6+1 HOLES	VD6G15061	 6 FORI 6 HOLES	VD6G1506F	100	38,55
	100		VD6H15061		VD6H1506F	100	36,83
	150		VD6J15061		VD6J1506F	100	34,42
	360*		VD6P15061*		VD6P1506F*	100	34,42

***prodotto in esaurimento**
***phasing out item**

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI CS16*
CS16 VELCRO DISCS SHEETS DELTA*

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
180	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD6G180SF			100	54,84
	100		VD6H180SF			100	52,21
	150		VD6J180SF			100	47,23
	360		VD6P180SF			100	47,23
200	80	 SENZA FORI NO HOLES	VD6G200SF	 8 FORI 8 HOLES	VD6G2008F	100	59,52
	100		VD6H200SF		VD6H2008F	100	56,60
	150		VD6J200SF		VD6J2008F	100	56,12
	360		VD6P200SF		VD6P2008F	100	56,12
81X133	80	 8 FORI 8 HOLES	VF6G8138F	 4+4 FORI 4+4 HOLES	VF6G81344	100	25,79
	100		VF6H8138F		VF6H81344	100	24,93
	150		VF6J8138F		VF6J81344	100	23,21
	360		VF6P8138F		VF6P81344	100	23,21
70X125	80	 SENZA FORI NO HOLES	VF6G712SF			100	22,79
	100		VF6H712SF			100	22,10
	150		VF6J712SF			100	21,01
	360		VF6P712SF			100	21,01
76X76	80	 SENZA FORI NO HOLES	VE6G776SF			100	20,00
	100		VE6H776SF			100	19,46
	150		VE6J776SF			100	18,39
	360		VE6P776SF			100	18,39
100X148	80	 7 FORI 7 HOLES	VE6G1147F			100	31,55
	100		VE6H1147F			100	30,34
	150		VE6J1147F			100	28,83
	360		VE6P1147F			100	28,83

***prodotto in esaurimento**
***phasing out item**

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI CS552 GOLD

CS552 GOLD VELCRO DISCS SHEETS DELTA

CS552 GOLD


Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio + stearato. Indicata per applicazioni con levigatrici orbitali e rotorbitali su legno, vernici, materiali intasanti.

Resin bonded C-weight latex paper aluminum oxide + stearate. Suitable for applications with orbital and random orbital sanders on wood, paints and high clogging materials.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE			PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
50	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D050SF		50	8,78
	60		VD5F050SF		50	8,48
	80		VD5G050SF		100	16,39
	100		VD5H050SF		100	16,02
	120		VD5I050SF		100	16,02
	150		VD5J050SF		100	16,02
	180		VD5K050SF		100	16,02
	220		VD5L050SF		100	16,02
	240		VD5M050SF		100	16,02
	280		VD5N050SF		100	16,02
	320		VD5O050SF		100	16,02
	400		VD5Q050SF		100	16,02
	500		VD5R050SF		100	16,02
	600		VD5S050SF		100	16,02
	800		VD5T050SF		100	16,02
75	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D075SF		50	10,62
	60		VD5F075SF		50	9,98
	80		VD5G075SF		100	19,24
	100		VD5H075SF		100	18,46
	120		VD5I075SF		100	18,46
	150		VD5J075SF		100	18,46
	180		VD5K075SF		100	18,46
	220		VD5L075SF		100	18,46
	240		VD5M075SF		100	18,46
	280		VD5N075SF		100	18,46
	320		VD5O075SF		100	18,46
	400		VD5Q075SF		100	18,46
	500		VD5R075SF		100	18,46
	600		VD5S075SF		100	18,46
	800		VD5T075SF		100	18,46
90	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D090SF		50	13,05
	60		VD5F090SF		50	12,14
	80		VD5G090SF		100	23,04
	100		VD5H090SF		100	21,91
	120		VD5I090SF		100	21,91
	150		VD5J090SF		100	21,91
	180		VD5K090SF		100	21,91
	220		VD5L090SF		100	21,91
	240		VD5M090SF		100	21,91
	280		VD5N090SF		100	21,91
	320		VD5O090SF		100	21,91
	400		VD5Q090SF		100	21,91
	500		VD5R090SF		100	21,91
	600		VD5S090SF		100	21,91
	800		VD5T090SF		100	21,91

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI CS552 GOLD
CS552 GOLD VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
115	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D115SF	 8 FORI 8 HOLES	VD5D1158F	50	16,99
	60		VD5F115SF		VD5F1158F	50	15,55
	80		VD5G115SF		VD5G1158F	100	29,63
	100		VD5H115SF		VD5H1158F	100	27,86
	120		VD5I115SF		VD5I1158F	100	27,86
	150		VD5J115SF		VD5J1158F	100	27,86
	180		VD5K115SF		VD5K1158F	100	27,86
	220		VD5L115SF		VD5L1158F	100	27,86
	240		VD5M115SF		VD5M1158F	100	27,86
	280		VD5N115SF		VD5N1158F	100	27,86
	320		VD5O115SF		VD5O1158F	100	27,86
	400		VD5Q115SF		VD5Q1158F	100	27,86
	500		VD5R115SF		VD5R1158F	100	27,86
	600		VD5S115SF		VD5S1158F	100	27,86
	800		VD5T115SF		VD5T1158F	100	27,86
125	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D125SF	 8 FORI 8 HOLES	VD5D1258F	50	18,94
	60		VD5F125SF		VD5F1258F	50	17,24
	80		VD5G125SF		VD5G1258F	100	32,90
	100		VD5H125SF		VD5H1258F	100	30,81
	120		VD5I125SF		VD5I1258F	100	30,81
	150		VD5J125SF		VD5J1258F	100	30,81
	180		VD5K125SF		VD5K1258F	100	30,81
	220		VD5L125SF		VD5L1258F	100	30,81
	240		VD5M125SF		VD5M1258F	100	30,81
	280		VD5N125SF		VD5N1258F	100	30,81
	320		VD5O125SF		VD5O1258F	100	30,81
	400		VD5Q125SF		VD5Q1258F	100	30,81
	500		VD5R125SF		VD5R1258F	100	30,81
	600		VD5S125SF		VD5S1258F	100	30,81
	800		VD5T125SF		VD5T1258F	100	30,81
150	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D150SF	 8 FORI + 1 8+1 HOLES	VD5D15081	50	24,23
	60		VD5F150SF		VD5F15081	50	21,75
	80		VD5G150SF		VD5G15081	100	41,48
	100		VD5H150SF		VD5H15081	100	38,44
	120		VD5I150SF		VD5I15081	100	38,44
	150		VD5J150SF		VD5J15081	100	38,44
	180		VD5K150SF		VD5K15081	100	38,44
	220		VD5L150SF		VD5L15081	100	38,44
	240		VD5M150SF		VD5M15081	100	38,44
	280		VD5N150SF		VD5N15081	100	38,44
	320		VD5O150SF		VD5O15081	100	38,44
	400		VD5Q150SF		VD5Q15081	100	38,44
	500		VD5R150SF		VD5R15081	100	38,44
	600		VD5S150SF		VD5S15081	100	38,44
	800		VD5T150SF		VD5T15081	100	38,44
150	40	 6 FORI 6 HOLES	VD5D1506F	 6 FORI + 1 6+1 HOLES	VD5D15061	50	24,23
	60		VD5F1506F		VD5F15061	50	21,75
	80		VD5G1506F		VD5G15061	100	41,48
	100		VD5H1506F		VD5H15061	100	38,44
	120		VD5I1506F		VD5I15061	100	38,44
	150		VD5J1506F		VD5J15061	100	38,44
	180		VD5K1506F		VD5K15061	100	38,44
	220		VD5L1506F		VD5L15061	100	38,44
	240		VD5M1506F		VD5M15061	100	38,44
	280		VD5N1506F		VD5N15061	100	38,44
	320		VD5O1506F		VD5O15061	100	38,44
	400		VD5Q1506F		VD5Q15061	100	38,44
	500		VD5R1506F		VD5R15061	100	38,44
	600		VD5S1506F		VD5S15061	100	38,44
	800		VD5T1506F		VD5T15061	100	38,44

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI CS552 GOLD
CS552 GOLD VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
180	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D180SF			50	34,80
	60		VD5F180SF			50	30,99
	80		VD5G180SF			100	59,36
	100		VD5H180SF			100	54,67
	120		VD5I180SF			100	54,67
	150		VD5J180SF			100	54,67
	180		VD5K180SF			100	54,67
	220		VD5L180SF			100	54,67
	240		VD5M180SF			100	54,67
	280		VD5N180SF			100	54,67
	320		VD5O180SF			100	54,67
	400		VD5Q180SF			100	54,67
	500		VD5R180SF			100	54,67
	600		VD5S180SF			100	54,67
	800		VD5T180SF			100	54,67
200	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D200SF	 8 FORI 8 HOLES	VD5D2008F	50	37,89
	60		VD5F200SF		VD5F2008F	50	33,66
	80		VD5G200SF		VD5G2008F	100	64,53
	100		VD5H200SF		VD5H2008F	100	59,34
	120		VD5I200SF		VD5I2008F	100	59,34
	150		VD5J200SF		VD5J2008F	100	59,34
	180		VD5K200SF		VD5K2008F	100	59,34
	220		VD5L200SF		VD5L2008F	100	59,34
	240		VD5M200SF		VD5M2008F	100	59,34
	280		VD5N200SF		VD5N2008F	100	59,34
	320		VD5O200SF		VD5O2008F	100	59,34
	400		VD5Q200SF		VD5Q2008F	100	59,34
	500		VD5R200SF		VD5R2008F	100	59,34
	600		VD5S200SF		VD5S2008F	100	59,34
	800		VD5T200SF		VD5T2008F	100	59,34
225	40	 8+1 FORI 8+1 HOLES	VD5D22581			25	26,56
	60		VD5F22581			25	23,80
	80		VD5G22581			25	23,29
	100		VD5H22581			25	21,59
	120		VD5I22581			25	21,59
	150		VD5J22581			25	21,59
	180		VD5K22581			25	21,59
	220		VD5L22581			25	21,59
	240		VD5M22581			25	21,59
	280		VD5N22581			25	21,59
	320		VD5O22581			25	21,59
	400		VD5Q22581			25	21,59
	500		VD5R22581			25	21,59
	600		VD5S22581			25	21,59
	800		VD5T22581			25	21,59
300	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D300SF			25	46,96
	60		VD5F300SF			25	41,45
	80		VD5G300SF			25	40,26
	100		VD5H300SF			25	36,87
	120		VD5I300SF			25	36,87
	150		VD5J300SF			25	36,87
	180		VD5K300SF			25	36,87
	220		VD5L300SF			25	36,87
	240		VD5M300SF			25	36,87
	280		VD5N300SF			25	36,87
	320		VD5O300SF			25	36,87
	400		VD5Q300SF			25	36,87
	500		VD5R300SF			25	36,87
	600		VD5S300SF			25	36,87
	800		VD5T300SF			25	36,87

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI CS552 GOLD
CS552 GOLD VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
350	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D350SF			25	57,07
	60		VD5F350SF			25	50,69
	80		VD5G350SF			25	49,30
	100		VD5H350SF			25	45,37
	120		VD5I350SF			25	45,37
	150		VD5J350SF			25	45,37
	180		VD5K350SF			25	45,37
	220		VD5L350SF			25	45,37
	240		VD5M350SF			25	45,37
	280		VD5N350SF			25	45,37
	320		VD5O350SF			25	45,37
	400		VD5Q350SF			25	45,37
	500		VD5R350SF			25	45,37
	600		VD5S350SF			25	45,37
	800		VD5T350SF			25	45,37
400	40	 SENZA FORI NO HOLES	VD5D400SF			25	82,02
	60		VD5F400SF			25	72,18
	80		VD5G400SF			25	70,26
	100		VD5H400SF			25	64,24
	120		VD5I400SF			25	64,24
	150		VD5J400SF			25	64,24
	180		VD5K400SF			25	64,24
	220		VD5L400SF			25	64,24
	240		VD5M400SF			25	64,24
	280		VD5N400SF			25	64,24
	320		VD5O400SF			25	64,24
	400		VD5Q400SF			25	64,24
	500		VD5R400SF			25	64,24
	600		VD5S400SF			25	64,24
	800		VD5T400SF			25	64,24
81X133	40	 8 FORI 8 HOLES	VF5D8138F	 4+4 FORI 4+4 HOLES	VF5D81344	50	15,72
	60		VF5F8138F		VF5F81344	50	14,47
	80		VF5G8138F		VF5G81344	100	27,26
	100		VF5H8138F		VF5H81344	100	25,74
	120		VF5I8138F		VF5I81344	100	25,74
	150		VF5J8138F		VF5J81344	100	25,74
	180		VF5K8138F		VF5K81344	100	25,74
	220		VF5L8138F		VF5L81344	100	25,74
	240		VF5M8138F		VF5M81344	100	25,74
	280		VF5N8138F		VF5N81344	100	25,74
	320		VF5O8138F		VF5O81344	100	25,74
	400		VF5Q8138F		VF5Q81344	100	25,74
	500		VF5R8138F		VF5R81344	100	25,74
	600		VF5S8138F		VF5S81344	100	25,74
	800		VF5T8138F		VF5T81344	100	25,74
70X125	40	 SENZA FORI NO HOLES	VF5D712SF			50	13,70
	60		VF5F712SF			50	12,71
	80		VF5G712SF			100	23,95
	100		VF5H712SF			100	22,74
	120		VF5I712SF			100	22,74
	150		VF5J712SF			100	22,74
	180		VF5K712SF			100	22,74
	220		VF5L712SF			100	22,74
	240		VF5M712SF			100	22,74
	280		VF5N712SF			100	22,74
	320		VF5O712SF			100	22,74
	400		VF5Q712SF			100	22,74
	500		VF5R712SF			100	22,74
	600		VF5S712SF			100	22,74
	800		VF5T712SF			100	22,74

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI CS552 GOLD
CS552 GOLD VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
115X100	40	 SENZA FORI NO HOLES	VF5D110SF			50	15,75
	60		VF5F110SF			50	14,48
	80		VF5G110SF			100	27,39
	100		VF5H110SF			100	25,83
	120		VF5I110SF			100	25,83
	150		VF5J110SF			100	25,83
	180		VF5K110SF			100	25,83
	220		VF5L110SF			100	25,83
	240		VF5M110SF			100	25,83
	280		VF5N110SF			100	25,83
	320		VF5O110SF			100	25,83
	400		VF5Q110SF			100	25,83
	500		VF5R110SF			100	25,83
	600		VF5S110SF			100	25,83
	800		VF5T110SF			100	25,83
115X230	40	 10 FORI 10 HOLES	VF5D12310			50	27,57
	60		VF5F12310			50	24,75
	80		VF5G12310			100	47,07
	100		VF5H12310			100	43,59
	120		VF5I12310			100	43,59
	150		VF5J12310			100	43,59
	180		VF5K12310			100	43,59
	220		VF5L12310			100	43,59
	240		VF5M12310			100	43,59
	280		VF5N12310			100	43,59
	320		VF5O12310			100	43,59
	400		VF5Q12310			100	43,59
	500		VF5R12310			100	43,59
	600		VF5S12310			100	43,59
	800		VF5T12310			100	43,59
100X148	40	 7 FORI 7 HOLES	VE5D1147F			50	20,18
	60		VE5F1147F			50	18,43
	80		VE5G1147F			100	35,18
	100		VE5H1147F			100	33,02
	120		VE5I1147F			100	33,02
	150		VE5J1147F			100	33,02
	180		VE5K1147F			100	33,02
	220		VE5L1147F			100	33,02
	240		VE5M1147F			100	33,02
	280		VE5N1147F			100	33,02
	320		VE5O1147F			100	33,02
	400		VE5Q1147F			100	33,02
	500		VE5R1147F			100	33,02
	600		VE5S1147F			100	33,02
	800		VE5T1147F			100	33,02
103X103	40	 6 FORI 6 HOLES	VE5D1106F			50	16,09
	60		VE5F1106F			50	14,78
	80		VE5G1106F			100	27,94
	100		VE5H1106F			100	26,34
	120		VE5I1106F			100	26,34
	150		VE5J1106F			100	26,34
	180		VE5K1106F			100	26,34
	220		VE5L1106F			100	26,34
	240		VE5M1106F			100	26,34
	280		VE5N1106F			100	26,34
	320		VE5O1106F			100	26,34
	400		VE5Q1106F			100	26,34
	500		VE5R1106F			100	26,34
	600		VE5S1106F			100	26,34
	800		VE5T1106F			100	26,34

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

DISCHI FOGLI DELTA VELCRATI CS552 GOLD

CS552 GOLD VELCRO DISCS SHEETS DELTA

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
96X96	40	 SENZA FORI NO HOLES	VE5D996SF			50	14,38
	60		VE5F996SF			50	13,25
	80		VE5G996SF			100	25,35
	100		VE5H996SF			100	23,96
	120		VE5I996SF			100	23,96
	150		VE5J996SF			100	23,96
	180		VE5K996SF			100	23,96
	220		VE5L996SF			100	23,96
	240		VE5M996SF			100	23,96
	280		VE5N996SF			100	23,96
	320		VE5O996SF			100	23,96
	400		VE5Q996SF			100	23,96
	500		VE5R996SF			100	23,96
	600		VE5S996SF			100	23,96
	800		VE5T996SF			100	23,96
76X76	40	 SENZA FORI NO HOLES	VE5D776SF			50	11,51
	60		VE5F776SF			50	10,76
	80		VE5G776SF			100	20,54
	100		VE5H776SF			100	19,63
	120		VE5I776SF			100	19,63
	150		VE5J776SF			100	19,63
	180		VE5K776SF			100	19,63
	220		VE5L776SF			100	19,63
	240		VE5M776SF			100	19,63
	280		VE5N776SF			100	19,63
	320		VE5O776SF			100	19,63
	400		VE5Q776SF			100	19,63
	500		VE5R776SF			100	19,63
	600		VE5S776SF			100	19,63
	800		VE5T776SF			100	19,63

ROTOLI VELCRATI CS552 GOLD / CS552 GOLD VELCRO ROLLS

DIMENSIONI MM SIZES MM	GRANE GRITS	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
120X25 m NON PRETAGLIATI	40	VR5D12025	1	48,03
	60	VR5F12025	1	41,99
	80	VR5G12025	1	40,68
	100	VR5H12025	1	36,97
	120	VR5I12025	1	36,97
	150	VR5J12025	1	36,97
	180	VR5K12025	1	36,97
	220	VR5L12025	1	36,97
	240	VR5M12025	1	36,97
	280	VR5N12025	1	36,97
	320	VR5O12025	1	36,97
	400	VR5Q12025	1	36,97
	500	VR5R12025	1	36,97
	600	VR5S12025	1	36,97
	800	VR5T12025	1	36,97



Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

DISCO VELCRO MULTIFORO GIALLO
YELLOW MULTIHOLE VELCRO DISC

7 GIORNI
7 DAYS

Grazie al suo particolare design l'intasamento e la polvere sono notevolmente ridotte. Il suo sistema di velcratura unico permette di eliminare i graffi e i segni di levigatura e di ottenere rapidamente una superficie uniforme.

Thanks to the unique design and abrasive coating clogging and dust pollution are reduced to a minimum. The cushioning system both eliminates scratches and swirls marks while sanding and allows fast uniform operation.

DIMENSIONI MM SIZES MM	GRANE GRITS	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
225	40	DVMG225D	25	3,44
	60	DVMG225F	25	3,44
	80	DVMG225G	25	3,44
	100	DVMG225H	25	3,44
	120	DVMG225I	25	3,44
	150	DVMG225J	25	3,44
	180	DVMG225K	25	3,44
	220	DVMG225L	25	3,44



Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI FILM POLIESTERE BLUE DRAGON
BLUE DRAGON POLYESTER FILM VELCRO

Dischi abrasivi su film poliestere ossido di alluminio addittivato. Il supporto poliestere offre una maggiore resistenza all'usura rispetto alla carta pur mantenendo un'ottima flessibilità. Ideale per lavorazioni su inox, gelcoat, vernici, materiali acrilici, legno e metalli in genere.

Polyester backed abrasive aluminum oxide discs with anticlog. The polyester backing is more durable than paper whilst allowing excellent conformability. Recommended for stainless steel, gelcoat, solid surfaces, paints, wood and metals.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
50	40	SENZA FORI NO HOLES	VDB050SFD			50	10,86
	60		VDB050SFF			50	10,86
	80		VDB050SFG			100	21,27
	100		VDB050SFH			100	21,27
	120		VDB050SFI			100	21,27
	150		VDB050SFJ			100	21,27
	180		VDB050SFK			100	21,27
	220		VDB050SFL			100	21,27
	240		VDB050SFM			100	21,27
	320		VDB050SFO			100	21,27
	400		VDB050SFQ			100	21,27
	600		VDB050SFS			100	21,27
	800		VDB050SFT			100	21,27
	1000		VDB050SFU			100	21,27
	1200		VDB050SFV			100	21,27
	1500		VDB050SFW			100	21,27
	2000		VDB050SFX			100	21,27
75	40	SENZA FORI NO HOLES	VDB075SFD			50	15,10
	60		VDB075SFF			50	15,10
	80		VDB075SFG			100	29,76
	100		VDB075SFH			100	29,76
	120		VDB075SFI			100	29,76
	150		VDB075SFJ			100	29,76
	180		VDB075SFK			100	29,76
	220		VDB075SFL			100	29,76
	240		VDB075SFM			100	29,76
	320		VDB075SFO			100	29,76
	400		VDB075SFQ			100	29,76
	600		VDB075SFS			100	29,76
	800		VDB075SFT			100	29,76
	1000		VDB075SFU			100	29,76
	1200		VDB075SFV			100	29,76
	1500		VDB075SFW			100	29,76
	2000		VDB075SFX			100	29,76
90	40	SENZA FORI NO HOLES	VDB090SFD			50	20,45
	60		VDB090SFF			50	20,45
	80		VDB090SFG			100	40,06
	100		VDB090SFH			100	40,06
	120		VDB090SFI			100	40,06
	150		VDB090SFJ			100	40,06
	180		VDB090SFK			100	40,06
	220		VDB090SFL			100	40,06
	240		VDB090SFM			100	40,06
	320		VDB090SFO			100	40,06
	400		VDB090SFQ			100	40,06
	600		VDB090SFS			100	40,06
	800		VDB090SFT			100	40,06
	1000		VDB090SFU			100	40,06
	1200		VDB090SFV			100	40,06
	1500		VDB090SFW			100	40,06
	2000		VDB090SFX			100	40,06

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI FILM POLIESTERE BLUE DRAGON
BLUE DRAGON POLYESTER FILM VELCRO



DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
115	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDB115SFD	 8 FORI 8 HOLES	VDB1158FD	50	27,38
	60		VDB115SFF		VDB1158FF	50	27,38
	80		VDB115SFG		VDB1158FG	100	53,91
	100		VDB115SFH		VDB1158FH	100	53,91
	120		VDB115SFI		VDB1158FI	100	53,91
	150		VDB115SFJ		VDB1158FJ	100	53,91
	180		VDB115SFK		VDB1158FK	100	53,91
	220		VDB115SFL		VDB1158FL	100	53,91
	240		VDB115SFM		VDB1158FM	100	53,91
	320		VDB115SFO		VDB1158FO	100	53,91
	400		VDB115SFQ		VDB1158FQ	100	53,91
	600		VDB115SFS		VDB1158FS	100	53,91
	800		VDB115SFT		VDB1158FT	100	53,91
	1000		VDB115SFU		VDB1158FU	100	53,91
	1200		VDB115SFV		VDB1158FV	100	53,91
	1500		VDB115SFW		VDB1158FW	100	53,91
	2000		VDB115SFX		VDB1158FX	100	53,91
125	40	 8 FORI 8 HOLES	VDB1258FD			50	29,08
	60		VDB1258FF			50	29,08
	80		VDB1258FG			100	57,32
	100		VDB1258FH			100	57,32
	120		VDB1258FI			100	57,32
	150		VDB1258FJ			100	57,32
	180		VDB1258FK			100	57,32
	220		VDB1258FL			100	57,32
	240		VDB1258FM			100	57,32
	320		VDB1258FO			100	57,32
	400		VDB1258FQ			100	57,32
	600		VDB1258FS			100	57,32
	800		VDB1258FT			100	57,32
	1000		VDB1258FU			100	57,32
	1200		VDB1258FV			100	57,32
	1500		VDB1258FW			100	57,32
	2000		VDB1258FX			100	57,32
125	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDB125SFD	 8+1 FORI 8+1 HOLES	VDB1258E1D	50	29,08
	60		VDB125SFF		VDB1258E1F	50	29,08
	80		VDB125SFG		VDB1258E1G	100	57,32
	100		VDB125SFH		VDB1258E1H	100	57,32
	120		VDB125SFI		VDB1258E1I	100	57,32
	150		VDB125SFJ		VDB1258E1J	100	57,32
	180		VDB125SFK		VDB1258E1K	100	57,32
	220		VDB125SFL		VDB1258E1L	100	57,32
	240		VDB125SFM		VDB1258E1M	100	57,32
	280		VDB125SFN		VDB1258E1N	100	57,32
	320		VDB125SFO		VDB1258E1O	100	57,32
	360		VDB125SFP		VDB1258E1P	100	57,32
	400		VDB125SFQ		VDB1258E1Q	100	57,32
	500		VDB125SFR		VDB1258E1R	100	57,32
	600		VDB125SFS		VDB1258E1S	100	57,32
	800		VDB125SFT		VDB1258E1T	100	57,32
	1000		VDB125SFU		VDB1258E1U	100	57,32
	1200		VDB125SFV		VDB1258E1V	100	57,32
	1500		VDB125SFW		VDB1258E1W	100	57,32
	2000		VDB125SFX		VDB1258E1X	100	57,32

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI FILM POLIESTERE BLUE DRAGON

BLUE DRAGON POLYESTER FILM VELCRO DISCS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
150	40	 6 FORI 6 HOLES	VDB1506FD	 6+1 FORI 6+1 HOLES	VDB15061D	50	39,36
	60		VDB1506FF		VDB15061F	50	39,36
	80		VDB1506FG		VDB15061G	100	77,80
	100		VDB1506FH		VDB15061H	100	77,80
	120		VDB1506FI		VDB15061I	100	77,80
	150		VDB1506FJ		VDB15061J	100	77,80
	180		VDB1506FK		VDB15061K	100	77,80
	220		VDB1506FL		VDB15061L	100	77,80
	240		VDB1506FM		VDB15061M	100	77,80
	320		VDB1506FO		VDB15061O	100	77,80
	400		VDB1506FQ		VDB15061Q	100	77,80
	600		VDB1506FS		VDB15061S	100	77,80
	800		VDB1506FT		VDB15061T	100	77,80
	1000		VDB1506FU		VDB15061U	100	77,80
	1200		VDB1506FV		VDB15061V	100	77,80
	1500		VDB1506FW		VDB15061W	100	77,80
	2000		VDB1506FX		VDB15061X	100	77,80
150	40	 17 FORI 17 HOLES	VDB15017D	 8 FORI +1 8+1 HOLES	VDB15081D	50	39,36
	60		VDB15017F		VDB15081F	50	39,36
	80		VDB15017G		VDB15081G	100	77,80
	100		VDB15017H		VDB15081H	100	77,80
	120		VDB15017I		VDB15081I	100	77,80
	150		VDB15017J		VDB15081J	100	77,80
	180		VDB15017K		VDB15081K	100	77,80
	220		VDB15017L		VDB15081L	100	77,80
	240		VDB15017M		VDB15081M	100	77,80
	320		VDB15017O		VDB15081O	100	77,80
	400		VDB15017Q		VDB15081Q	100	77,80
	600		VDB15017S		VDB15081S	100	77,80
	800		VDB15017T		VDB15081T	100	77,80
	1000		VDB15017U		VDB15081U	100	77,80
	1200		VDB15017V		VDB15081V	100	77,80
	1500		VDB15017W		VDB15081W	100	77,80
	2000		VDB15017X		VDB15081X	100	77,80
150	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDB150SFD	 15 FORI 15 HOLES	VDB15015D	50	39,36
	60		VDB150SFF		VDB15015F	50	39,36
	80		VDB150SFG		VDB15015G	100	77,80
	100		VDB150SFH		VDB15015H	100	77,80
	120		VDB150SFI		VDB15015I	100	77,80
	150		VDB150SFJ		VDB15015J	100	77,80
	180		VDB150SFK		VDB15015K	100	77,80
	220		VDB150SFL		VDB15015L	100	77,80
	240		VDB150SFM		VDB15015M	100	77,80
	280		VDB150SFN		VDB15015N	100	77,80
	320		VDB150SFO		VDB15015O	100	77,80
	360		VDB150SFP		VDB15015P	100	77,80
	400		VDB150SFQ		VDB15015Q	100	77,80
	500		VDB150SFR		VDB15015R	100	77,80
	600		VDB150SFS		VDB15015S	100	77,80
	800		VDB150SFT		VDB15015T	100	77,80
	1000		VDB150SFU		VDB15015U	100	77,80
	1200		VDB150SFV		VDB15015V	100	77,80
	1500		VDB150SFW		VDB15015W	100	77,80
	2000		VDB150SFX		VDB15015X	100	77,80

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI FILM POLIESTERE BLUE DRAGON
BLUE DRAGON POLYESTER FILM VELCRO DISCS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
200	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDB200SFD	 8 FORI 8 HOLES	VDB2008FD	50	66,68
	60		VDB200SFF		VDB2008FF	50	66,88
	80		VDB200SFG		VDB2008FG	100	132,41
	100		VDB200SFH		VDB2008FH	100	132,41
	120		VDB200SFI		VDB2008FI	100	132,41
	150		VDB200SFJ		VDB2008FJ	100	132,41
	180		VDB200SFK		VDB2008FK	100	132,41
	220		VDB200SFL		VDB2008FL	100	132,41
	240		VDB200SFM		VDB2008FM	100	132,41
	320		VDB200SFO		VDB2008FO	100	132,41
	400		VDB200SFQ		VDB2008FQ	100	132,41
	600		VDB200SFS		VDB2008FS	100	132,41
	800		VDB200SFT		VDB2008FT	100	132,41
	1000		VDB200SFU		VDB2008FU	100	132,41
	1200		VDB200SFV		VDB2008FV	100	132,41
	1500		VDB200SFW		VDB2008FW	100	132,41
	2000		VDB200SFX		VDB2008FX	100	132,41

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI FILM POLIESTERE 885G
885G POLYESTER FILM VELCRO DISCS



Zirconio su supporto in poliestere resistente ma flessibile. Adatto a lavorazioni su inox, materiali acrilici, legni duri e metalli in genere.

Zirconia aluminum grain with a resistant but flexible polyester backing. Suitable for applications on stainless steel, acrylic materials, hard woods and generic metals.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	DIMENSIONI SIZES MM	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
50	40	SENZA FORI NO HOLES	VD8050SFD			50	10,95
	60		VD8050SFF			50	10,95
	80		VD8050SFG			100	21,71
	120		VD8050SFI			100	21,71
75	40	SENZA FORI NO HOLES	VD8075SFD			50	15,38
	60		VD8075SFF			50	15,38
	80		VD8075SFG			100	29,82
	120		VD8075SFI			100	29,82
90	40	SENZA FORI NO HOLES	VD8090SFD			50	18,78
	60		VD8090SFF			50	18,78
	80		VD8090SFG			100	36,79
	120		VD8090SFI			100	36,79
115	40	SENZA FORI NO HOLES	VD8115SFD	8 FORI 8 HOLES	VD81158FD	50	26,16
	60		VD8115SFF		VD81158FF	50	26,16
	80		VD8115SFG		VD81158FG	100	51,49
	120		VD8115SFI		VD81158FI	100	51,49
125	40	SENZA FORI NO HOLES	VD8125SFD	8 FORI 8 HOLES	VD81258FD	50	29,10
	60		VD8125SFF		VD81258FF	50	29,10
	80		VD8125SFG		VD81258FG	100	57,74
	120		VD8125SFI		VD81258FI	100	57,74
125	40	8 + 1 FORI 8 + 1 HOLES	VD812581D			50	29,10
	60		VD812581F			50	29,10
	80		VD812581G			100	57,74
	120		VD812581I			100	57,74
150	40	SENZA FORI NO HOLES	VD8150SFD	6 FORI 6 HOLES	VD81506FD	50	39,07
	60		VD8150SFF		VD81506FF	50	39,07
	80		VD8150SFG		VD81506FG	100	77,19
	120		VD8150SFI		VD81506FI	100	77,19
150	40	6 + 1 FORI 6 + 1 HOLES	VD815061D	8 + 1 FORI 8 + 1 HOLES	VD815081D	50	39,07
	60		VD815061F		VD815081F	50	39,07
	80		VD815061G		VD815081G	100	77,19
	120		VD815061I		VD815081I	100	77,19
150	40	15 FORI 15 HOLES	VD815015D	17 FORI 17 HOLES	VD815017D	50	39,07
	60		VD815015F		VD815017F	50	39,07
	80		VD815015G		VD815017G	100	77,19
	120		VD815015I		VD815017I	100	77,19
200	40	SENZA FORI NO HOLES	VD8200SFD	8 FORI 8 HOLES	VD82008FD	50	64,75
	60		VD8200SFF		VD82008FF	50	64,75
	80		VD8200SFG		VD82008FG	100	128,55
	120		VD8200SFI		VD82008FI	100	128,55

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI SU SPUGNA SAF
SAF VELCRO FOAM DISCS



Dischi abrasivi con supporto in spugna adatti ad operazioni di finitura su vernici, laccati. Se ne consiglia l'utilizzo ad umido per assicurarne la durata e l'omogeneità di finitura.

Velcro foam abrasive discs recommended for finishing on paints and lacquers. Wet application is adviced to ensure their lasting and finishing evenness.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A DISCO PRICE IN EUROS EACH DISC
75	3000	 SENZA FORI NO HOLES	CODY22843	15	**6,10**
	5000		CODY22885	15	**6,10**
150	3000	 SENZA FORI NO HOLES	CODY22842	15	**13,29**
	5000		CODY22884	15	**13,29**

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI SU SPUGNA DM555
VELCRO FOAM DISCS DM555



Dischi abrasivi con supporto in spugna adatti ad operazioni di finitura su vernici, laccati, materiali acrilici, plastiche, acciaio inox, ottone e alluminio. Se ne consiglia l'utilizzo ad umido per assicurarne la durata e l'omogeneità di finitura.

Velcro foam abrasive discs recommended for finishing on paints, lacquers, solid surfaces, plastics, stainless steel, brass and aluminum. Wet application is adviced to ensure their lasting and finishing evenness.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A DISCO PRICE IN EUROS EACH DISC
80	800	 SENZA FORI NO HOLES	CODY72925	20	**3,94**
	1000		CODY72926	20	**3,94**
	1500		CODY72927	20	**3,94**
	2000		CODY72928	20	**3,94**
	3000		CODY72929	20	**3,94**
150	800	 SENZA FORI NO HOLES	CODY72935	10	**4,72**
	1000		CODY72936	10	**4,72**
	1500		CODY72937	10	**4,72**
	2000		CODY72938	10	**4,72**
	3000		CODY72939	10	**4,72**






7 GIORNI
7 DAYS

CLOG FREE SOFT DISCS

Dischi innovativi con cosparsione estremamente uniforme. Permettono di ridurre notevolmente i tempi del passaggio successivo di lucidatura con le paste abrasive. Per vernici e materiali compositi.

Innovative sanding discs with an extremely uniform coating. They enable to reduce time of the further polishing step with polishing compounds. Recommended for paints and solid surfaces.



DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A DISCO PRICE IN EUROS EACH DISC
76	1200	 SENZA FORI NO HOLES	CODY24659			50	1,04
	1500		CODY24660			50	1,04
	2000		CODY24661			50	1,04
	2500		CODY24662			50	1,04
	3000		CODY24663			50	1,04
125	280	 SENZA FORI NO HOLES	CODY24519	 8+1 FORI 8+1 HOLES	–	25	2,68
	320		CODY24520		CODY24528	25	2,68
	400		CODY24521		CODY24530	25	2,68
	600		CODY24522		CODY24670	25	2,68
	800		CODY22363		CODY22364	25	2,68
	1200		CODY24523		CODY24532	25	2,68
	1500		CODY24524		CODY24671	25	2,68
	2000		CODY24525		CODY24533	25	2,68
	2500		CODY24526		–	25	2,68
	3000		CODY24527		CODY24672	25	2,68
150	280	 SENZA FORI NO HOLES	CODY24535	 15 FORI 15 HOLES	–	25	3,12
	320		CODY24536		–	25	3,12
	400		CODY24537		CODY24548	25	3,12
	600		CODY24538		CODY24673	25	3,12
	800		CODY22365		CODY24674	25	3,12
	1200		CODY24539		–	25	3,12
	1500		CODY24542		CODY24675	25	3,12
	2000		CODY24543		CODY24676	25	3,12
	2500		CODY24544		CODY24677	25	3,12
	3000		CODY24545		CODY24678	25	3,12

7 GIORNI
7 DAYS

CLOG FREE SOFT SHEETS



DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A DISCO PRICE IN EUROS EACH DISC
170x130	800	 SENZA FORI NO HOLES	CODY24679			25	2,05
	1200		CODY24559			25	2,05
	1500		CODY24560			25	2,05
	2000		CODY24561			25	2,05
	2500		CODY24562			25	2,05
	3000		CODY24563			25	2,05

DISCHI E FOGLI IN RETE VELCRATI / VELCRO MESH DISCS AND SHEETS

7 GIORNI
7 DAYS

Ideale per levigare primer, stucchi, vernici , materiali compositi ed una vasta gamma di altri materiali. Unisce un'elevata resa ed una durata superiore a quella degli abrasivi tradizionali. Studiato per utilizzo a secco garantisce un ambiente di lavoro più pulito e una migliore finitura superficiale.

Recommended for sanding primers, fillers, lacquers, composite materials and a wide range of other materials. It combines high performance and a longer lifespan than traditional abrasives. Designed for dry sanding it grants a cleaner work environment and a better surface finish.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
75	80		VDN075SFG	50	22,53
	100		VDN075SFH	50	21,02
	120		VDN075SFI	50	20,50
	150		VDN075SFJ	50	19,99
	180		VDN075SFK	50	19,99
	220		VDN075SFL	50	19,99
	240		VDN075SFM	50	19,99
	320		VDN075SFO	50	19,99
	400		VDN075SFQ	50	19,99
	500		VDN075SFR	50	19,99
	600		VDN075SFS	50	19,99
90	80		VDN090SFG	50	27,53
	100		VDN090SFH	50	26,50
	120		VDN090SFI	50	25,99
	150		VDN090SFJ	50	24,96
	180		VDN090SFK	50	24,96
	220		VDN090SFL	50	24,96
	240		VDN090SFM	50	24,96
	320		VDN090SFO	50	24,96
	400		VDN090SFQ	50	24,96
	500		VDN090SFR	50	24,96
	600		VDN090SFS	50	24,96
115	80		VDN115SFG	50	38,34
	100		VDN115SFH	50	37,31
	120		VDN115SFI	50	36,28
	150		VDN115SFJ	50	34,73
	180		VDN115SFK	50	34,73
	220		VDN115SFL	50	34,73
	240		VDN115SFM	50	34,73
	320		VDN115SFO	50	34,73
	400		VDN115SFQ	50	34,73
	500		VDN115SFR	50	34,73
	600		VDN115SFS	50	34,73
125	80		VDN125SFG	50	47,99
	100		VDN125SFH	50	46,25
	120		VDN125SFI	50	46,25
	150		VDN125SFJ	50	43,27
	180		VDN125SFK	50	43,27
	220		VDN125SFL	50	43,27
	240		VDN125SFM	50	43,27
	320		VDN125SFO	50	43,27
	400		VDN125SFQ	50	43,27
	500		VDN125SFR	50	43,27
	600		VDN125SFS	50	43,27

Per ulteriori formati e dimensioni, vi preghiamo di chiedere la relativa
For further sizes and conversions, please ask for the quotation.

DISCHI E FOGLI IN RETE VELCRATI / VELCRO MESH DISCS AND SHEETS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A DISCO PRICE IN EUROS EACH DISC
150	80		VDN150SFG	50	67,33
	100		VDN150SFH	50	64,75
	120		VDN150SFI	50	64,75
	150		VDN150SFJ	50	60,31
	180		VDN150SFK	50	60,31
	220		VDN150SFL	50	60,31
	240		VDN150SFM	50	60,31
	320		VDN150SFO	50	60,31
	400		VDN150SFQ	50	60,31
	500		VDN150SFR	50	60,31
	600		VDN150SFS	50	60,31
180	80		VDN180SFG	50	90,47
	100		VDN180SFH	50	86,87
	120		VDN180SFI	50	84,30
	150		VDN180SFJ	50	80,70
	180		VDN180SFK	50	80,70
	220		VDN180SFL	50	80,70
	240		VDN180SFM	50	80,70
	320		VDN180SFO	50	80,70
	400		VDN180SFQ	50	80,70
	500		VDN180SFR	50	80,70
	600		VDN180SFS	50	80,70
200	80		VDN200SFG	50	113,80
	100		VDN200SFH	50	109,22
	120		VDN200SFI	50	109,22
	150		VDN200SFJ	50	101,28
	180		VDN200SFK	50	101,28
	220		VDN200SFL	50	101,28
	240		VDN200SFM	50	101,28
	320		VDN200SFO	50	101,28
	400		VDN200SFQ	50	101,28
	500		VDN200SFR	50	101,28
	600		VDN200SFS	50	101,28
225	80		VDN225SFG	10	32,26
	100		VDN225SFH	10	31,01
	120		VDN225SFI	10	30,13
	150		VDN225SFJ	10	27,76
	180		VDN225SFK	10	27,76
	220		VDN225SFL	10	27,76
	240		VDN225SFM	10	27,76
	320		VDN225SFO	10	27,76
	400		VDN225SFQ	10	27,76
	500		VDN225SFR	10	27,76
	600		VDN225SFS	10	27,76
70 X 125	80		VFN712SFG	50	34,28
	100		VFN712SFH	50	31,95
	120		VFN712SFI	50	31,77
	150		VFN712SFJ	50	31,40
	180		VFN712SFK	50	31,40
	220		VFN712SFL	50	31,40
	240		VFN712SFM	50	31,40
	320		VFN712SFO	50	31,40
	400		VFN712SFQ	50	31,40
	500		VFN712SFR	50	31,40
	600		VFN712SFS	50	31,40

Per ulteriori formati e dimensioni, vi preghiamo di chiedere la relativa
For further sizes and conversions, please ask for the quotation.

DISCHI E FOGLI IN RETE VELCRATI / VELCRO MESH DISCS AND SHEETS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A DISCO PRICE IN EUROS EACH DISC
81 X 133	80		VFN813SFG	50	40,92
	100		VFN813SFH	50	39,02
	120		VFN813SFI	50	39,54
	150		VFN813SFJ	50	37,48
	180		VFN813SFK	50	37,48
	220		VFN813SFL	50	37,48
	240		VFN813SFM	50	37,48
	320		VFN813SFO	50	37,48
	400		VFN813SFQ	50	37,48
	500		VFN813SFR	50	37,48
	600		VFN813SFS	50	37,48
230 X 280	80		VFN228SFG	50	183,47
	100		VFN228SFH	50	176,26
	120		VFN228SFI	50	171,63
	150		VFN228SFJ	50	168,80
	180		VFN228SFK	50	168,80
	220		VFN228SFL	50	168,80
	240		VFN228SFM	50	168,80
	320		VFN228SFO	50	168,80
	400		VFN228SFQ	50	168,80
	500		VFN228SFR	50	168,80
	600		VFN228SFS	50	168,80

Per ulteriori formati e dimensioni, vi preghiamo di chiedere la relativa quotazione.
For further sizes and conversions, please ask for the quotation.

ROTOLI IN RETE VELCRATI / VELCRO MESH ROLLS

7 GIORNI 7 DAYS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORMATO	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A ROTOLO
75 mm X 10 m	80		VRN075AG	1	35,28
	100		VRN075AH	1	33,76
	120		VRN075AI	1	33,01
	150		VRN075AJ	1	31,24
	180		VRN075AK	1	31,24
	220		VRN075AL	1	31,24
	240		VRN075AM	1	31,24
	320		VRN075AO	1	31,24
	400		VRN075AQ	1	31,24
	500		VRN075AR	1	31,24
	600		VRN075AS	1	31,24
90 mm X 10 m	80		VRN090AG	1	42,03
	100		VRN090AH	1	40,20
	120		VRN090AI	1	39,30
	150		VRN090AJ	1	37,17
	180		VRN090AK	1	37,17
	220		VRN090AL	1	37,17
	240		VRN090AM	1	37,17
	320		VRN090AO	1	37,17
	400		VRN090AQ	1	37,17
	500		VRN090AR	1	37,17
	600		VRN090AS	1	37,17

7 GIORNI
7 DAYS

ROTOLI IN RETE VELCRATI / VELCRO MESH ROLLS

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A DISCO PRICE IN EUROS EACH DISC
115 mm X 10 m	80		VRN115AG	1	53,28
	100		VRN115AH	1	50,94
	120		VRN115AI	1	49,79
	150		VRN115AJ	1	47,07
	180		VRN115AK	1	47,07
	220		VRN115AL	1	47,07
	240		VRN115AM	1	47,07
	320		VRN115AO	1	47,07
	400		VRN115AQ	1	47,07
	500		VRN115AR	1	47,07
	600		VRN115AS	1	47,07
150 mm X 10 m	80		VRN150AG	1	69,02
	100		VRN150AH	1	65,96
	120		VRN150AI	1	64,47
	150		VRN150AJ	1	60,92
	180		VRN150AK	1	60,92
	220		VRN150AL	1	60,92
	240		VRN150AM	1	60,92
	320		VRN150AO	1	60,92
	400		VRN150AQ	1	60,92
	500		VRN150AR	1	60,92
	600		VRN150AS	1	60,92
200 mm X 10 m	80		VRN200AG	1	91,51
	100		VRN200AH	1	87,44
	120		VRN200AI	1	85,44
	150		VRN200AJ	1	80,71
	180		VRN200AK	1	80,71
	220		VRN200AL	1	80,71
	240		VRN200AM	1	80,71
	320		VRN200AO	1	80,71
	400		VRN200AQ	1	80,71
	500		VRN200AR	1	80,71
	600		VRN200AS	1	80,71

Per ulteriori formati e dimensioni, vi preghiamo di chiedere la relativa quotazione.
For further sizes and conversions, please ask for the quotation.

DISCHI VELCRATI TELA OSSIDO ALLUMINIO KT82X/LS309XH

VELCRO DISCS ALUMINUM OXIDE CLOTH KT82X/LS309XH

7 GIORNI
7 DAYS

KT82X

Tela resinata peso X cotone ossido di alluminio. Indicata per applicazioni con levigatrici rotorbitali su legno, vernice, metalli in genere.

Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications with random orbital sanders on wood, paints and metals.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
75	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDK075SFD	30	12,09
	60		VDK075SFF	50	18,65
	80		VDK075SFG	50	18,57
	100		VDK075SFH	50	18,13
	120		VDK075SFI	50	18,13
	150		VDK075SFJ	50	18,13
115	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDK115SFD	30	21,15
	60		VDK115SFF	50	32,17
	80		VDK115SFG	50	31,98
	100		VDK115SFH	50	30,98
	120		VDK115SFI	50	30,98
	150		VDK115SFJ	50	30,98
125	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDK125SFD	30	24,11
	60		VDK125SFF	50	36,46
	80		VDK125SFG	50	36,23
	100		VDK125SFH	50	35,05
	120		VDK125SFI	50	35,05
	150		VDK125SFJ	50	35,05
150	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDK150SFD	30	32,74
	60		VDK150SFF	50	49,31
	80		VDK150SFG	50	48,98
	100		VDK150SFH	50	47,27
	120		VDK150SFI	50	47,27
	150		VDK150SFJ	50	47,27
200	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDK200SFD	30	52,78
	60		VDK200SFF	50	79,47
	80		VDK200SFG	50	78,90
	100		VDK200SFH	50	75,98
	120		VDK200SFI	50	75,98
	150		VDK200SFJ	50	75,98

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI TELA ZIRCONIO R822
ALUMINUM ZIRCONIA VELCRO DISCS R822

Tela resinata zirconio. Indicata per applicazioni con levigatrici rotorbitali e smerigliatrici angolari su legni duri, acciai inox, acciai al carbonio e metalli in genere.

Resin bonded aluminum zirconia cloth. Suitable for applications with random orbital sanders and right-angle sanders on hard wood, stainless steel, carbon steel and metals.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
75	24	 SENZA FORI NO HOLES	VDZ075SFB	30	18,33
	36		VDZ075SFC	30	16,69
	40		VDZ075SFD	30	15,65
	60		VDZ075SFF	50	24,06
	80		VDZ075SFG	50	21,92
	100		VDZ075SFH	50	21,70
	120		VDZ075SFI	50	21,70
115	24	 SENZA FORI NO HOLES	VDZ115SFB	30	35,15
	36		VDZ115SFC	30	31,41
	40		VDZ115SFD	30	29,10
	60		VDZ115SFF	50	44,05
	80		VDZ115SFG	50	39,23
	100		VDZ115SFH	50	38,73
	120		VDZ115SFI	50	38,73
125	24	 SENZA FORI NO HOLES	VDZ125SFB	30	40,51
	36		VDZ125SFC	30	36,10
	40		VDZ125SFD	30	33,36
	60		VDZ125SFF	50	50,45
	80		VDZ125SFG	50	44,75
	100		VDZ125SFH	50	44,17
	120		VDZ125SFI	50	44,17
150	24	 SENZA FORI NO HOLES	VDZ150SFB	30	56,56
	36		VDZ150SFC	30	50,13
	40		VDZ150SFD	30	46,13
	60		VDZ150SFF	50	69,58
	80		VDZ150SFG	50	61,27
	100		VDZ150SFH	50	60,43
	120		VDZ150SFI	50	60,43
200	24	 SENZA FORI NO HOLES	VDZ200SFB	30	93,25
	36		VDZ200SFC	30	82,30
	40		VDZ200SFD	30	75,49
	60		VDZ200SFF	50	113,84
	80		VDZ200SFG	50	99,69
	100		VDZ200SFH	50	98,25
	120		VDZ200SFI	50	98,25

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI OSSIDO ALLUMINIO CERAMICO 777F
CERAMIC ALUMINUM OXIDE VELCRO DISCS 777F

3M

777F

Tela resinata peso Y poliestere ossido di alluminio ceramico + addittivo raffreddante. Indicato per applicazioni con smerigliatrici angolari su acciai inox, titanio, alluminio e metalli in genere.

Resin bonded Y polyester cloth ceramic aluminum oxide + cooling filler. Suitable for applications with right-angle sanders on stainless steel, titanium, aluminum and metals.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
50	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDC050SFD	30	18,70
	60		VDC050SFF	50	28,52
	80		VDC050SFG	50	27,10
	100		VDC050SFH	50	26,16
	120		VDC050SFI	50	26,16
	150		VDC050SFJ	50	26,16
75	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDC075SFD	30	34,81
	60		VDC075SFF	50	52,58
	80		VDC075SFG	50	49,49
	100		VDC075SFH	50	47,43
	120		VDC075SFI	50	47,43
	150		VDC075SFJ	50	47,43
115	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDC115SFD	30	73,63
	60		VDC115SFF	50	109,85
	80		VDC115SFG	50	103,16
	100		VDC115SFH	50	98,02
	120		VDC115SFI	50	98,02
	150		VDC115SFJ	50	98,02
125	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDC125SFD	30	86,60
	60		VDC125SFF	50	129,92
	80		VDC125SFG	50	121,17
	100		VDC125SFH	50	115,51
	120		VDC125SFI	50	115,51
	150		VDC125SFJ	50	115,51
150	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDC150SFD	30	127,52
	60		VDC150SFF	50	190,29
	80		VDC150SFG	50	177,94
	100		VDC150SFH	50	169,19
	120		VDC150SFI	50	169,19
	150		VDC150SFJ	50	169,19
200	40	 SENZA FORI NO HOLES	VDC200SFD	30	222,91
	60		VDC200SFF	50	332,80
	80		VDC200SFG	50	310,17
	100		VDC200SFH	50	295,25
	120		VDC200SFI	50	295,25
	150		VDC200SFJ	50	295,25

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI VELCRATI TRIZACT 237AA
TRIZACT 237AA VELCRO DISCS

3M

237AA

Indicato per applicazioni con smerigliatrici angolari per lavorazione intermedia e finitura su metalli.

Suitable for applications with right-angle sanders for intermediate finish and finishing on metals.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
50	A160	 SENZA FORI NO HOLES	VT2050160	50	29,97
	A100		VT2050100	50	29,97
	A80		VT2050S80	50	29,97
	A65		VT2050S65	50	29,97
	A45		VT2050S45	50	29,97
	A30		VT2050S30	50	29,97
	A16		VT2050S16	50	29,97
	A6		VT2050S06	50	29,97
75	A160	 SENZA FORI NO HOLES	VT2075160	50	55,10
	A100		VT2075100	50	55,10
	A80		VT2075S80	50	55,10
	A65		VT2075S65	50	55,10
	A45		VT2075S45	50	55,10
	A30		VT2075S30	50	55,10
	A16		VT2075S16	50	55,10
	A6		VT2075S06	50	55,10
115	A160	 SENZA FORI NO HOLES	VT2115160	50	123,00
	A100		VT2115100	50	123,00
	A80		VT2115S80	50	123,00
	A65		VT2115S65	50	123,00
	A45		VT2115S45	50	123,00
	A30		VT2115S30	50	123,00
	A16		VT2115S16	50	123,00
	A6		VT2115S06	50	123,00
125	A160	 SENZA FORI NO HOLES	VT2125160	50	131,34
	A100		VT2125100	50	131,34
	A80		VT2125S80	50	131,34
	A65		VT2125S65	50	131,34
	A45		VT2125S45	50	131,34
	A30		VT2125S30	50	131,34
	A16		VT2125S16	50	131,34
	A6		VT2125S06	50	131,34
150	A160	 SENZA FORI NO HOLES	VT2150160	50	191,52
	A100		VT2150100	50	191,52
	A80		VT2150S80	50	191,52
	A65		VT2150S65	50	191,52
	A45		VT2150S45	50	191,52
	A30		VT2150S30	50	191,52
	A16		VT2150S16	50	191,52
	A6		VT2150S06	50	191,52

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

7 GIORNI
7 DAYS

3M

DISCHI VELCRATI TRIZACT 237AA-DL

TRIZACT 237AA-DL VELCRO DISCS



237AA-DL

DOUBLE LAYER

Indicato per applicazioni con smerigliatrici angolari per lavorazione intermedia e finitura su metalli. Lo speciale rinforzo in carta previene il surriscaldamento del disco e ne aumenta la durata.

Suitable for applications with right-angle sanders for intermediate finish and finishing on metals. Its special paper double layer prevents discs overheating and increases its performance.

DIMENSIONI SIZES MM	GRANE GRITS	FORATURA HOLE PATTERN	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX
50	A30	 SENZA FORI NO HOLES	VT2DL050S30	50	**33,10**
	A16		VT2DL050S16	50	**33,10**
75	A30	 SENZA FORI NO HOLES	VT2DL075S30	50	**60,63**
	A16		VT2DL075S16	50	**60,63**
115	A30	 SENZA FORI NO HOLES	VT2DL115S30	50	**137,12**
	A16		VT2DL115S16	50	**137,12**
125	A30	 SENZA FORI NO HOLES	VT2DL125S30	50	**147,92**
	A16		VT2DL125S16	50	**147,92**
150	A30	 SENZA FORI NO HOLES	VT2DL150S30	50	**218,07**
	A16		VT2DL150S16	50	**218,07**

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.

For further sizes and conversions please ask for the quotation.

SOFTROLL

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE FEATURES	GRANE GRITS	DIMENSIONI SIZES Altezza x Lunghezza Width x Lenght	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
CS10 	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio+stearato speciale NO-FIL™ accoppiata a spugna. Per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernici, materiali intasanti, metalli. Adatta anche ad applicazioni in autocarrozzeria.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide+special NO-FIL™ stearate foam backed. Suitable for manual applications or with orbital sanders applications on wood, paints, high-clogging materials, metals. Suitable for automotive after market applications.*	120	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10120	1	61,13
		150	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10150	1	61,13
		180	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10180	1	61,13
		220	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10220	1	61,13
		240	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10240	1	61,13
		280	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10280	1	61,13
		320	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10320	1	61,13
		400	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10400	1	61,13
		500	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10500	1	61,13
		600	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10600	1	61,13
		800	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS10800	1	61,13
		1000	mm. 115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS11000	1	61,13
CS552 GOLD 	*Carta resinata peso C al lattice ossido di alluminio + stearato accoppiata a spugna. Per applicazioni manuali o con levigatrici orbitali su legno, vernici, materiali intasanti, metalli.* *Resin bonded C-weight latex paper aluminium oxide+stearate foam backed. Suitable for manual applications or with orbital sanders applications on wood, paints, high-clogging materials, metals.*	120	mm.115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS55120	1	42,05
		150	mm.115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS55150	1	42,05
		180	mm.115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS55180	1	42,05
		220	mm.115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS55220	1	42,05
		240	mm.115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS55240	1	42,05
		280	mm.115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS55280	1	42,05
		320	mm.115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS55320	1	42,05
		400	mm.115 x 25 mt. Pretaglio/precut mm.125	SRCS55400	1	42,05

Per ulteriori dimensioni o allestimento con prodotti diversi Vi preghiamo chiedere le relative quotazioni.


For further sizes and conversions with further products please ask for the quotation.

I SOFTROLL POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE SENZA SCATOLA DI CARTONE CON UNA RIDUZIONE DI 2,70 € DAL PREZZO DI LISTINO

THE SOFTROLLS MAY BE SUPPLIED ALSO WITHOUT CARTON BOX. PLEASE CONSIDER A LIST PRICE REDUCTION OF 2,70 €

24 ORE-HOURS – 20 GIORNI DAYS

SANDING SPONGES

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE FEATURES	GRANE GRITS	DIMENSIONI MM SIZES MM	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
RED BLOCK PF 	*Spugne abrasive alta densità abrasivo ceramico per applicazioni manuali su legno grezzo e vernici. High density ceramic sanding sponges for manual applications on wood and paints.*	EXTRA COARSE P36	98 X 69 X 26	FLBLPFRED036	250	**1,16**
BLOCK PF Tipo HD 	*Spugne abrasive alta densità per applicazioni manuali su legno grezzo e vernici. High density sanding sponges for manual applications on wood and paints.*	COARSE P60	98 X 69 X 26	FLBLPF060HD	250	**1,03**
BLOCK ZF 	*Spugne abrasive per applicazioni manuali su legno grezzo e vernici. Sanding sponges for manual applications on wood and paints.*	COARSE P60	98 X 69 X 26	FLBLZF060	250	**0,98**
		FINE P100	98 X 69 X 26	FLBLZF100	250	**0,98**
		FINE P120	98 X 69 X 26	FLBLZF120	250	**0,98**
		VERY FINE P150	98 X 69 X 26	FLBLZF150	250	**0,98**
		VERY FINE P180	98 X 69 X 26	FLBLZF180	250	**0,98**
		SUPER FINE P220	98 X 69 X 26	FLBLZF220	250	**0,98**
SOFT PAD 	*Spugne abrasive flessibili per applicazioni manuali su legno grezzo e vernici. Flexible sanding sponges for manual applications on wood and paints.*	COARSE P60	120 X 98 X 13	FLSPAD060	250	**0,90**
		FINE P100	120 X 98 X 13	FLSPAD100	250	**0,90**
		FINE P120	120 X 98 X 13	FLSPAD120	250	**0,90**
		VERY FINE P150	120 X 98 X 13	FLSPAD150	250	**0,90**
		VERY FINE P180	120 X 98 X 13	FLSPAD180	250	**0,90**
		SUPER FINE P220	120 X 98 X 13	FLSPAD220	250	**0,90**

EXTRA-SCONTO QUANTITA' DEL 5% PER L'ACQUISTO DI ALMENO 2 CONFEZIONI (500 PEZZI) DELLO STESSO ARTICOLO; DEL 10% PER 4
5% EXTRA-DISCOUNT FOR 2 BOXES (500 PIECES) OF THE SAME ITEM; EXTRA 10% FOR 4 BOXES (1000 PIECES)



DISCHI AUTOADESIVI TELA ZIRCONIO R822

ALUMINUM ZIRCONIA PSA DISCS R822



Pag.241

DIAMETRO MM DIAMETER MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120
10	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ010024	DAZ010036	DAZ010040	DAZ010050	DAZ010060	DAZ010080	DAZ010100	DAZ010120
25	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ025024	DAZ025036	DAZ025040	DAZ025050	DAZ025060	DAZ025080	DAZ025100	DAZ025120
30	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ030024	DAZ030036	DAZ030040	DAZ030050	DAZ030060	DAZ030080	DAZ030100	DAZ030120
40	0,73	0,71	0,70	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ040024	DAZ040036	DAZ040040	DAZ040050	DAZ040060	DAZ040080	DAZ040100	DAZ040120
50	1,33	1,30	1,29	1,28	1,27	1,27	1,25	1,25
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ050024	DAZ050036	DAZ050040	DAZ050050	DAZ050060	DAZ050080	DAZ050100	DAZ050120
70	1,54	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,43	1,43
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ070024	DAZ070036	DAZ070040	DAZ070050	DAZ070060	DAZ070080	DAZ070100	DAZ070120
80	1,71	1,66	1,62	1,60	1,58	1,54	1,53	1,53
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ080024	DAZ080036	DAZ080040	DAZ080050	DAZ080060	DAZ080080	DAZ080100	DAZ080120
100	1,74	1,69	1,65	1,63	1,61	1,57	1,56	1,56
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ100024	DAZ100036	DAZ100040	DAZ100050	DAZ100060	DAZ100080	DAZ100100	DAZ100120
115	1,84	1,80	1,79	1,73	1,71	1,46	1,45	1,45
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ115024	DAZ115036	DAZ115040	DAZ115050	DAZ115060	DAZ115080	DAZ115100	DAZ115120
120	1,91	1,84	1,69	1,64	1,61	1,50	1,49	1,49
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ120024	DAZ120036	DAZ120040	DAZ120050	DAZ120060	DAZ120080	DAZ120100	DAZ120120
125	2,05	2,01	1,91	1,86	1,83	1,72	1,71	1,71
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ125024	DAZ125036	DAZ125040	DAZ125050	DAZ125060	DAZ125080	DAZ125100	DAZ125120
150	2,63	2,41	2,33	2,26	2,21	2,05	2,04	2,04
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ150024	DAZ150036	DAZ150040	DAZ150050	DAZ150060	DAZ150080	DAZ150100	DAZ150120
180	3,41	3,10	2,92	2,80	2,73	2,50	2,45	2,45
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ180024	DAZ180036	DAZ180040	DAZ180050	DAZ180060	DAZ180080	DAZ180100	DAZ180120
200	4,02	3,82	3,30	3,16	3,08	2,81	2,78	2,78
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ200024	DAZ200036	DAZ200040	DAZ200050	DAZ200060	DAZ200080	DAZ200100	DAZ200120
250	6,63	5,43	5,07	4,85	4,72	4,49	4,25	4,25
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ250024	DAZ250036	DAZ250040	DAZ250050	DAZ250060	DAZ250080	DAZ250100	DAZ250120
300	8,78	7,12	6,61	6,49	6,11	5,50	5,44	5,44
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ300024	DAZ300036	DAZ300040	DAZ300050	DAZ300060	DAZ300080	DAZ300100	DAZ300120
350	12,33	9,81	9,15	8,74	8,48	7,66	7,58	7,58
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ350024	DAZ350036	DAZ350040	DAZ350050	DAZ350060	DAZ350080	DAZ350100	DAZ350120
400	15,25	12,30	11,79	11,28	11,07	10,98	10,15	10,15
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ400024	DAZ400036	DAZ400040	DAZ400050	DAZ400060	DAZ400080	DAZ400100	DAZ400120
450	19,56	18,97	16,67	15,99	15,56	15,31	15,16	15,16
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ450024	DAZ450036	DAZ450040	DAZ450050	DAZ450060	DAZ450080	DAZ450100	DAZ450120
500	23,25	21,84	19,70	19,60	18,34	17,66	17,16	17,16
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ500024	DAZ500036	DAZ500040	DAZ500050	DAZ500060	DAZ500080	DAZ500100	DAZ500120
600	36,55	33,00	31,02	29,80	29,04	26,57	26,32	26,32
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ600024	DAZ600036	DAZ600040	DAZ600050	DAZ600060	DAZ600080	DAZ600100	DAZ600120
700	44,40	40,13	38,12	35,87	35,44	33,54	32,31	32,31
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ700024	DAZ700036	DAZ700040	DAZ700050	DAZ700060	DAZ700080	DAZ700100	DAZ700120
800	56,01	50,46	46,99	44,89	42,82	39,23	38,79	38,79
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ800024	DAZ800036	DAZ800040	DAZ800050	DAZ800060	DAZ800080	DAZ800100	DAZ800120
900	69,16	62,14	57,76	55,11	51,16	47,96	47,41	47,41
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ900024	DAZ900036	DAZ900040	DAZ900050	DAZ900060	DAZ900080	DAZ900100	DAZ900120
1100	107,41	96,95	90,43	86,47	83,94	75,82	74,99	74,99
CODICE ART./ITEM CODE	DAZ110024	DAZ110036	DAZ110040	DAZ110050	DAZ110060	DAZ110080	DAZ110010	DAZ110012

I dischi vengono prodotti su richiesta per garantire la massima resa della pellicola adesiva.
PSA discs are converted upon request to ensure the maximum adhesive performance.

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI AUTOADESIVI TELA OSSIDO DI ALLUMINIO

ALUMINUM OXIDE CLOTH PSA DISCS



DIAMETRO MM DIAMETER MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	KT82X						KT62XF	
	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180
10	**0,61**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,61**	**0,61**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC010040	DAC010050	DAC010060	DAC010080	DAC010100	DAC010120	DAC01150	DAC010180
25	**0,61**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,61**	**0,61**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC025040	DAC025050	DAC025060	DAC025080	DAC025100	DAC025120	DAC025150	DAC025180
30	**0,61**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,61**	**0,61**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC030040	DAC030050	DAC030060	DAC030080	DAC030100	DAC030120	DAC030150	DAC030180
40	**0,66**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,66**	**0,66**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC040040	DAC040050	DAC040060	DAC040080	DAC040100	DAC040120	DAC040150	DAC040180
50	**1,23**	**1,22**	**1,22**	**1,22**	**1,22**	**1,22**	**1,23**	**1,23**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC050040	DAC050050	DAC050060	DAC050080	DAC050100	DAC050120	DAC050150	DAC050180
70	**1,39**	**1,37**	**1,37**	**1,37**	**1,36**	**1,36**	**1,39**	**1,39**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC070040	DAC070050	DAC070060	DAC070080	DAC070100	DAC070120	DAC070150	DAC070180
80	**1,49**	**1,47**	**1,46**	**1,46**	**1,45**	**1,45**	**1,49**	**1,49**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC080040	DAC080050	DAC080060	DAC080080	DAC080100	DAC080120	DAC080150	DAC080180
100	**1,42**	**1,39**	**1,39**	**1,38**	**1,37**	**1,37**	**1,43**	**1,43**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC100040	DAC100050	DAC100060	DAC100080	DAC100100	DAC100120	DAC100150	DAC100180
115	**1,52**	**1,51**	**1,49**	**1,49**	**1,48**	**1,48**	**1,56**	**1,56**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC115040	DAC115050	DAC115060	DAC115080	DAC115100	DAC115120	DAC115150	DAC115180
120	**1,57**	**1,55**	**1,52**	**1,51**	**1,49**	**1,49**	**1,57**	**1,57**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC120040	DAC120050	DAC120060	DAC120080	DAC120100	DAC120120	DAC120150	DAC120180
125	**1,62**	**1,60**	**1,57**	**1,56**	**1,54**	**1,54**	**1,63**	**1,63**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC125040	DAC125050	DAC125060	DAC125080	DAC125100	DAC125120	DAC125150	DAC125180
150	**1,90**	**1,80**	**1,79**	**1,87**	**1,75**	**1,75**	**1,88**	**1,88**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC150040	DAC150050	DAC150060	DAC150080	DAC150100	DAC150120	DAC150150	DAC150180
180	**2,28**	**2,19**	**2,16**	**2,16**	**2,11**	**2,10**	**2,29**	**2,29**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC180040	DAC180050	DAC180060	DAC180080	DAC180100	DAC180120	DAC180150	DAC180180
200	**2,64**	**2,51**	**2,49**	**2,47**	**2,41**	**2,41**	**2,64**	**2,64**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC200040	DAC200050	DAC200060	DAC200080	DAC200100	DAC200120	DAC200150	DAC200180
250	**4,31**	**4,08**	**4,04**	**4,02**	**3,93**	**3,93**	**4,35**	**4,35**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC250040	DAC250050	DAC250060	DAC250080	DAC250100	DAC250120	DAC250150	DAC250180
300	**5,48**	**5,15**	**5,09**	**5,06**	**4,92**	**4,92**	**5,51**	**5,51**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC300040	DAC300050	DAC300060	DAC300080	DAC300100	DAC300120	DAC300150	DAC300180
350	**7,77**	**7,31**	**7,24**	**7,20**	**7,00**	**7,00**	**7,81**	**7,81**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC350040	DAC350050	DAC350060	DAC350080	DAC350100	DAC350120	DAC350150	DAC350180
400	**9,35**	**8,76**	**8,66**	**8,60**	**8,35**	**8,35**	**9,40**	**9,40**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC400040	DAC400050	DAC400060	DAC400080	DAC400100	DAC400120	DAC400150	DAC400180
500	**15,58**	**14,78**	**14,65**	**14,58**	**14,24**	**14,36**	**15,74**	**15,74**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC500040	DAC500050	DAC500060	DAC500080	DAC500100	DAC500120	DAC500150	DAC500180
600	**24,02**	**18,72**	**22,69**	**22,60**	**22,10**	**22,10**	**23,68**	**23,68**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC600040	DAC600050	DAC600060	DAC600080	DAC600100	DAC600120	DAC600150	DAC600180
800	**35,41**	**33,38**	**32,22**	**32,05**	**32,02**	**32,02**	**34,30**	**34,30**
CODICE ART./ITEM CODE	DAC800040	DAC800050	DAC800060	DAC800080	DAC800100	DAC800120	DAC800150	DAC800180

I dischi vengono prodotti su richiesta per garantire la massima resa della pellicola adesiva.
The PSA discs are converted upon request to ensure the maximum adhesive performance.

PER ULTERIORI FORMATI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION



Pag.241

DISCHI AUTOADESIVI CARTA OSSIDO DI ALLUMINIO F38
ALUMINUM OXIDE PAPER PSA DISCS F38

7 GIORNI
7 DAYS



DIAMETRO MM DIAMETER MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150
115	1,25	1,23	1,21	1,19	1,18	1,12	1,12
CODICE ART./ITEM CODE	DA3115040	DA3115050	DA3115060	DA3115080	DA3115100	DA3115120	DA3115150
125	1,39	1,34	1,32	1,29	1,28	1,28	1,28
CODICE ART./ITEM CODE	DA3125040	DA3125050	DA3125060	DA3125080	DA3125100	DA3125120	DA3125150
150	1,51	1,44	1,44	1,41	1,40	1,40	1,40
CODICE ART./ITEM CODE	DA3150040	DA3150050	DA3150060	DA3150080	DA3150100	DA3150120	DA3150150
200	1,99	2,06	1,86	1,81	1,79	1,79	1,79
CODICE ART./ITEM CODE	DA3200040	DA3200050	DA3200060	DA3200080	DA3200100	DA3200120	DA3200150
350	6,12	5,88	5,65	5,43	5,38	5,38	5,38
CODICE ART./ITEM CODE	DA3350040	DA3350050	DA3350060	DA3350080	DA3350100	DA3350120	DA3350150
400	7,07	6,87	6,64	6,20	6,14	6,14	6,14
CODICE ART./ITEM CODE	DA3400040	DA3400050	DA3400060	DA3400080	DA3400100	DA3400120	DA3400150
500	11,87	11,63	11,13	10,83	10,71	10,71	10,71
CODICE ART./ITEM CODE	DA3500040	DA3500050	DA3500060	DA3500080	DA3500100	DA3500120	DA3500150
600	19,06	18,71	18,06	17,58	17,46	17,46	17,46
CODICE ART./ITEM CODE	DA3600040	DA3600050	DA3600060	DA3600080	DA3600100	DA3600120	DA3600150
800	25,50	24,86	23,57	22,70	22,48	22,48	22,48
CODICE ART./ITEM CODE	DA3800040	DA3800050	DA3800060	DA3800080	DA3800100	DA3800120	DA3800150
900	30,48	29,66	27,97	26,81	26,53	26,53	26,53
CODICE ART./ITEM CODE	DA3900040	DA3900050	DA3900060	DA3900080	DA3900100	DA3900120	DA3900150

DISCHI AUTOADESIVI CARBURO DI SILICIO 991C/A BIADESIVO STANDARD
STANDARD SILICON CARBIDE PAPER PSA DISCS 991A/991C

7 GIORNI
7 DAYS



DIAMETRO MM DIAMETER MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
	P80 991C	P120 991C	P150 991C	P180 991C	P220 991A	P320 991A	P400 991A
125	1,46	1,45	1,44	1,42	1,41	1,41	1,41
CODICE ART. ITEM CODE	DA91C125G	DA91C125I	DA91C125J	DA91C125K	DA91A125L	DA91A125O	DA91A125Q
	P500 991A	P600 991A	P800 991A	P1000 991A	P1200 991A	P1500 991A	P2500 991A
	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,55	1,55
	DA91A125R	DA91A125S	DA91A125T	DA91A125U	DA91A125V	DA91A125W	DA91A125Y
180	P80 991C	P120 991C	P150 991C	P180 991C	P220 991A	P320 991A	P400 991A
	2,18	1,33	1,31	1,28	1,87	1,87	1,87
CODICE ART. ITEM CODE	DA91C180G	DA91C180I	DA91C180J	DA91C180K	DA91A180L	DA91A180O	DA91A180Q
	P500 991A	P600 991A	P800 991A	P1000 991A	P1200 991A	P1500 991A	P2500 991A
	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	2,21	2,21
	DA91A180R	DA91A180S	DA91A180T	DA91A180U	DA91A180V	DA91A180W	DA91A180Y
200	P80 991C	P120 991C	P150 991C	P180 991C	P220 991A	P320 991A	P400 991A
	2,51	2,28	2,24	2,16	2,14	2,14	2,14
CODICE ART. ITEM CODE	DA91C200G	DA91C200I	DA91C200J	DA91C200K	DA91A200L	DA91A200O	DA91A200Q
	P500 991A	P600 991A	P800 991A	P1000 991A	P1200 991A	P1500 991A	P2500 991A
	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,55	2,55
	DA91A200R	DA91A200S	DA91A200T	DA91A200U	DA91A200V	DA91A200W	DA91A200Y
300	P80 991C	P120 991C	P150 991C	P180 991C	P220 991A	P320 991A	P400 991A
	5,49	4,98	4,88	4,71	4,67	4,67	4,67
CODICE ART. ITEM CODE	DA91C300G	DA91C300I	DA91C300J	DA91C300K	DA91A300L	DA91A300O	DA91A300Q
	P500 991A	P600 991A	P800 991A	P1000 991A	P1200 991A	P1500 991A	P2500 991A
	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	5,57	5,57
	DA91A300R	DA91A300S	DA91A300T	DA91A300U	DA91A300V	DA91A300W	DA91A300Y

*I dischi vengono prodotti su richiesta anche con **biadesivo poliestere trasparente**. Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.*

*The PSA discs are converted upon request with **polyester double adhesive film**. Please ask for the quotation.*

PER ULTERIORI FORMATI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION



SPIRABAND ZIRCONIO
ALUMINUM ZIRCONIA SPIRABAND

24 ORE-HOURS — 7 GIORNI 7 DAYS

Manicotti rinforzati in tela zirconio. Utilizzati per operazioni di smerigliatura e sbavatura di metalli in genere. Per l'utilizzo vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno.

Aluminum zirconia spirabands. Suitable for grinding and deburring of metals. They are used on dedicated slotted wheels on shaft.



Pag.240

Diametro x Altezza mm Diameter x Width mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P120-150	
5 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,39** SPZ05020B	**0,37** SPZ05020C	**0,36** SPZ05020D	**0,34** SPZ05020E	**0,34** SPZ05020F	**0,33** SPZ05020G	**0,33** SPZ05020I	100
10 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,29** SPZ10020B	**0,28** SPZ10020C	**0,28** SPZ10020D	**0,27** SPZ10020E	**0,27** SPZ10020F	**0,26** SPZ10020G	**0,26** SPZ10020I	100
10 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,36** SPZ10030B	**0,33** SPZ10030C	**0,32** SPZ10030D	**0,32** SPZ10030E	**0,32** SPZ10030F	**0,31** SPZ10030G	**0,30** SPZ10030I	100
12 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,29** SPZ12020B	**0,28** SPZ12020C	**0,28** SPZ12020D	**0,27** SPZ12020E	**0,27** SPZ12020F	**0,26** SPZ12020G	**0,26** SPZ12020I	100
12 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,36** SPZ12030B	**0,33** SPZ12030C	**0,32** SPZ12030D	**0,32** SPZ12030E	**0,32** SPZ12030F	**0,31** SPZ12030G	**0,30** SPZ12030I	100
13 X 25 CODICE ART./ITEM CODE	**0,32** SPZ13025B	**0,31** SPZ13025C	**0,30** SPZ13025D	**0,30** SPZ13025E	**0,29** SPZ13025F	**0,28** SPZ13025G	**0,28** SPZ13025I	100
15 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,31** SPZ15020B	**0,30** SPZ15020C	**0,29** SPZ15020D	**0,28** SPZ15020E	**0,28** SPZ15020F	**0,27** SPZ15020G	**0,27** SPZ15020I	100
15 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,37** SPZ15030B	**0,36** SPZ15030C	**0,34** SPZ15030D	**0,33** SPZ15030E	**0,33** SPZ15030F	**0,32** SPZ15030G	**0,32** SPZ15030I	100
20 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,44** SPZ20030B	**0,42** SPZ20030C	**0,41** SPZ20030D	**0,40** SPZ20030E	**0,39** SPZ20030F	**0,37** SPZ20030G	**0,37** SPZ20030I	100
22 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,33** SPZ22020B	**0,32** SPZ22020C	**0,30** SPZ22020D	**0,30** SPZ22020E	**0,29** SPZ22020F	**0,28** SPZ22020G	**0,28** SPZ22020I	100
25 X 25 CODICE ART./ITEM CODE	**0,44** SPZ25025B	**0,41** SPZ25025C	**0,40** SPZ25025D	**0,39** SPZ25025E	**0,37** SPZ25025F	**0,34** SPZ25025G	**0,34** SPZ25025I	100
25 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,47** SPZ25030B	**0,44** SPZ25030C	**0,43** SPZ25030D	**0,42** SPZ25030E	**0,41** SPZ25030F	**0,39** SPZ25030G	**0,39** SPZ25030I	100
30 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,51** SPZ30030B	**0,48** SPZ30030C	**0,46** SPZ30030D	**0,45** SPZ30030E	**0,44** SPZ30030F	**0,42** SPZ30030G	**0,42** SPZ30030I	100
35 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,57** SPZ35030B	**0,52** SPZ35030C	**0,51** SPZ35030D	**0,48** SPZ35030E	**0,48** SPZ35030F	**0,46** SPZ35030G	**0,45** SPZ35030I	100
38 X 25 CODICE ART./ITEM CODE	**0,55** SPZ38025B	**0,52** SPZ38025C	**0,49** SPZ38025D	**0,48** SPZ38025E	**0,47** SPZ38025F	**0,44** SPZ38025G	**0,44** SPZ38025I	100
40 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,61** SPZ40030B	**0,57** SPZ40030C	**0,53** SPZ40030D	**0,52** SPZ40030E	**0,51** SPZ40030F	**0,48** SPZ40030G	**0,47** SPZ40030I	100
45 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,65** SPZ45030B	**0,61** SPZ45030C	**0,58** SPZ45030D	**0,55** SPZ45030E	**0,54** SPZ45030F	**0,50** SPZ45030G	**0,50** SPZ45030I	100
51 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,72** SPZ51030B	**0,65** SPZ51030C	**0,62** SPZ51030D	**0,60** SPZ51030E	**0,59** SPZ51030F	**0,54** SPZ51030G	**0,53** SPZ51030I	100
60 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,80** SPZ60030B	**0,73** SPZ60030C	**0,68** SPZ60030D	**0,66** SPZ60030E	**0,64** SPZ60030F	**0,60** SPZ60030G	**0,59** SPZ60030I	100
75 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,94** SPZ75030B	**0,86** SPZ75030C	**0,81** SPZ75030D	**0,78** SPZ75030E	**0,76** SPZ75030F	**0,68** SPZ75030G	**0,67** SPZ75030I	100
100 X 40 CODICE ART./ITEM CODE	**1,52** SPZ100040B	**1,37** SPZ100040C	**1,29** SPZ100040D	**1,23** SPZ100040E	**1,19** SPZ100040F	**1,08** SPZ100040G	**1,07** SPZ100040I	100

PER ORDINI INFERIORI A 100 PZ +10% / FOR ORDERS OF LESS THAN 100 PIECES +10%

Per ulteriori dimensioni e grane Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa. M.q.o. 100 pezzi.

For further sizes and grits please ask for the quotation. M.O.Q. 100 pieces

SPIRABAND CERAMICATO 3M CUBITRON 777F
CERAMIC ALUMINUM SPIRABAND 3M CUBITRON 777F

7 GIORNI 7 DAYS

24 ORE-HOURS

Manicotti rinforzati in tela ossido di alluminio e ceramico addittivato. Per operazioni di smerigliatura e sbavatura di metalli. Particolarmente indicati per acciai inox e leghe sensibili al calore.

Ceramic and aluminum oxide spirabands. Suitable for grinding and deburring of metals. Recommended for stainless steel and heat sensitive alloys.



Diametro x Altezza mm Diameter x Width mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
	P36	P40	P60	P80	P120-180	
15 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	0,78 SPC15030C	0,76 SPC15030D	0,74 SPC15030F	0,72 SPC15030G	0,72 SPC15030I	100
25 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	0,96 SPC25030C	0,92 SPC25030D	0,88 SPC25030F	0,84 SPC25030G	0,84 SPC25030I	100
30 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	1,06 SPC30030C	0,98 SPC30030D	0,94 SPC30030F	0,92 SPC30030G	0,92 SPC30030I	100
45 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	1,32 SPC45030C	1,26 SPC45030D	1,18 SPC45030F	1,10 SPC45030G	1,10 SPC45030I	100
60 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	1,60 SPC60030C	1,50 SPC60030D	1,40 SPC60030F	1,30 SPC60030G	1,28 SPC60030I	100

7 GIORNI 7 DAYS

SPIRABAND CUBITRON II 947A/947D/984F
CUBITRON II 947A/947D/984F SPIRABAND

Manicotti rinforzati in tela ossido di alluminio 100% ceramico addittivato. Per operazioni di smerigliatura e sbavatura di metalli. Particolarmente indicati per acciai inox, stelliti, titanio e leghe sensibili al calore. Per l'utilizzo vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno.

100% Ceramic aluminum oxide spirabands. Suitable for grinding and deburring of metals. Recommended for stainless steel, stellites, titanium and heat sensitive alloys. They are used on dedicated slotted wheels on shaft.



Pag.240



PREZZO DELLO SPIRABAND EQUIVALENTE PER GRANA E DIMENSIONI IN ZIRCONIO MOLTIPLICATO PER 4

PRICE OF THE EQUIVALENT IN SIZE AND GRIT ALUMINUM ZIRCONIA SPIRABAND MULTIPLIED BY 4

ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI / M.O.Q. 50 PIECES

SPIRABAND TRIZACT 237AA

TRIZACT SPIRABAND 237AA

Manicotti rinforzati in Trizact 237AA. Per operazioni di finitura su metalli. Particolarmente indicati per acciai inox. Per l'utilizzo vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno.

Trizact 237AA spirabands. Suitable for finishing on metals. Recommended for stainless steel. They are used on dedicated slotted wheels on shaft.

PREZZO DELLO SPIRABAND EQUIVALENTE PER DIMENSIONI IN ZIRCONIO P36 MOLTIPLICATO PER 3

PRICE OF THE EQUIVALENT IN SIZE ALUMINUM ZIRCONIA SPIRABAND P36 MULTIPLIED BY 3



ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI / M.O.Q. 50 PIECES

SPIRABAND AGGLOMERATO R279/R270

COMPACT GRAIN SPIRABAND R279/R270

Manicotti rinforzati in agglomerato R279/R270. Per operazioni di finitura su metalli. Particolarmente indicati per acciai inox. Per l'utilizzo vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno.

R279/R270 compact grain spirabands. Suitable for finishing on metals. Recommended for stainless steel. They are used on dedicated slotted wheels on shaft.

PREZZO DELLO SPIRABAND EQUIVALENTE PER GRANA E DIMENSIONI IN OSSIDO DI ALLUMINIO MOLTIPLICATO PER 1,5

PRICE OF THE EQUIVALENT IN SIZE AND GRIT ALUMINUM OXIDE SPIRABAND MULTIPLIED BY 1,5



ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI / M.O.Q. 50 PIECES

SPIRABAND CARBURO DI SILICIO


SILICON CARBIDE SPIRABAND

Manicotti rinforzati in carburo di silicio. Particolarmente indicati per metalli non ferrosi, materiali acrilici. Per l'utilizzo vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno.

Silicon carbide spirabands. Recommended for non-ferrous metals and solid surfaces. They are used on dedicated slotted wheels on shaft.

PREZZO DELLO SPIRABAND EQUIVALENTE PER GRANA E DIMENSIONI IN OSSIDO DI ALLUMINIO + 10%

PRICE OF THE EQUIVALENT IN SIZE AND GRIT ALUMINUM OXIDE SPIRABAND + 10%



ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI / M.O.Q. 50 PIECES

SPIRABAND SURFACE CONDITIONING

SURFACE CONDITIONING SPIRABAND

Manicotti rinforzati in carburo di silicio. Particolarmente indicati per metalli non ferrosi, materiali acrilici. Per l'utilizzo vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno.

Silicon carbide spirabands. Recommended for non-ferrous metals and solid surfaces. They are used on dedicated slotted wheels on shaft.

PREZZO DELLO SPIRABAND EQUIVALENTE PER DIMENSIONI IN ZIRCONIO P36 MOLTIPLICATO PER 6
PRICE OF THE EQUIVALENT IN SIZE ALUMINUM ZIRCONIA SPIRABAND P36 MULTIPLIED BY 6

ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI / M.O.Q. 50 PIECES



SPIRABAND OSSIDO DI ALLUMINIO
ALUMINUM OXIDE SPIRABAND

Manicotti rinforzati in tela ossido di alluminio. Per operazioni di smerigliatura e sbavatura di metalli.

Aluminum oxide spirabands. Suitable for grinding and deburring of metals.

7 GIORNI 7 DAYS

24 ORE HOURS



Pag.240

Diametro x Altezza Diameter x Width mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH								
	P36	P40	P50	P60	P80	P120	P150	P180	
10 X 10	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA10010C	SPA10010D	SPA10010E	SPA10010F	SPA10010G	SPA10010I	SPA10010J	SPA10010K	
10 X 20	**0,26**	**0,26**	**0,26**	**0,26**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA10020C	SPA10020D	SPA10020E	SPA10020F	SPA10020G	SPA10020I	SPA10020J	SPA10020K	
10 X 30	**0,31**	**0,31**	**0,31**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA10030C	SPA10030D	SPA10030E	SPA10030F	SPA10030G	SPA10030I	SPA10030J	SPA10030K	
10 X 40	**0,41**	**0,41**	**0,41**	**0,40**	**0,40**	**0,39**	**0,39**	**0,39**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA10040C	SPA10040D	SPA10040E	SPA10040F	SPA10040G	SPA10040I	SPA10040J	SPA10040K	
12 X 10	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA12010C	SPA12010D	SPA12010E	SPA12010F	SPA12010G	SPA12010I	SPA12010J	SPA12010K	
12 X 20	**0,26**	**0,26**	**0,26**	**0,26**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA12020C	SPA12020D	SPA12020E	SPA12020F	SPA12020G	SPA12020I	SPA12020J	SPA12020K	
12 X 30	**0,31**	**0,31**	**0,31**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA12030C	SPA12030D	SPA12030E	SPA12030F	SPA12030G	SPA12030I	SPA12030J	SPA12030K	
13 X 25	**0,29**	**0,29**	**0,29**	**0,28**	**0,28**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA13025C	SPA13025D	SPA13025E	SPA13025F	SPA13025G	SPA13025I	SPA13025J	SPA13025K	
15 X 10	**0,23**	**0,23**	**0,23**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA15010C	SPA15010D	SPA15010E	SPA15010F	SPA15010G	SPA15010I	SPA15010J	SPA15010K	
15 X 20	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,26**	**0,26**	**0,26**	**0,26**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA15020C	SPA15020D	SPA15020E	SPA15020F	SPA15020G	SPA15020I	SPA15020J	SPA15020K	
15 X 30	**0,32**	**0,32**	**0,32**	**0,31**	**0,31**	**0,31**	**0,31**	**0,31**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA15030C	SPA15030D	SPA15030E	SPA15030F	SPA15030G	SPA15030I	SPA15030J	SPA15030K	
20 X 30	**0,37**	**0,37**	**0,37**	**0,36**	**0,34**	**0,34**	**0,34**	**0,34**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA20030C	SPA20030D	SPA20030E	SPA20030F	SPA20030G	SPA20030I	SPA20030J	SPA20030K	
20 X 50	**0,55**	**0,55**	**0,54**	**0,53**	**0,52**	**0,51**	**0,51**	**0,51**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA20050C	SPA20050D	SPA20050E	SPA20050F	SPA20050G	SPA20050I	SPA20050J	SPA20050K	
22 X 20	**0,29**	**0,29**	**0,29**	**0,28**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA22020C	SPA22020D	SPA22020E	SPA22020F	SPA22020G	SPA22020I	SPA22020J	SPA22020K	
25 X 25	**0,37**	**0,36**	**0,36**	**0,36**	**0,34**	**0,33**	**0,33**	**0,33**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA25025C	SPA25025D	SPA25025E	SPA25025F	SPA25025G	SPA25025I	SPA25025J	SPA25025K	
25 X 30	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,39**	**0,37**	**0,34**	**0,34**	**0,34**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA25030C	SPA25030D	SPA25030E	SPA25030F	SPA25030G	SPA25030I	SPA25030J	SPA25030K	
30 X 30	**0,43**	**0,43**	**0,42**	**0,41**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA30030C	SPA30030D	SPA30030E	SPA30030F	SPA30030G	SPA30030I	SPA30030J	SPA30030K	
35 X 30	**0,47**	**0,46**	**0,45**	**0,44**	**0,48**	**0,43**	**0,43**	**0,43**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA35030C	SPA35030D	SPA35030E	SPA35030F	SPA35030G	SPA35030I	SPA35030J	SPA35030K	
38 X 25	**0,45**	**0,45**	**0,44**	**0,43**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	**0,42**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA38025C	SPA38025D	SPA38025E	SPA38025F	SPA38025G	SPA38025I	SPA38025J	SPA38025K	
40 X 30	**0,49**	**0,49**	**0,48**	**0,47**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA40030C	SPA40030D	SPA40030E	SPA40030F	SPA40030G	SPA40030I	SPA40030J	SPA40030K	
45 X 30	**0,52**	**0,52**	**0,50**	**0,49**	**0,48**	**0,47**	**0,47**	**0,47**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA45030C	SPA45030D	SPA45030E	SPA45030F	SPA45030G	SPA45030I	SPA45030J	SPA45030K	
51 X 30	**0,55**	**0,55**	**0,53**	**0,52**	**0,51**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA51030C	SPA51030D	SPA51030E	SPA51030F	SPA51030G	SPA51030I	SPA51030J	SPA51030K	
60 X 30	**0,61**	**0,61**	**0,60**	**0,58**	**0,57**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	100
CODICE ART./ITEM CODE	SPA60030C	SPA60030D	SPA60030E	SPA60030F	SPA60030G	SPA60030I	SPA60030J	SPA60030K	

PER ORDINI INFERIORI A 100 PZ +10% / FOR ORDERS OF LESS THAN 100 PIECES +10%

Per ulteriori dimensioni e grane Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa. M.q.o. 100 pezzi.

For further sizes and grits please ask for the quotation. M.O.Q. 100 pieces



SPIRABAND OSSIDO DI ALLUMINIO
ALUMINUM OXIDE SPIRABAND

Manicotti rinforzati in tela ossido di alluminio. Per operazioni di smerigliatura e sbavatura di metalli.

Aluminum oxide spirabands. Suitable for grinding and deburring of metals.

7 GIORNI
7 DAYS

24
ORE-HOURS



Pag.240

Diametro x Altezza mm Diameter x Width mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	
10 X 10 CODICE ART./ITEM CODE	**0,21** SPA10010M	**0,21** SPA10010N	**0,21** SPA10010O	**0,21** SPA10010Q	**0,21** SPA10010R	**0,21** SPA10010S	**0,21** SPA10010T	100
10 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,25** SPA10020M	**0,25** SPA10020N	**0,25** SPA10020O	**0,25** SPA10020Q	**0,25** SPA10020R	**0,25** SPA10020S	**0,25** SPA10020T	100
10 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,30** SPA10030M	**0,30** SPA10030N	**0,30** SPA10030O	**0,30** SPA10030Q	**0,30** SPA10030R	**0,30** SPA10030S	**0,30** SPA10030T	100
10 X 40 CODICE ART./ITEM CODE	**0,39** SPA10040M	**0,39** SPA10040N	**0,39** SPA10040O	**0,39** SPA10040Q	**0,39** SPA10040R	**0,39** SPA10040S	**0,39** SPA10040T	100
12 X 10 CODICE ART./ITEM CODE	**0,21** SPA12010M	**0,21** SPA12010N	**0,21** SPA12010O	**0,21** SPA12010Q	**0,21** SPA12010R	**0,21** SPA12010S	**0,21** SPA12010T	100
12 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,25** SPA12020M	**0,25** SPA12020N	**0,25** SPA12020O	**0,25** SPA12020Q	**0,25** SPA12020R	**0,25** SPA12020S	**0,25** SPA12020T	100
12 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,30** SPA12030M	**0,30** SPA12030N	**0,30** SPA12030O	**0,30** SPA12030Q	**0,30** SPA12030R	**0,30** SPA12030S	**0,30** SPA12030T	100
13 X 25 CODICE ART./ITEM CODE	**0,27** SPA13025M	**0,27** SPA13025N	**0,27** SPA13025O	**0,27** SPA13025Q	**0,27** SPA13025R	**0,27** SPA13025S	**0,27** SPA13025T	100
15 X 10 CODICE ART./ITEM CODE	**0,22** SPA15010M	**0,22** SPA15010N	**0,22** SPA15010O	**0,22** SPA15010Q	**0,22** SPA15010R	**0,22** SPA15010S	**0,22** SPA15010T	100
15 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,26** SPA15020M	**0,26** SPA15020N	**0,26** SPA15020O	**0,26** SPA15020Q	**0,26** SPA15020R	**0,26** SPA15020S	**0,26** SPA15020T	100
15 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,31** SPA15030M	**0,31** SPA15030N	**0,31** SPA15030O	**0,31** SPA15030Q	**0,31** SPA15030R	**0,31** SPA15030S	**0,31** SPA15030T	100
20 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,34** SPA20030M	**0,34** SPA20030N	**0,34** SPA20030O	**0,34** SPA20030Q	**0,34** SPA20030R	**0,34** SPA20030S	**0,34** SPA20030T	100
20 X 50 CODICE ART./ITEM CODE	**0,51** SPA20050M	**0,51** SPA20050N	**0,51** SPA20050O	**0,51** SPA20050Q	**0,51** SPA20050R	**0,51** SPA20050S	**0,51** SPA20050T	100
22 X 20 CODICE ART./ITEM CODE	**0,27** SPA22020M	**0,27** SPA22020N	**0,27** SPA22020O	**0,27** SPA22020Q	**0,27** SPA22020R	**0,27** SPA22020S	**0,27** SPA22020T	100
25 X 25 CODICE ART./ITEM CODE	**0,33** SPA25025M	**0,33** SPA25025N	**0,33** SPA25025O	**0,33** SPA25025Q	**0,33** SPA25025R	**0,33** SPA25025S	**0,33** SPA25025T	100
25 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,34** SPA25030M	**0,34** SPA25030N	**0,34** SPA25030O	**0,34** SPA25030Q	**0,34** SPA25030R	**0,34** SPA25030S	**0,34** SPA25030T	100
30 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,40** SPA30030M	**0,40** SPA30030N	**0,40** SPA30030O	**0,40** SPA30030Q	**0,40** SPA30030R	**0,40** SPA30030S	**0,40** SPA30030T	100
35 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,43** SPA35030M	**0,43** SPA35030N	**0,43** SPA35030O	**0,43** SPA35030Q	**0,43** SPA35030R	**0,43** SPA35030S	**0,43** SPA35030T	100
38 X 25 CODICE ART./ITEM CODE	**0,42** SPA38025M	**0,42** SPA38025N	**0,42** SPA38025O	**0,42** SPA38025Q	**0,42** SPA38025R	**0,42** SPA38025S	**0,42** SPA38025T	100
40 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,45** SPA40030M	**0,45** SPA40030N	**0,45** SPA40030O	**0,45** SPA40030Q	**0,45** SPA40030R	**0,45** SPA40030S	**0,45** SPA40030T	100
45 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,47** SPA45030M	**0,47** SPA45030N	**0,47** SPA45030O	**0,47** SPA45030Q	**0,47** SPA45030R	**0,47** SPA45030S	**0,47** SPA45030T	100
51 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,50** SPA51030M	**0,50** SPA51030N	**0,50** SPA51030O	**0,50** SPA51030Q	**0,50** SPA51030R	**0,50** SPA51030S	**0,50** SPA51030T	100
60 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,55** SPA60030M	**0,55** SPA60030N	**0,55** SPA60030O	**0,55** SPA60030Q	**0,55** SPA60030R	**0,55** SPA60030S	**0,55** SPA60030T	100

PER ORDINI INFERIORI A 100 PZ +10% / FOR ORDERS OF LESS THAN 100 PIECES +10%

Per ulteriori dimensioni e grane Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa. M.q.o. 100 pezzi.

For further sizes and grits please ask for the quotation. M.O.Q. 100 pieces

7 GIORNI
7 DAYS

SPIRABAND OSSIDO DI ALLUMINIO PER MACCHINE FISSE
ALUMINUM OXIDE SPIRABAND FOR STATIONARY SANDERS



Manicotti rinforzati in tela ossido di alluminio. Utilizzati per operazioni di levigatura di legno su macchine fisse tipo Toupie.

Aluminum oxide spirabands. Suitable for wood sanding with stationary machines like Toupie.

Diametro x Altezza mm Diameter x Width mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	
25 X 120 CODICE ART./ITEM CODE	**1,30** SPA25120D	**1,26** SPA25120E	**1,24** SPA25120F	**1,22** SPA25120G	**1,20** SPA25120H	**1,20** SPA25120I	**1,20** SPA25120J	50
25 X 150 CODICE ART./ITEM CODE	**1,61** SPA25150D	**1,58** SPA25150E	**1,55** SPA25150F	**1,52** SPA25150G	**1,51** SPA25150H	**1,51** SPA25150I	**1,51** SPA25150J	50
30 X 120 CODICE ART./ITEM CODE	**1,40** SPA30120D	**1,37** SPA30120E	**1,34** SPA30120F	**1,31** SPA30120G	**1,30** SPA30120H	**1,30** SPA30120I	**1,30** SPA30120J	50
30 X 150 CODICE ART./ITEM CODE	**1,75** SPA30150D	**1,71** SPA30150E	**1,67** SPA30150F	**1,63** SPA30150G	**1,61** SPA30150H	**1,61** SPA30150I	**1,61** SPA30150J	50
35 X 120 CODICE ART./ITEM CODE	**1,51** SPA35120D	**1,48** SPA35120E	**1,44** SPA35120F	**1,41** SPA35120G	**1,39** SPA35120H	**1,39** SPA35120I	**1,39** SPA35120J	50
35 X 150 CODICE ART./ITEM CODE	**1,88** SPA35150D	**1,85** SPA35150E	**1,80** SPA35150F	**1,76** SPA35150G	**1,73** SPA35150H	**1,73** SPA35150I	**1,73** SPA35150J	50
40 X 120 CODICE ART./ITEM CODE	**1,61** SPA40120D	**1,58** SPA40120E	**1,54** SPA40120F	**1,50** SPA40120G	**1,48** SPA40120H	**1,48** SPA40120I	**1,48** SPA40120J	50
40 X 150 CODICE ART./ITEM CODE	**2,02** SPA40150D	**1,97** SPA40150E	**1,92** SPA40150F	**1,87** SPA40150G	**1,85** SPA40150H	**1,85** SPA40150I	**1,85** SPA40150J	50
45 X 120 CODICE ART./ITEM CODE	**1,73** SPA45120D	**1,68** SPA45120E	**1,63** SPA45120F	**1,59** SPA45120G	**1,57** SPA45120H	**1,57** SPA45120I	**1,57** SPA45120J	50
45 X 150 CODICE ART./ITEM CODE	**2,15** SPA45150D	**2,11** SPA45150E	**2,04** SPA45150F	**1,98** SPA45150G	**1,95** SPA45150H	**1,95** SPA45150I	**1,95** SPA45150J	50
50 X 120 CODICE ART./ITEM CODE	**1,86** SPA50120D	**1,81** SPA50120E	**1,76** SPA50120F	**1,70** SPA50120G	**1,67** SPA50120H	**1,67** SPA50120I	**1,67** SPA50120J	50
50 X 150 CODICE ART./ITEM CODE	**2,31** SPA50150D	**2,26** SPA50150E	**2,19** SPA50150F	**2,13** SPA50150G	**2,10** SPA50150H	**2,10** SPA50150I	**2,10** SPA50150J	50
60 X 120 CODICE ART./ITEM CODE	**2,05** SPA60120D	**1,99** SPA60120E	**1,93** SPA60120F	**1,88** SPA60120G	**1,84** SPA60120H	**1,84** SPA60120I	**1,84** SPA60120J	50
60 X 150 CODICE ART./ITEM CODE	**2,55** SPA60150D	**2,49** SPA60150E	**2,42** SPA60150F	**2,33** SPA60150G	**2,29** SPA60150H	**2,29** SPA60150I	**2,29** SPA60150J	50

ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI PER GRANA / M.O.Q. 50 PIECES EACH GRIT

7 GIORNI
7 DAYS

MANICOTTI CONICI OSSIDO DI ALLUMINIO
ALUMINUM OXIDE ABRASIVE CONES



Manicotti in tela ossido di alluminio. Per operazioni di sbavatura e smerigliatura di metalli. Vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno.

Suitable for grinding and deburring of metals. They are used on dedicated slotted wheels on shaft.

Diametro x Altezza mm Diameter x Width mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120-800	
20/14 X 63 CODICE ART./ITEM CODE	**1,58** SCA20163C	**1,58** SCA20163D	**1,58** SCA20163E	**1,56** SCA20163F	**1,56** SCA20163G	**1,56** SCA20163H	**1,56** SCA20163I	50
36/22 X 60 CODICE ART./ITEM CODE	**1,61** SCA36260C	**1,61** SCA36260D	**1,61** SCA36260E	**1,58** SCA36260F	**1,58** SCA36260G	**1,58** SCA36260H	**1,58** SCA36260I	50
29/22 X 30 CODICE ART./ITEM CODE	**0,83** SCA22230C	**0,83** SCA22230D	**0,80** SCA22230E	**0,80** SCA22230F	**0,80** SCA22230G	**0,80** SCA22230H	**0,80** SCA22230I	50

ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI PER GRANA / M.O.Q. 50 PIECES EACH GRIT

7 GIORNI 7 DAYS

MANICOTTI CONICI ZIRCONIO R822
ALUMINUM ZIRCONIA ABRASIVE CONES R822



Pag.240

Manicotti conici in tela zirconio. Per operazioni di sbavatura e smerigliatura di metalli. Vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno (vedi pag.233).

Suitable for grinding and deburring of metals. They are used on dedicated slotted wheels on shaft (please see page no.233).

Diametro x Altezza Diameter x Width mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
20/14 X 63	**1,66**	**1,61**	**1,61**	**1,61**	**1,58**	**1,56**	**1,56**	50
CODICE ART./ITEM CODE	SCZ20163C	SCZ20163D	SCZ20163E	SCZ20163F	SCZ20163G	SCZ20163H	SCZ20163I	
36/22 X 60	**1,75**	**1,71**	**1,71**	**1,66**	**1,61**	**1,61**	**1,61**	50
CODICE ART./ITEM CODE	SCZ36260C	SCZ36260D	SCZ36260E	SCZ36260F	SCZ36260G	SCZ36260H	SCZ36260I	
29/22 X 30	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,83**	**0,80**	**0,80**	**0,80**	50
CODICE ART./ITEM CODE	SCZ22230C	SCZ22230D	SCZ22230E	SCZ22230F	SCZ22230G	SCZ22230H	SCZ22230I	

ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI PER GRANA / M.O.Q. 50 PIECES EACH GRIT

20 GIORNI DAYS

RULLINI AVVOLTI OSSIDO DI ALLUMINIO
ALUMINUM OXIDE CARTRIDGE ROLLS



Ideali per sbavatura in punti difficili da raggiungere (angoli ciechi, fori, pezzi sagomati).

Suitable for grinding of recessed or difficult to reach areas (solid angles, bores, contoured surfaces).

Diametro x Altezza Diameter x Width mm	Foro Hole mm	Forma Shape	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH				
			P40	P60	P80	P120	
6 X 25	**3**	***Cilindrica***	**–**	**0,64**	**0,64**	**0,64**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Cylindrical***		RUAV06253F	RUAV06253G	RUAV06253I	
6 X 38	**3**	***Cilindrica***	**0,81**	**0,81**	**0,81**	**0,81**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Cylindrical***	RUAV06383D	RUAV06383F	RUAV06383G	RUAV06383I	
10 X 25	**3**	***Cilindrica***	**–**	**0,81**	**0,81**	**0,81**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Cylindrical***		RUAV10253F	RUAV10253G	RUAV10253I	
10 X 38	**3**	***Cilindrica***	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Cylindrical***	RUAV10383D	RUAV10383F	RUAV10383G	RUAV10383I	
12 X 38	**3**	***Cilindrica***	**1,24**	**1,24**	**1,24**	**1,24**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Cylindrical***	RUAV12383D	RUAV12383F	RUAV12383G	RUAV12383I	
19 X 38	**3**	***Cilindrica***	**2,18**	**2,18**	**2,18**	**2,18**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Cylindrical***	RUAV19383D	RUAV19383F	RUAV19383G	RUAV19383I	
10 X 25	**3**	***Conica***	**–**	**1,13**	**1,13**	**1,13**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Conical***		RUAC10253F	RUAC10253G	RUAC10253I	
10 X 38	**3**	***Conica***	**–**	**1,19**	**1,19**	**1,19**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Conical***		RUAC10383F	RUAC10383G	RUAC10383I	
12 X 38	**3**	***Conica***	**–**	**1,37**	**1,37**	**1,37**	100
CODICE ART./ITEM CODE		***Conical***		RUAC12383F	RUAC12383G	RUAC12383I	

20 GIORNI DAYS

RULLINI AVVOLTI OSSIDO DI ALLUMINIO CERAMICO
CERAMIC ALUMINUM OXIDE CARTRIDGE ROLLS



Prezzo su richiesta.

Price upon request.

7 GIORNI 7 DAYS

PERNO PER RULLINI AVVOLTI
CARTRIDGE ROLL MANDREL



Pag.251

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO 3 mm OSSIDO DI ALUMINUM OXIDE 3 mm SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



Pag.251

20 GIORNI DAYS

24 ORE-HOURS

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura e smerigliatura di metalli.

Used on straight grinders for grinding and deburring on metals.

Diametro x Altezza x Perno Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P40	P60	P80	P100	P120	P150		RPM
10 X 10 X 3	–	3,02 RPA10103F	3,02 RPA10103G	–	3,02 RPA10103I	3,02 RPA10103J	25	35000-40000
	P180	P220	P240	P320	P400			
	3,02 RPA10103K	–	3,02 RPA10103M	3,02 RPA10103O	–			
10 X 15 X 3	P40	P60	P80	P100	P120	P150	25	35000-40000
	–	3,02 RPA10153F	3,02 RPA10153G	–	3,02 RPA10153I	–		
	P180	P220	P240	P320	P400			
	3,00 RPA10153K	–	3,00 RPA10153M	3,00 RPA10153O	–			
15 X 10 X 3	P40	P60	P80	P100	P120	P150	25	19000-35000
	–	2,62 RPA15103F	2,62 RPA15103G	–	2,62 RPA15103I	–		
	P180	P220	P240	P320	P400			
	2,77 RPA15103K	–	2,77 RPA15103M	–	–			
15 X 15 X 3	P40	P60	P80	P100	P120	P150	25	19000-35000
	–	2,62 RPA15153F	2,62 RPA15153G	–	2,62 RPA15153I	2,62 RPA15153J		
	P180	P220	P240	P320	P400			
	2,62 RPA15153K	–	2,62 RPA15153M	2,62 RPA15153O	–			
15 X 20 X 3	P40	P60	P80	P100	P120	P150	25	19000-35000
	–	2,62 RPA15203F	2,62 RPA15203G	–	2,62 RPA15203I	–		
	P180	P220	P240	P320	P400			
	2,62 RPA15203K	–	–	–	–			
20 X 10 X 3	P40	P60	P80	P100	P120	P150	25	14300-25000
	–	2,62 RPA20103F	2,62 RPA20103G	–	2,62 RPA20103I	2,62 RPA20103J		
20 X 15 X 3	P40	P60	P80	P100	P120	P150	25	14300-25000
	–	2,62 RPA20153F	2,62 RPA20153G	–	2,62 RPA20153I	–		
22 X 10 X 3	P180	P220	P240	P320	P400		25	14300-25000
	2,52 RPA22103K	–	2,52 RPA22103M	2,52 RPA22103O	–			
30 X 5 X 3	P40	P60	P80	P100	P120	P150	25	9500-20000
	–	2,45 RPA30053F	2,45 RPA30053G	–	2,51 RPA30053I	2,51 RPA30053J		
	P180	P220	P240	P320	P400			
	–	–	2,62 RPA30053M	2,62 RPA30053O	–			
30 X 10 X 3	P40	P60	P80	P100	P120	P150	25	9500-20000
	–	2,45 RPA30103F	2,45 RPA30103G	–	2,51 RPA30103I	2,51 RPA30103J		
	P180	P220	P240	P320	P400			
	2,62 RPA30103K	–	2,62 RPA30103M	2,71 RPA30103O	–			

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO MM.6 OSSIDO DI ALLUMINIO
ALUMINUM OXIDE MM.6 SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



20 GIORNI DAYS

24 ORE HOURS

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura e smerigliatura di metalli.

Used on straight grinders for grinding and deburring on metals.

Diametro x Altezza x Perno mm Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
	P40	P60	P80	P100	P120	P150	
22 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,52** RPA22106D	**2,52** RPA22106F	**2,52** RPA22106G	**2,52** RPA22106H	**2,52** RPA22106I	**2,52** RPA22106J	20000-25000
22 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,62** RPA22156D	**2,62** RPA22156F	**2,62** RPA22156G	**2,62** RPA22156H	**2,62** RPA22156I	**2,62** RPA22156J	20000-25000
22 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,76** RPA22206D	**2,76** RPA22206F	**2,76** RPA22206G	**2,76** RPA22206H	**2,76** RPA22206I	**2,76** RPA22206J	20000-25000
25 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,62** RPA25106D	**2,62** RPA25106F	**2,62** RPA25106G	**2,62** RPA25106H	**2,62** RPA25106I	**2,62** RPA25106J	20000-25000
25 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,70** RPA25156D	**2,70** RPA25156F	**2,70** RPA25156G	**2,70** RPA25156H	**2,70** RPA25156I	**2,70** RPA25156J	20000-25000
25 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,82** RPA25206D	**2,82** RPA25206F	**2,82** RPA25206G	**2,82** RPA25206H	**2,82** RPA25206I	**2,82** RPA25206J	20000-25000
25 X 25 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,93** RPA25256D	**2,93** RPA25256F	**2,93** RPA25256G	**2,93** RPA25256H	**2,93** RPA25256I	**2,93** RPA25256J	20000-25000
30 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,34** RPA30106D	**2,47** RPA30106F	**2,46** RPA30106G	**2,52** RPA30106H	**2,52** RPA30106I	**2,58** RPA30106J	16000-25000
30 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,43** RPA30156D	**2,48** RPA30156F	**2,51** RPA30156G	**2,54** RPA30156H	**2,54** RPA30156I	**2,60** RPA30156J	16000-25000
30 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,62** RPA30206D	**2,64** RPA30206F	**2,70** RPA30206G	**2,71** RPA30206H	**2,71** RPA30206I	**2,82** RPA30206J	16000-25000
30 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,90** RPA30306D	**2,95** RPA30306F	**2,98** RPA30306G	**3,00** RPA30306H	**3,00** RPA30306I	**3,09** RPA30306J	16000-25000
40 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,42** RPA40106D	**2,48** RPA40106F	**2,54** RPA40106G	**2,56** RPA40106H	**2,56** RPA40106I	**2,66** RPA40106J	12000-20000
40 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,48** RPA40156D	**2,54** RPA40156F	**2,60** RPA40156G	**2,62** RPA40156H	**2,62** RPA40156I	**2,76** RPA40156J	12000-20000
40 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,66** RPA40206D	**2,76** RPA40206F	**2,79** RPA40206G	**2,84** RPA40206H	**2,84** RPA40206I	**2,97** RPA40206J	12000-20000
40 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,05** RPA40306D	**3,14** RPA40306F	**3,18** RPA40306G	**3,29** RPA40306H	**3,29** RPA40306I	**3,45** RPA40306J	12000-20000
50 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,18** RPA50106D	**3,18** RPA50106F	**3,22** RPA50106G	**3,31** RPA50106H	**3,31** RPA50106I	**3,38** RPA50106J	10000-15000
50 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,05** RPA50156D	**3,05** RPA50156F	**3,12** RPA50156G	**3,20** RPA50156H	**3,20** RPA50156I	**3,35** RPA50156J	10000-15000
50 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,24** RPA50206D	**3,29** RPA50206F	**3,33** RPA50206G	**3,45** RPA50206H	**3,45** RPA50206I	**3,65** RPA50206J	10000-15000
50 X 25 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,36** RPA50256D	**3,43** RPA50256F	**3,51** RPA50256G	**3,72** RPA50256H	**3,72** RPA50256I	**3,90** RPA50256J	10000-15000
50 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,53** RPA50306D	**3,58** RPA50306F	**3,67** RPA50306G	**3,95** RPA50306H	**3,95** RPA50306I	**4,15** RPA50306J	10000-15000
60 X 5 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**4,69** RPA60056D	**4,73** RPA60056F	**4,76** RPA60056G	**4,83** RPA60056H	**4,83** RPA60056I	**4,94** RPA60056J	8000-13000
60 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,70** RPA60106D	**3,73** RPA60106F	**3,77** RPA60106G	**3,81** RPA60106H	**3,81** RPA60106I	**3,95** RPA60106J	8000-13000
60 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,35** RPA60156D	**3,41** RPA60156F	**3,54** RPA60156G	**3,67** RPA60156H	**3,67** RPA60156I	**3,86** RPA60156J	8000-13000

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO Ø6 mm OSSIDO DI ALLUMINI
ALUMINUM OXIDE Ø6 mm SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura e smerigliatura di metalli.

Used on straight grinders for grinding and deburring on metals.



Diametro x Altezza x Perno mm Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					RPM
	P180	P220	P240	P320	P400	
22 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,52** RPA22106K	**2,52** RPA22106L	**2,52** RPA22106M	**2,52** RPA22106O	**2,52** RPA22106Q	20000-25000
22 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,62** RPA22156K	**2,62** RPA22156L	**2,62** RPA22156M	**2,62** RPA22156O	**2,62** RPA22156Q	20000-25000
22 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,76** RPA22206K	**2,76** RPA22206L	**2,76** RPA22206M	**2,76** RPA22206O	**2,76** RPA22206Q	20000-25000
25 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,62** RPA25106K	**2,62** RPA25106L	**2,62** RPA25106M	**2,62** RPA25106O	**2,62** RPA25106Q	20000-25000
25 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,70** RPA25156K	**2,70** RPA25156L	**2,70** RPA25156M	**2,70** RPA25156O	**2,70** RPA25156Q	20000-25000
25 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,82** RPA25206K	**2,82** RPA25206L	**2,82** RPA25206M	**2,82** RPA25206O	**2,82** RPA25206Q	20000-25000
25 X 25 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,93** RPA25256K	**2,93** RPA25256L	**2,93** RPA25256M	**2,93** RPA25256O	**2,93** RPA25256Q	20000-25000
30 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,58** RPA30106K	**2,66** RPA30106L	**2,66** RPA30106M	**2,73** RPA30106O	**2,73** RPA30106Q	16000-25000
30 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,60** RPA30156K	**2,76** RPA30156L	**2,76** RPA30156M	**2,81** RPA30156O	**2,81** RPA30156Q	16000-25000
30 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,81** RPA30206K	**2,95** RPA30206L	**2,95** RPA30206M	**3,00** RPA30206O	**3,00** RPA30206Q	16000-25000
30 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,09** RPA30306K	**3,20** RPA30306L	**3,20** RPA30306M	**3,27** RPA30306O	**3,27** RPA30306Q	16000-25000
40 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,66** RPA40106K	**2,76** RPA40106L	**2,76** RPA40106M	**2,86** RPA40106O	**2,86** RPA40106Q	12000-20000
40 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,76** RPA40156K	**2,84** RPA40156L	**2,84** RPA40156M	**2,95** RPA40156O	**2,95** RPA40156Q	12000-20000
40 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**2,97** RPA40206K	**3,05** RPA40206L	**3,05** RPA40206M	**3,14** RPA40206O	**3,14** RPA40206Q	12000-20000
40 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,45** RPA40306K	**3,54** RPA40306L	**3,54** RPA40306M	**3,60** RPA40306O	**3,60** RPA40306Q	12000-20000
50 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,38** RPA50106K	**3,43** RPA50106L	**3,43** RPA50106M	**3,53** RPA50106O	**3,53** RPA50106Q	10000-15000
50 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,35** RPA50156K	**3,45** RPA50156L	**3,45** RPA50156M	**3,58** RPA50156O	**3,58** RPA50156Q	10000-15000
50 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,65** RPA50206K	**3,80** RPA50206L	**3,80** RPA50206M	**3,93** RPA50206O	**3,93** RPA50206Q	10000-15000
50 X 25 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,90** RPA50256K	**4,07** RPA50256L	**4,07** RPA50256M	**4,25** RPA50256O	**4,25** RPA50256Q	10000-15000
50 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**4,15** RPA50306K	**4,35** RPA50306L	**4,35** RPA50306M	**4,58** RPA50306O	**4,58** RPA50306Q	10000-15000
60 X 5 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**4,94** RPA60056K	**5,03** RPA60056L	**5,03** RPA60056M	**5,15** RPA60056O	**5,15** RPA60056Q	8000-13000
60 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,95** RPA60106K	**4,02** RPA60106L	**4,02** RPA60106M	**4,17** RPA60106O	**4,17** RPA60106Q	8000-13000
60 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,86** RPA60156K	**3,97** RPA60156L	**3,97** RPA60156M	**4,07** RPA60156O	**4,07** RPA60156Q	8000-13000

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO Ø6 mm OSSIDO DI ALLUMINIO
ALUMINUM OXIDE Ø6 mm SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



20 GIORNI DAYS • 24 ORE-HOURS

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura e smerigliatura di metalli.

Used on straight grinders for grinding and deburring on metals.

Diametro x Altezza x Perno mm Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
	P40	P60	P80	P100	P120	P150	
60 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,61** RPA60206D	**3,67** RPA60206F	**3,73** RPA60206G	**3,92** RPA60206H	**3,95** RPA60206I	**4,23** RPA60206J	8000-13000
60 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**4,15** RPA60306D	**4,18** RPA60306F	**4,30** RPA60306G	**4,71** RPA60306H	**4,71** RPA60306I	**4,89** RPA60306J	8000-13000
60 X 40 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**4,87** RPA60406D	**4,92** RPA60406F	**5,05** RPA60406G	**5,39** RPA60406H	**5,39** RPA60406I	**5,99** RPA60406J	8000-13000
80 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,09** RPA80106D	**5,39** RPA80106F	**5,44** RPA80106G	**5,47** RPA80106H	**5,47** RPA80106I	**5,73** RPA80106J	6000-10000
80 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,95** RPA80306D	**6,02** RPA80306F	**6,21** RPA80306G	**6,74** RPA80306H	**6,74** RPA80306I	**7,38** RPA80306J	6000-10000
80 X 40 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**6,74** RPA80406D	**7,02** RPA80406F	**7,48** RPA80406G	**8,24** RPA80406H	**8,24** RPA80406I	**9,07** RPA80406J	6000-10000
80 X 50 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**8,43** RPA80506D	**8,54** RPA80506F	**8,86** RPA80506G	**9,61** RPA80506H	**9,61** RPA80506I	**10,68** RPA80506J	6000-10000

Diametro x Altezza x Perno mm Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					RPM
	P180	P220	P240	P320	P400	
60 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**4,23** RPA60206K	**4,42** RPA60206L	**4,42** RPA60206M	**4,58** RPA60206O	**4,58** RPA60206Q	8000-13000
60 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**4,89** RPA60306K	**5,23** RPA60306L	**5,23** RPA60306M	**5,28** RPA60306O	**5,28** RPA60306Q	8000-13000
60 X 40 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,99** RPA60406K	**6,30** RPA60406L	**6,30** RPA60406M	**6,66** RPA60406O	**6,66** RPA60406Q	8000-13000
80 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,73** RPA80106K	**5,77** RPA80106L	**5,77** RPA80106M	**5,89** RPA80106O	**5,89** RPA80106Q	6000-10000
80 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**7,38** RPA80306K	**7,48** RPA80306L	**7,48** RPA80306M	**8,12** RPA80306O	**8,12** RPA80306Q	6000-10000
80 X 40 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**9,07** RPA80406K	**9,61** RPA80406L	**9,61** RPA80406M	**10,15** RPA80406O	**10,15** RPA80406Q	6000-10000
80 X 50 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**10,68** RPA80506K	**11,47** RPA80506L	**11,31** RPA80506M	**11,95** RPA80506O	**11,95** RPA80506Q	6000-10000

PREZZO DI LISTINO PER ALLESTIMENTO CON GAMBO PROLUNGATO (MM.100/130/150) MAGGIORAZIONE DI 1,73 €
MINIMO QUANTITATIVO ORDINABILE 100 PZ

LIST PRICE FOR CONVERSION WITH PROLONGUED SHAFT (MM.100/130/150) PRICE INCREASE 1,73 €
M.O.Q. 100 PIECES



PER RUOTE DI SPESSORE INFERIORE A QUELLI ELENCATI VERRA' APPLICATO UN COSTO DI TAGLIO DI 1,05 € LORDO SUL PREZZO DELLA RUOTA DI SPESSORE IMMEDIATAMENTE SUPERIORE.
FOR WHEELS WITH WIDTH LOWER THAN LISTED ONES, A CUT COST OF 1,05 € WILL BE APPLIED ON THE PRICE OF THE CLOSEST LARGER WHEEL .

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO ZIRCONIO
ALUMINUM ZIRCONIA SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura e smerigliatura di acciai inox, acciai al carbonio e acciai legati.

Used on straight grinders for grinding and deburring on stainless steel, carbon steel and alloyed steel.

7 GIORNI
7 DAYS

Diametro x Altezza x Perno mm Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				RPM
	P40	P60	P80		
20 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,08** RPZR20156D	**3,08** RPZR20156F	**3,08** RPZR20156G	25	20000-25000
30 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,09** RPZR30156D	**3,09** RPZR30156F	**3,09** RPZR30156G	25	16000-25000
30 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,18** RPZR30206D	**3,18** RPZR30206F	**3,18** RPZR30206G	25	16000-25000
40 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,53** RPZR40206D	**3,53** RPZR40206F	**3,53** RPZR40206G	25	12000-20000
50 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**3,91** RPZR50206D	**3,91** RPZR50206F	**3,91** RPZR50206G	25	10000-15000
50 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**4,39** RPZR50306D	**4,39** RPZR50306F	**4,39** RPZR50306G	25	10000-15000
60 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,33** RPZR60306D	**5,33** RPZR60306F	**5,33** RPZR60306G	25	8000-13000
80 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**7,77** RPZR80306D	**7,77** RPZR80306F	**7,77** RPZR80306G	25	6000-10000

Misure non elencate: prezzo della ruota lamellare con gambo equivalente in ossido di alluminio +15%

ORDINE MINIMO NR.100 PEZZI PER GRANA

Not listed sizes: list price of the equivalent aluminum oxide shaft mounted flap wheel +15%

M.O.Q. 100 PIECES EACH GRIT

20 GIORNI
DAYS

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO CUBITRON II 947D

CUBITRON II SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS 947D



Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura e smerigliatura di acciai inox, acciai al carbonio e acciai legati. L'addittivo raffreddante evita il surriscalmento e la deformazione.

20 GIORNI
DAYS

24
ORE-HOURS

Used on straight grinders for grinding and deburring on stainless steel, carbon steel and alloyed steel. The cooling filler allows to avoid overheating and deformation.

Diametro x Altezza x Perno mm Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				RPM
	P40	P60	P80	P120	
22 X 10 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,22** RPC22106D	**5,22** RPC22106F	**5,22** RPC22106G	**5,22** RPC22106I	20000-25000
22 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**6,79** RPC22156D	**6,79** RPC22156F	**6,79** RPC22156G	**6,79** RPC22156I	20000-25000
22 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**7,12** RPC22206D	**7,12** RPC22206F	**7,12** RPC22206G	**7,12** RPC22206I	20000-25000
25 X 25 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**7,59** RPC25256D	**7,59** RPC25256F	**7,59** RPC25256G	**7,59** RPC25256I	20000-25000
30 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,03** RPC30156D	**5,12** RPC30156F	**5,17** RPC30156G	**5,26** RPC30156I	16000-25000
30 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,44** RPC30206D	**5,47** RPC30206F	**5,56** RPC30206G	**5,62** RPC30206I	16000-25000
30 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**7,36** RPC30306D	**7,63** RPC30306F	**7,74** RPC30306G	**7,79** RPC30306I	16000-25000
40 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,52** RPC40206D	**5,70** RPC40206F	**5,77** RPC40206G	**5,88** RPC40206I	12000-20000
50 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**5,75** RPC50206D	**5,82** RPC50206F	**6,09** RPC50206G	**6,35** RPC50206I	10000-15000
50 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**6,74** RPC50306D	**6,86** RPC50306F	**7,12** RPC50306G	**7,91** RPC50306I	10000-15000

Pagina 112

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO CERAMICO CUBITRON II 947A/947D

CUBITRON II CERAMIC SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS 947A/947D



Diametro x Altezza x Perno Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				RPM
	P40	P60	P80	P120	
60 X 15 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**7,04** RPC60156D	**7,36** RPC60156F	**7,68** RPC60156G	**8,47** RPC60156I	8000-13000
60 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**8,73** RPC60306D	**9,08** RPC60306F	**9,52** RPC60306G	**10,71** RPC60306I	8000-13000
80 X 20 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**9,94** RPC80206D	**10,64** RPC80206F	**10,97** RPC80206G	**12,30** RPC80206I	6000-10000
80 X 30 X 6 CODICE ART./ITEM CODE	**13,83** RPC80306D	**13,99** RPC80306F	**14,42** RPC80306G	**16,33** RPC80306I	6000-10000

20 GIORNI DAYS — 24 ORE-HOURS

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO TRIZACT

TRIZACT SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di finitura su metalli.

Used on straight grinders for finishing on metals.

Diametro x Altezza x Perno Diameter x Width x Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
	A160	A100	A80	A65
25 X 15 X 6	**8,06** RPT25156160	**8,06** RPT25156100	**8,06** RPT25156080	**8,06** RPT25156065
CODICE ART./ITEM CODE	A45 **8,06** RPT25156045	A30 **8,06** RPT25156030	A16 **8,06** RPT25156016	A6 **8,06** RPT25156006
30 X 20 X 6	**9,02** RPT30206160	**9,02** RPT30206100	**9,02** RPT30206080	**9,02** RPT30206065
CODICE ART./ITEM CODE	A45 **9,02** RPT30206045	A30 **9,02** RPT30206030	A16 **9,02** RPT30206016	A6 **9,02** RPT30206006
30 X 30 X 6	**9,80** RPT30306160	**9,80** RPT30306100	**9,80** RPT30306080	**9,80** RPT30306065
CODICE ART./ITEM CODE	A45 **9,80** RPT30306045	A30 **9,80** RPT30306030	A16 **9,80** RPT30306016	A6 **9,80** RPT30306006
60 X 30 X 6	**15,89** RPT60306160	**15,89** RPT60306100	**15,89** RPT60306080	**15,89** RPT60306065
CODICE ART./ITEM CODE	A45 **15,89** RPT60306045	A30 **15,89** RPT60306030	A16 **15,89** RPT60306016	A6 **15,89** RPT60306006

7 GIORNI 7 DAYS — 24 ORE-HOURS

RUOTE LAMELLARI M14

M14 FLAP WHEELS



Utilizzate su smerigliatrici angolari per operazioni di finitura su metalli.

Used on right angle grinders for finishing on metals.

Diametro x Altezza Diameter x Width	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					5
	P40	P60	P80	P120	P240	P320
115 X 20 M14	**20,08** SA1152M14D	**20,08** SA1152M14F	**20,08** SA1152M14G	**20,08** SA1152M14I	**20,08** SA1152M14M	–
125 X 20 M14	**20,97** SA1252M14D	**20,97** SA1252M14F	**20,97** SA1252M14G	**20,97** SA1252M14I	**20,97** SA1252M14M	**20,97** SA1252M14O
150 X 20 M14	**25,19** SA1502M14D	**25,19** SA1502M14F	**25,19** SA1502M14G	**25,19** SA1502M14I	**25,19** SA1502M14M	–

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO LS309X
ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS LS309X



Pag.252

7 GIORNI 7 DAYS

24 ORE-HOURS

Utilizzate per operazioni di sbavatura e smerigliatura di metalli in genere.

Used for grinding and deburring on metals.



Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
165	10	54	31,36 LJ010054D	31,41 LJ010054E	32,39 LJ010054F	33,93 LJ010054G	35,05 LJ010054H	36,91 LJ010054I	2700-5300
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			37,23 LJ010054J	39,04 LJ010054K	39,58 LJ010054L	40,26 LJ010054M	40,55 LJ010054N	40,85 LJ010054O	2700-5300
	15	54	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			31,36 LJ015054D	31,41 LJ015054E	32,39 LJ015054F	33,93 LJ015054G	35,05 LJ015054H	36,91 LJ015054I	2700-5300
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			37,23 LJ015054J	39,04 LJ015054K	39,58 LJ015054L	40,26 LJ015054M	40,55 LJ015054N	40,85 LJ015054O	2700-5300
	30	54	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			28,52 LJ030054D	28,56 LJ030054E	29,43 LJ030054F	30,87 LJ030054G	31,87 LJ030054H	33,57 LJ030054I	2700-5300
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			33,83 LJ030054J	35,50 LJ030054K	35,99 LJ030054L	36,59 LJ030054M	36,86 LJ030054N	37,14 LJ030054O	2700-5300
	50	54	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			37,00 LJ050054D	39,80 LJ050054E	40,40 LJ050054F	42,09 LJ050054G	43,81 LJ050054H	46,46 LJ050054I	2700-5300
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			46,57 LJ050054J	50,52 LJ050054K	50,60 LJ050054L	52,16 LJ050054M	52,63 LJ050054N	53,35 LJ050054O	2700-5300

Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
200	30	54	34,20 LK030054D	34,67 LK030054E	36,90 LK030054F	36,96 LK030054G	37,33 LK030054H	39,94 LK030054I	2400-4500
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			42,15 LK030054J	44,01 LK030054K	45,12 LK030054L	45,85 LK030054M	46,38 LK030054N	46,74 LK030054O	2400-4500
	50	54	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			47,72 LK050054D	47,81 LK050054E	50,74 LK050054F	51,65 LK050054G	55,26 LK050054H	57,02 LK050054I	2400-4500
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			61,71 LK050054J	63,79 LK050054K	66,04 LK050054L	67,13 LK050054M	67,26 LK050054N	68,01 LK050054O	2400-4500

Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
250	30	110*	55,90 LL030110D	57,84 LL030110E	60,70 LL030110F	61,56 LL030110G	63,44 LL030110H	67,79 LL030110I	2000-3600
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			69,68 LL030110J	71,43 LL030110K	74,19 LL030110L	77,25 LL030110M	77,96 LL030110N	78,57 LL030110O	2000-3600

** FORO MM.100 DISPONIBILE SU RICHIESTA / MM.100 BORE AVAILABLE UPON REQUEST*

7 GIORNI 7 DAYS — 24 ORE HOURS

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO LS309X
ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS LS309X



Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
250	50	110*	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			75,83 LL050110D	78,30 LL050110E	81,80 LL050110F	86,27 LL050110G	89,84 LL050110H	95,71 LL050110I	2000-3600
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			97,90 LL050110J	99,97 LL050110K	105,69 LL050110L	112,00 LL050110M	113,38 LL050110N	114,74 LL050110O	2000-3600
	75	110*	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			109,28 LL075110D	110,46 LL075110E	116,24 LL075110F	124,17 LL075110G	127,81 LL075110H	137,20 LL075110I	2000-3600
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			140,63 LL075110J	144,07 LL075110K	152,67 LL075110L	162,13 LL075110M	164,71 LL075110N	166,42 LL075110O	2000-3600
300	15	110*	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			77,16 LM015110D	78,69 LM015110E	83,47 LM015110F	84,70 LM015110G	86,07 LM015110H	93,08 LM015110I	1700-3000
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			97,48 LM015110J	102,92 LM015110K	106,28 LM015110L	108,92 LM015110M	109,74 LM015110N	109,83 LM015110O	1700-3000
	30	110*	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			70,16 LM030110D	71,53 LM030110E	75,89 LM030110F	77,01 LM030110G	78,24 LM030110H	84,62 LM030110I	1700-3000
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			88,63 LM030110J	93,57 LM030110K	96,62 LM030110L	99,00 LM030110M	99,75 LM030110N	99,85 LM030110O	1700-3000
	40	110*	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			84,55 LM040110D	86,41 LM040110E	90,83 LM040110F	95,31 LM040110G	99,16 LM040110H	103,89 LM040110I	1700-3000
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			109,61 LM040110J	115,32 LM040110K	119,52 LM040110L	122,93 LM040110M	123,33 LM040110N	123,82 LM040110O	1700-3000
	50	110*	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			94,70 LM050110D	102,50 LM050110E	104,23 LM050110F	114,76 LM050110G	118,33 LM050110H	123,38 LM050110I	1700-3000
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			132,11 LM050110J	136,71 LM050110K	142,11 LM050110L	145,91 LM050110M	146,08 LM050110N	148,93 LM050110O	1700-3000
	75	110*	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			136,62 LM075110D	146,08 LM075110E	149,72 LM075110F	158,71 LM075110G	162,79 LM075110H	169,22 LM075110I	1700-3000
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			188,51 LM075110J	195,42 LM075110K	203,75 LM075110L	207,30 LM075110M	212,06 LM075110N	218,74 LM075110O	1700-3000

PER ALTEZZE MM.10/15/20 : PREZZO DEL DIAMETRO CORRISPONDENTE IN H.30 MM + 10%
FOR WIDTH 10/15/20 MM: PRICE OF THE CORRESPONDING DIAMETER MM.30 WIDTH +10%

ALTEZZA MM.25 : MEDESIMO PREZZO DELL'ALTEZZA MM.30 / WIDTH MM.25: SAME PRICE AS MM.30 WIDTH

ALTEZZA MM.40 : PREZZO DEL DIAMETRO CORRISPONDENTE IN H.30 MM + 25%
WIDTH MM.40: PRICE OF THE CORRESPONDING DIAMETER MM.30 WIDTH +25%

ALTEZZA MM.100: PREZZO DEL DIAMETRO CORRISPONDENTE IN H.75 MM + 25%
WIDTH MM.100: PRICE OF THE CORRESPONDING DIAMETER MM.75 WIDTH +25%

** FORO MM.100 DISPONIBILE SU RICHIESTA / MM.100 BORE AVAILABLE UPON REQUEST*

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO LS309X FRASTAGLIATE

INDENTED ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEEL LS309X



24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

Grazie alla frastagliatura che ne aumenta la conformabilità, vengono impiegate per operazioni di smerigliatura e levigatura di parti sagomate e superfici irregolari.

Thanks to the indention that increases their conformability, they are used for grinding and sanding on contoured parts and uneven surfaces.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
200	50	54	59,66 LK050054DF	59,76 LK050054EF	63,43 LK050054FF	64,53 LK050054GF	69,09 LK050054HF	71,26 LK050054IF	2400-4500
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			77,12 LK050054JF	79,75 LK050054KF	82,55 LK050054LF	83,91 LK050054MF	84,05 LK050054NF	85,00 LK050054OF	2400-4500
300	30	110	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			87,68 LM030110DF	89,40 LM030110EF	94,86 LM030110FF	96,26 LM030110GF	97,80 LM030110HF	105,78 LM030110IF	1700-3000
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			110,77 LM030110JF	116,97 LM030110KF	120,77 LM030110LF	123,76 LM030110MF	124,71 LM030110NF	124,81 LM030110OF	1700-3000
	50	110	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			118,38 LM050110DF	128,11 LM050110EF	130,27 LM050110FF	143,46 LM050110GF	147,91 LM050110HF	154,23 LM050110IF	1700-3000
			P150	P180	P220	P240	P280	P320	
			165,12 LM050110JF	170,88 LM050110KF	177,63 LM050110LF	182,39 LM050110MF	182,58 LM050110NF	186,15 LM050110OF	1700-3000

PER DIMENSIONI NON ELENCATE: PREZZO DELLA RUOTA LAMELLARE A FLANGIA EQUIVALENTE IN OSSIDO ALLUMINIO LS309X +25%

FOR NOT LISTED SIZES: PRICE OF THE CORRESPONDING ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED WHEEL LS309X +25%

7 GIORNI 7 DAYS

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA ZIRCONIO R822

R822 ALUMINUM ZIRCONIA UNMOUNTED FLAP WHEELS



Utilizzate per operazioni di grossa asportazione e sbavatura su acciaio inox, acciai al carbonio, acciai legati.

For heavy stock removal and deburring on stainless steel, carbon steel and alloyed steel.

Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio LS309X + 20%

List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel LS309X + 20%

ORDINE MINIMO NR.5 PEZZI PER GRANA / M.O.Q. 5 PIECES EACH GRIT

7 GIORNI 7 DAYS

3M

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA TRIZACT 237AA

237AA TRIZACT UNMOUNTED FLAP WHEELS



Utilizzate per operazioni di finitura di metalli.

Suitable for finishing on metals.

Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio LS309X P320 moltiplicato per 3.

List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel LS309X P320 multiplied by 3.

ORDINE MINIMO NR.5 PEZZI PER GRANA / M.O.Q. 5 PIECES EACH GRIT

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO CERAMICO 947D
CERAMIC ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS 947D

7 GIORNI
7 DAYS

Utilizzate per operazioni di grossa asportazione e sbavatura su acciaio inox acciai legati.

For heavy stock removal and deburring on stainless steel and alloyed steel.



Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio LS309X moltiplicato per 2,5.

List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel LS309X multiplied by 2,5.

ORDINE MINIMO NR.5 PEZZI PER GRANA / M.O.Q. 5 PIECES EACH GRIT

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA LS312 J-FLEX
LS312 J-FLEX UNMOUNTED FLAP WHEELS

Diam. mm. 165X10/15/20/25/30: Prezzo su richiesta.

Diam. mm. 165X10/15/20/25/30: Price upon request.

Diam. mm. 165X50: Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio LS309X + 25%

Diam. mm. 165X50: List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel LS309X + 25%

Diam. mm. 200/250/300: Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio LS309X + 25%

Diam. mm. 200/250/300: List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel LS309X + 25%



7 GIORNI
7 DAYS

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA LS312 J-FLEX FRASTAGLIATE
INDENTED LS312 J-FLEX UNMOUNTED FLAP WHEELS



Diam. mm. 165X10/15/20/25/30: Prezzo su richiesta

Diam. mm. 165X10/15/20/25/30: Price upon request.

Diam. mm. 165X50: Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio LS309X + 25% + 25%

Diam. mm. 165X50: List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel LS309X + 25% + 25%

Diam. mm. 200/250/300: Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio LS309X + 25% + 25%

Diam. mm. 200/250/300: List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel LS309X + 25% + 25%

3M RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO 3M 332D
ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS 3M 332D



7 GIORNI 7 DAYS

24 ORE-HOURS

Utilizzate per operazioni di leggera smerigliatura e finitura di metalli.

Used for light deburring and finishing on metals.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P120	P150	P180	P220	P240	RPM
300	30	110	88,12 DM030110I	92,45 DM030110J	97,80 DM030110K	101,10 DM030110L	103,67 DM030110M	1700-3000
	50	110	129,95 DM050110I	139,41 DM050110J	144,37 DM050110K	150,21 DM050110L	154,34 DM050110M	1700-3000

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO 3M 332D FRASTAGLIATE
INDENTED ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS 3M 332D



24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

Grazie alla frastagliatura che ne aumenta la conformabilità, vengono impiegate per operazioni di smerigliatura e levigatura di parti sagomate e superfici irregolari.

Thanks to the indention that increases their conformability, they are used for grinding and sanding on contoured parts and uneven surfaces.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P120	P150	P180	P220	P240	RPM
300	30	110	110,15 DM030110IF	115,56 DM030110JF	122,26 DM030110KF	126,38 DM030110LF	129,60 DM030110MF	1700-3000
	50	110	162,44 DM050110IF	174,26 DM050110JF	180,46 DM050110KF	187,76 DM050110LF	192,92 DM050110MF	1700-3000

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO KT62XF
ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS KT62XF



Pag.252

7 GIORNI 7 DAYS — 24 ORE-HOURS

Utilizzate per operazioni di sbavatura e smerigliatura di metalli in genere.

Used for grinding and deburring on metals.



Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			23,22 KJ030054D	23,44 KJ030054E	24,67 KJ030054F	24,71 KJ030054G	25,33 KJ030054H	26,20 KJ030054I	2700-5300
	30	54	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			27,93 KJ030054J	27,98 KJ030054K	28,74 KJ030054L	30,08 KJ030054M	33,80 KJ030054O	33,84 KJ030054Q	2700-5300
165			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			30,06 KJ050054D	31,44 KJ050054E	32,00 KJ050054F	32,72 KJ050054G	33,83 KJ050054H	35,93 KJ050054I	2700-5300
	50	54	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			37,72 KJ050054J	39,58 KJ050054K	39,64 KJ050054L	42,28 KJ050054M	42,40 KJ050054O	42,81 KJ050054Q	2700-5300

Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			28,23 KK030054D	28,38 KK030054E	30,41 KK030054F	30,45 KK030054G	30,70 KK030054H	32,04 KK030054I	2400-4500
	30	54	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			33,89 KK030054J	34,72 KK030054K	36,15 KK030054L	37,37 KK030054M	37,41 KK030054O	37,91 KK030054Q	2400-4500
200			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			37,60 KK050054D	38,02 KK050054E	40,79 KK050054F	42,18 KK050054G	42,47 KK050054H	45,21 KK050054I	2400-4500
	50	54	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			47,17 KK050054J	49,65 KK050054K	51,34 KK050054L	53,48 KK050054M	54,09 KK050054O	54,72 KK050054Q	2400-4500

Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			46,77 KL030100D	48,61 KL030100E	50,81 KL030100F	51,80 KL030100G	51,90 KL030100H	56,76 KL030100I	2000-3600
	30	100*	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			57,27 KL030100J	58,61 KL030100K	61,01 KL030100L	61,06 KL030100M	63,63 KL030100O	65,01 KL030100Q	2000-3600
250			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			60,63 KL050100D	64,69 KL050100E	67,52 KL050100F	70,15 KL050100G	70,46 KL050100H	78,37 KL050100I	2000-3600
	50	100*	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			78,73 KL050100J	82,10 KL050100K	85,57 KL050100L	87,16 KL050100M	89,57 KL050100O	90,90 KL050100Q	2000-3600
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			85,28 KL075100D	92,58 KL075100E	94,27 KL075100F	99,39 KL075100G	100,58 KL075100H	111,92 KL075100I	2000-3600
	75	100*	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			112,58 KL075100J	117,93 KL075100K	122,86 KL075100L	124,33 KL075100M	129,25 KL075100O	130,59 KL075100Q	2000-3600

** FORO MM.110 DISPONIBILE SU RICHIESTA / MM.110 BORE AVAILABLE UPON REQUEST*

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO KT62XF
ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS KT62XF



Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						RPM
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			58,23 KM030100D	60,57 KM030100E	59,32 KM030100F	62,60 KM030100G	63,53 KM030100H	65,34 KM030100I	1700-3000
	30	100*	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			69,40 KM030100J	71,49 KM030100K	73,73 KM030100L	76,19 KM030100M	78,35 KM030100O	80,03 KM030100Q	1700-3000
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			72,80 KM040100D	75,71 KM040100E	74,15 KM040100F	78,25 KM040100G	79,41 KM040100H	81,67 KM040100I	1700-3000
	40	100*	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			86,75 KM040100J	89,36 KM040100K	92,17 KM040100L	95,25 KM040100M	97,94 KM040100O	100,04 KM040100Q	1700-3000
300			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			76,83 KM050100D	85,17 KM050100E	85,22 KM050100F	85,52 KM050100G	86,64 KM050100H	92,18 KM050100I	1700-3000
	50	100*	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			99,53 KM050100J	108,34 KM050100K	108,45 KM050100L	110,75 KM050100M	114,38 KM050100O	128,22 KM050100Q	1700-3000
			P40	P50	P60	P80	P100	P120	
			109,45 KM075100D	122,48 KM075100E	122,66 KM075100F	123,17 KM075100G	125,80 KM075100H	133,03 KM075100I	1700-3000
	75	100*	P150	P180	P220	P240	P320	P400	
			142,62 KM075100J	160,16 KM075100K	160,35 KM075100L	161,07 KM075100M	167,40 KM075100O	170,10 KM075100Q	1700-3000

PER ALTEZZE 10/15/20 mm: PREZZO DEL DIAMETRO CORRISPONDENTE IN H.30 mm + 10%
FOR WIDTH 10/15/20 mm: PRICE OF THE CORRESPONDING DIAMETER 30 mm WIDTH + 10%

ALTEZZA 25 mm: MEDESIMO PREZZO DELL' ALTEZZA 30 mm / WIDTH 25 mm: SAME PRICE AS 30 mm WIDTH

ALTEZZA 40 mm: PREZZO DEL DIAMETRO CORRISPONDENTE IN H.30 mm + 25%
WIDTH 40 mm: PRICE OF THE CORRESPONDING DIAMETER 30 mm WIDTH + 25%

ALTEZZA 100 mm: PREZZO DEL DIAMETRO CORRISPONDENTE IN H.75 mm + 25%
WIDTH 100 mm: PRICE OF THE CORRESPONDING DIAMETER 75 mm WIDTH + 25%

** FORO mm.110 DISPONIBILE SU RICHIESTA / mm.110 BORE AVAILABLE UPON REQUEST*

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA OSSIDO DI ALLUMINIO KT62XF FRASTAGLIATE
INDENTED ALUMINUM OXIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS KT62XF

Grazie alla frastagliatura che ne aumenta la conformabilità, vengono impiegate per operazioni di smerigliatura e levigatura di parti sagomate e superfici irregolari.

Thanks to the indention that increases their conformability, they are used for grinding and sanding on contoured parts and uneven surfaces.



Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio KT62XF + 25%

List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel KT62XF + 25%

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA CARBURO DI SILICIO SU42Y - SW22X
SILICON CARBIDE UNMOUNTED FLAP WHEELS SU42Y - SW22X

Per applicazioni su vetro, metalli non ferrosi, ceramica.

For applications on glass, non ferrous metals, tiles.



Prezzo della ruota lamellare a flangia equivalente in ossido di alluminio KT62XF + 15%

List price of the equivalent aluminum oxide unmounted flap wheel KT62XF + 15%

ORDINE MINIMO NR.5 PEZZI PER GRANA / M.O.Q. 5 PIECES EACH GRIT

RUOTE LAMELLARI IN TELA OSSIDO DI ALLUMINIO LS309X

LS309X ALUMINUM OXIDE FLAP WHEELS

Per levigatura e finitura di metalli. *For sanding and finishing on metals.*

7 GIORNI 7 DAYS · 24 ORE-HOURS



DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 MM

ALSO AVAILABLE WITH 25 MM BORE

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Foro Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
			P40	P60	P80	P100	P120
100	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	26,06 SA100119D	27,51 SA100119F	28,41 SA100119G	28,94 SA100119H	28,94 SA100119I
			P150	P180	P220	P240	P320
			29,61 SA100119J	29,61 SA100119K	30,05 SA100119L	30,05 SA100119M	30,55 SA100119O
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	P40	P60	P80	P100	P120
			15,00 SA100519D	15,84 SA100519F	16,35 SA100519G	16,64 SA100519H	16,64 SA100519I
			P150	P180	P220	P240	P320
			17,04 SA100519J	17,04 SA100519K	17,30 SA100519L	17,30 SA100519M	17,59 SA100519O

RUOTE LAMELLARI IN TELA ZIRCONIO R822

R822 ALUMINUM ZIRCONIA FLAP WHEELS

Per levigatura di metalli in genere e acciaio inox. *For sanding on metals and stainless steel.*



DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 MM


ALSO AVAILABLE WITH 25 MM BORE

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
			P40	P60	P80	P120
100	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	31,28 SZ100119D	33,01 SZ100119F	34,10 SZ100119G	34,73 SZ100119I
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	P40	P60	P80	P120
			18,01 SZ100519D	19,01 SZ100519F	19,63 SZ100519G	19,97 SZ100519I

RUOTE LAMELLARI IN TELA CERAMICATA CUBITRON II

CUBITRON II CERAMIC FLAP WHEELS

Per lavorazioni su acciaio inox e leghe sensibili al calore. *For sanding on stainless steel and heat-sensitive alloys.*



DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 MM


ALSO AVAILABLE WITH 25 MM BORE

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
			P40	P60	P80	P120
100	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	65,15 SK100119D	68,76 SK100119F	71,02 SK100119G	74,58 SK100119I
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	P40	P60	P80	P120
			37,50 SK100519D	39,59 SK100519F	40,88 SK100519G	42,93 SK100519I

RUOTE LAMELLARI IN TELA OSSIDO DI ALLUMINIO LS309X FRASTAGLIATE

LS309X INDENTED ALUMINUM OXIDE FLAP WHEELS

Per levigatura e finitura di metalli in genere. Si adattano alla superficie da levigare. *For sanding on metals. They fit to the surface to be sanded.*



DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 mm

ALSO AVAILABLE WITH 25 mm BORE

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Foro Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
			P40	P60	P80	P100	P120
115	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	56,28 SF115119D	59,36 SF115119F	59,36 SF115119G	61,17 SF115119H	61,17 SF115119I
			P150	P180	P220	P240	P320
			63,51 SF115119J	63,51 SF115119K	65,41 SF115119L	65,41 SF115119M	69,17 SF115119O
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	P40	P60	P80	P100	P120
			28,72 SF115519D	30,30 SF115519F	30,30 SF115519G	31,21 SF115519H	31,21 SF115519I
			P150	P180	P220	P240	P320
			32,40 SF115519J	32,40 SF115519K	33,38 SF115519L	33,38 SF115519M	35,30 SF115519O

FLAP TESSUTO NON TESSUTO T/K
NON WOVEN T/K WHEELS

24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

Per la satinatura dei metalli dopo la rimozione delle saldature.

For satin finishing on metals after weld seam removal.

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/MEDIUM
			20,12 STK11019A	20,12 STK11019B	20,12 STK11019C	20,12 STK11019D	20,12 STK11019E
	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	S/FINE	S/VFINE	S/SFINE	SULF600	SULF1000
			20,12 STK11019F	20,12 STK11019G	23,14 STK11019H	23,14 STK11019I	23,14 STK11019J
105			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/MEDIUM
			10,57 STK10519A	10,57 STK10519B	10,57 STK10519C	10,57 STK10519D	10,57 STK10519E
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	S/FINE	S/VFINE	S/SFINE	SULF600	SULF1000
			10,57 STK10519F	10,57 STK10519G	12,16 STK10519H	12,16 STK10519I	12,16 STK10519J



DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 MM

ALSO AVAILABLE WITH 25 MM BORE

FLAP TESSUTO NON TESSUTO T/K RES / NON WOVEN T/K RES WHEELS

Flap in tessuto non tessuto impregnato. Prestazioni di taglio e di resistenza all'usura superiori rispetto al tipo T/K.

Impregnated non-woven flap wheels. Higher cut rate and wear resistance than T/K type.

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
			A/COARSE ORANGE	A/MEDIUM PURPLE	S/VFINE BLUE
105	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	22,36 STKR11019A	22,36 STKR11019B	22,36 STKR11019G
			A/COARSE ORANGE	A/MEDIUM PURPLE	S/VFINE BLUE
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	11,75 STKR10519A	11,75 STKR10519B	11,75 STKR10519G



DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 MM
ALSO AVAILABLE WITH 25 MM BORE

PER ACQUISTI DI 10 FLAP T/K RES 1 IN OMAGGIO

1 T/K RES FLAP FREE OF CHARGE EVERY 10 BOUGHT

3M FLAP CUT & POLISH (CPFB)

Con fibra 3M Scotch-Brite Cut and Polish® ad alta resistenza. La caratteristica principale è il grande potere di taglio unito ad una finitura fine e uniforme.

With high resistant 3M Scotch-Brite Cut and Polish®. The main feature is the high cut rate with a fine and uniform finish.

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
			A/MEDIUM	A/VFINE
105	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	44,92 SCP11019B	51,21 SCP11019D
			A/MEDIUM	A/VFINE
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	23,58 SCP10519B	26,88 SCP10519D



DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 mm

ALSO AVAILABLE WITH 25 mm BORE

FLAP RTS TELA OSSIDO DI ALLUMINIO 3M 332D+TESSUTO NON TESSUTO
3M 332D ALUMINUM OXIDE CLOTH + NON WOVEN RTS FLAP WHEELS

Lamelle di tela ossido di alluminio alternate a lamelle di tessuto non tessuto. Per una leggera smerigliatura e contemporanea finitura.

Aluminum oxide cloth flaps alternate to non woven flaps. For light deburring and finishing at the same time.

7 GIORNI 7 DAYS — 24 ORE-HOURS



Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
			P40	P60	P80	P100	P120
105	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	28,74 SRT11019D	28,74 SRT11019F	28,74 SRT11019G	28,74 SRT11019H	28,74 SRT11019I
			P150	P180	P220	P240	P320
			28,74 SRT11019J	28,74 SRT11019K	28,74 SRT11019L	28,74 SRT11019M	28,74 SRT11019O
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	P40	P60	P80	P100	P120
			15,10 SRT10519D	15,10 SRT10519F	15,10 SRT10519G	15,10 SRT10519H	15,10 SRT10519I
			P150	P180	P220	P240	P320
			15,10 SRT10519J	15,10 SRT10519K	15,10 SRT10519L	15,10 SRT10519M	15,10 SRT10519O

DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 MM
ALSO AVAILABLE WITH 25 MM BORE

ALLESTIMENTO STANDARD 2 TELA + 1 TESSUTO NON TESSUTO. PER ALTRI ALLESTIMENTI M.Q.O. 9 PEZZI.
STANDARD CONVERSION: 2 CLOTH FLAP + 1 NON WOVEN FLAP. FOR FURTHER CONVERSIONS M.O.Q. 9 PIECES.

FLAP IN TELA ZIRCONIO + TESSUTO NON TESSUTO (RTS)
ALUMINUM ZIRCONIA CLOTH + NON WOVEN FLAP WHEELS

Lamelle di tela zirconio alternate a lamelle di tessuto non tessuto. Per una leggera smerigliatura e contemporanea finitura.

Aluminum zirconia cloth flaps alternate to non woven flaps. For light deburring and finishing at the same time.



Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
			P40	P60	P80	P120
105	100	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	33,05 SRZ11019D	33,05 SRZ11019F	33,05 SRZ11019G	33,05 SRZ11019I
	50	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	P40	P60	P80	P120
			17,37 SRZ10519D	17,37 SRZ10519F	17,37 SRZ10519G	17,37 SRZ10519I

FLAP 3M CLEAN & STRIP (CSW)

Tessuto non tessuto particolarmente tenace per operazioni di sverniciatura, rimozione di ossidi, calamine e sigillanti.

Particularly tough non woven fiber for oxide, paints, calamine and sealants removal.



Diametro mm / Diameter mm	Altezza mm / Width mm	Foro mm / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH
105	100	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	67,18 SCS11019X
	50	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	35,28 SCS10519X

FLAP 3M SC-FB TYPE T



Tessuto non tessuto non abrasivo per operazioni di lucidatura su metalli.

Non abrasive non woven fiber for metal polishing.

Diametro mm / Diameter mm	Altezza / Width mm	Foro / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH
105	100	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	78,14 STYP11019
	50	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	41,04 STYP10519

**DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 mm* **ALSO AVAILABLE WITH 25 mm BORE*

RUOTE IN FILO ABRASIVO / ABRASIVE FILAMENT BRUSHES

24 ORE-HOURS — 7 GIORNI 7 DAYS

Ruote in filo abrasivo indicate per operazioni di rusticatura e di sverniciatura su legno e per operazioni di decapaggio e ripresa di satinatura su metallo.

Abrasive filament brushes suitable to raise wood grain, to remove paint on wood, to remove oxide and to satin finish on metals.





Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH					
			PUNZONATE PUNCHED			STRIP		
			36	40	60	36	40	60
100	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	112,70 TFP11019C	102,44 TFP11019D	102,44 TFP11019F	153,12 TFS11019C	139,19 TFS11019D	139,19 TFS11019F
			80	120		80	120	
			102,44 TFP11019G	102,44 TFP11019I		139,19 TFS11019G	139,19 TFS11019I	
100	120	13 *PER / FOR MAKITA*	36	40	60	36	40	60
			112,70 TFPMAK036	102,44 TFPMAK040	102,44 TFPMAK060	153,12 TFSMAK036	139,19 TFSMAK040	139,19 TFSMAK060
			80	120		80	120	
			102,44 TFPMAK080	102,44 TFPMAK120		139,19 TFSMAK080	139,19 TFSMAK120	
150	86,5	40/30/16 *PER / FOR FESTOOL*	PUNZONATE / PUNCHED					
			36	40	46	60	80	120
			131,45 TFPFES036	119,53 TFPFES040	119,53 TFPFES046	119,53 TFPFES060	119,53 TFPFES080	119,53 TFPFES120

GRANE DA 36 A 500 DISPONIBILI SU RICHIESTA / GRITS FROM P36 TO P500 AVAILABLE UPON REQUEST

RUOTE IN ACCIAIO TREFOLI / STRAND STEEL WIRE BRUSHES

Ruote in acciaio ottonato trefoli indicate per operazioni di rusticatura su legni teneri (abete, larice…) e su tranciato. Possono essere usate sui legni duri (ad es. rovere) per aprire i pori del legno.

Brass plated strand steel wire brushes suitable to raise the grain on soft woods (e.g.fir, larch…) and on veneers. They can be used on hard woods (i.g.oak) to open the pores of wood.





Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
			PUNZONATE PUNCHED	STRIP
100	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	102,44 TACP11019	129,78 TACS11019
100	120	13 *PER / FOR MAKITA*	102,44 TACP11213	129,78 TACS11213
150	86,5	40/30/16 *PER / FOR FESTOOL*	PUNZONATE / PUNCHED	
			119,53 TACP150865	

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE IN ACCIAIO TREFOLI RINFORZATO O A FILO SINGOLO.

BRASS PLATED REINFORCED STRAND STEEL AND SINGLE WIRE STEEL AVAILABLE UPON REQUEST

RUOTE IN FILO ABRASIVO E IN ACCIAIO: PER ORDINI DI NR. 3 PZ EXTRA SCONTO 10%

ABRASIVE FILAMENT AND STEEL WIRE BRUSHES: EXTRA 10% DISCOUNT ON ORDERS OF AT LEAST 3 PIECES

RUOTA POLIURETANICA DI TRASCINAMENTO
POLYURETHANE DRIVE WHEEL

Ruota poliuretanica di trascinamento dei nastri abrasivi per la satinatura dei tubi tondi.

Polyurethane drive wheel to satin finish round tubes with abrasive belts.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
65	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	54,41 RP1006519



DISCHI VENTILATI SISAL / SISAL VENTILATED DISCS

Utilizzati con le apposite paste abrasive per la rimozione dei segni delle lavorazioni precedenti.

Used with dedicated polish compounds to remove scratches from previuos passages.

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
100	19 ESAGONALE 19 HEXAGONAL	7,94 HS10019E2	12



DISCHI VENTILATI COTONE / VENTILATED COTTON DISCS

Meno aggressivi dei dischi in sisal si utilizzano con le apposite paste nelle operazioni di lucidatura di metalli.

Less aggressive than sisal discs they are used with dedicated polishing compounds on metals.

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
		TIPO 43	TIPO 92 FELPATO	
100	19 ESAGONALE 19 HEXAGONAL	4,97 H410019E8	6,11 H910019E8	12



RUOTE AD ESPANSIONE CENTRIFUGA / SLOTTED WHEELS



	Diametro mm Diameter mm	Altezza Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
	100	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	131,52 ESC10019C
	100	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	77,97 ESC05019C
Art. RC	90	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	94,71 RES10019CR
Art. RV scanalato serrated	90	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	94,71 ESC10019CR



RUOTE GONFIABILI / INFLATED WHEELS

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
90	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	185,68 RGB10019C
100	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	206,80 RGC10019C
90	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	ART. RP 134,51 RGB10019CR



7 GIORNI
7 DAYS

NASTRI KORAT PLZ PLUS
KORAT PLZ PLUS BELTS



Tela poliestere Y zirconio con addittivo raffreddante. *Y polyester cloth aluminum zirconia with cooling filler.*

Altezza Width mm	Diametro/Diameter (Sviluppo / Length) mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH							
		P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120/P180	
100	90 (283)	3,4460	3,2737	3,1387	3,0688	3,0323	2,9782	2,9355	100
100	100 (314)	3,6154	3,4242	3,2744	3,1968	3,1563	3,0963	3,0489	100

PER QUANTITATIVI INFERIORI A 100 PEZZI, AUMENTARE IL PREZZO DEL 10%.

QUANTITIES LESS THAN 100 PIECES ARE CHARGED OF 10%.

7 GIORNI
7 DAYS

NASTRI 3M 777F
3M 777F BELTS



Tela poliestere Y Cubitron+ossido di alluminio con addittivo raffreddante. *Y polyester cloth Cubitron+aluminum oxide with cooling filler.*

Altezza Width mm	Diametro/Diameter (Sviluppo / Length) mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH							
		P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120/P180	
100	90 (283)	6,1770	6,1770	6,1770	5,6911	5,3996	5,2052	5,2052	12
100	100 (314)	6,6455	6,6455	6,6455	6,1063	5,7829	5,5672	5,5672	12

7 GIORNI
7 DAYS

NASTRI TRIZACT 3M 237AA
3M 237AA TRIZACT BELTS



Finitura a secco di metalli. *Dry finishing on metals*

Altezza Width mm	Diametro/Diameter (Sviluppo / Length) mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
		A160 / A6	
100	90 (283)	5,6642	12
100	100 (314)	6,0765	12

7 GIORNI
7 DAYS

NASTRI 3M SC-BS SURFACE CONDITIONING
3M SC-BS SURFACE CONDITIONING BELTS



Altezza Width mm	Diametro/Diameter (Sviluppo / Length) mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH							
		ACRS-SE	ACRS	AM	AF-SE	AVF	SSF	TYPE-T	
100	90 (283)	11,3098	10,9603	10,2245	IN ESAURIMENTO	9,6684	10,3119	11,7934	12
100	100 (314)	12,2748	11,8870	11,0706		10,4536	11,1677	12,8114	12

MACCHINA SATINATRICE TOP100 NEW
TOP100 NEW SATIN FINISHING TOOL

24 ORE-HOURS

Indicata per satinatura, levigatura, lucidatura, smerigliatura di metalli e rusticatura di legni.

Suitable for satin finishing, sanding, polishing, grinding of metals and wood defuzzing.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
PESO / WEIGHT: KG. 2,20 POTENZA / POWER: 1200 W RPM: 900 – 2500

PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH	**1017,43**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE TOP100000

ALBERO SATINATRICE CON CHIAVETTA E FLANGIA 100X19,2 mm ***SPINDLE WITH KEY AND FLANGE 100X19,2 mm***	**71,55** 	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE ALBS19100
ALBERO SATINATRICE CON CHIAVETTA E FLANGIA 50X19,2 mm ***SPINDLE WITH KEY AND FLANGE 50X19,2 mm***	**61,37** 	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE ALBS19050

LUCIDATRICE ELETTRICA
ELECTRICAL POLISHER

7 GIORNI 7 DAYS

Indicata per levigatura e lucidatura di laccati, materiali compositi e metalli (FINO A Ø180 mm).

Suitable for sanding and polishing of laquers, solid surfaces and metals (UP TO Ø180 mm).



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
PESO / WEIGHT: 3,2 kg POTENZA / POWER: 1700 W RPM: 800 – 2400

PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH	**SU RICHIESTA**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE LUCIDATRICE

KIT RENKO

24 ORE-HOURS

KIT per satinatura e lucidatura di tubi tondi comprensivo di macchina elettrica con regolatore di giri.

Round tubes satin finishing and polishing kit with variable speed electrical tool.

PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH
1186,57
CODICE ARTICOLO / ITEM CODE KITRENKO1



SMERIGLIATRICE DIRITTA ALTA VELOCITA' FHS

HIGH SPEED DIE GRINDER FHS

7 GIORNI
7 DAYS

Smerigliatrice diritta leggera ideale per operazioni di smerigliatura in punti di difficile accesso. Motore dotato di regolatore e stabilizzatore elettronico di velocità. Utilizzabile con frese in metallo duro, mole e ruote lamellari con gambo.

Lightweight die grinder suitable for sanding in hard to reach areas. Motor with electronic speed regulator and governor. Usable with carbide burrs, mounted points and flap wheels.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
PESO / WEIGHT: 2,20 kg
POTENZA / POWER: 1200 W
RPM: 10000 – 28000
DIMENSIONI / SIZES : 480x72x77 mm
DIAMETRO / DIAMETER MAX : 50 mm
PINZA /COLLET INSERT : 6 mm

PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	**539,72**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE FRE1200FHS

FRESATRICE DIRITTA A BASSA VELOCITA'

LOW SPEED DIE GRINDER

7 GIORNI
7 DAYS

Smerigliatrice diritta leggera a bassa velocità ideale per operazioni di smerigliatura e lucidatura in punti di difficile accesso. Motore dotato di regolatore e stabilizzatore elettronico di velocità. Utilizzabile con flap in tessuto non tessuto, spazzole in acciaio, cotone e feltro.

Lightweight low-speed die grinder suitable for sanding and polishing in hard to reach areas. Motor with electronic speed regulator and governor. Usable with non woven flap wheels, wire brushes, cotton mops and felt.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
PESO / WEIGHT: 2,20 kg
POTENZA / POWER: 800 W
RPM: 1900-8000
DIAMETRO / DIAMETER MAX : 100 mm
PINZA /COLLET INSERT : 6 mm

PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	**231,38**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE FRE0800FLS
PINZA / COLLET INSERT 8 mm	**22,09**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE FREADT608
PINZA / COLLET INSERT 3 mm	**22,09**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE FREADT603

SMERIGLIATRICE DIRITTA 1600 W PHF
1600 W DIE GRINDER PHF

7 GIORNI
7 DAYS

Potente smerigliatrice diritta ideale per operazioni di smerigliatura e lucidatura. Motore dotato di regolatore elettronico di velocità. Utilizzabile con ruote lamellari, in panno, a fili metallici, in tessuto non tessuto.

Powerful die grinder suitable for sanding and polishing. Motor with electronic speed regulator. Usable with flap wheels, cotton mops, wire and non woven brushes.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
PESO / WEIGHT: 3,40 kg POTENZA / POWER: 1600 W RPM: 1600 – 4800 DIMENSIONI / SIZES: 566x80x96 mm DIAMETRO / DIAMETER MAX: 165 mm ALBERO / TOOL THREAD: M14

PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	**985,56**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE FRE1600PHF
ALBERO FILETTATO M14 M14 THREADED ARBOR 	**52,52**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE FREABFM14
ADATTATORE M14/PINZA 6 mm M14/6 mm COLLET ADAPTOR 	**93,77**	CODICE ARTICOLO / ITEM CODE FREADTM146

DISCHI TRANCIATI 5-6-8 PETALI / 5-6-8 PETALS DISCS

Utilizzati su smerigliatrici diritte per operazioni di smerigliatura su metalli.

Used with straight grinders for grinding operations on metals.



7 GIORNI
7 DAYS

LS309X

Ø x Foro/bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH										
	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320
75X6 *5 Petali Petals*	**0,46** K0507506D	**0,44** K0507506E	**0,42** K0507506F	**0,41** K0507506G	**0,40** K0507506H	**0,40** K0507506I	**0,40** K0507506J	**0,40** K0507506K	**0,40** K0507506L	**0,40** K0507506M	**0,40** K0507506O
100X6 *6 Petali Petals*	**0,66** K0610006D	**0,66** K0610006E	**0,66** K0610006F	**0,57** K0610006G	**0,55** K0610006H	**0,55** K0610006I	**0,55** K0610006J	**0,55** K0610006K	**0,55** K0610006L	**0,55** K0610006M	**0,55** K0610006O
250X25 *8 Petali Petals*	**3,25** K0825025D	**3,03** K0825025E	**2,84** K0825025F	**2,65** K0825025G	**2,54** K0825025H	**2,54** K0825025I	**2,54** K0825025J	**2,54** K0825025K	**2,54** K0825025L	**2,54** K0825025M	**2,54** K0825025O
300X25 *8 Petali Petals*	**4,50** K0830025D	**4,20** K0830025E	**3,92** K0830025F	**3,65** K0830025G	**3,54** K0830025H	**3,54** K0830025I	**3,54** K0830025J	**3,54** K0830025K	**3,54** K0830025L	**3,54** K0830025M	**3,54** K0830025O



7 GIORNI
7 DAYS

KT62XF

Ø x Foro/bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH										
	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320
75X6 *5 Petali Petals*	**0,39** F0507506D	**0,37** F0507506E	**0,36** F0507506F	**0,34** F0507506G	**0,33** F0507506H	**0,33** F0507506I	**0,33** F0507506J	**0,33** F0507506K	**0,33** F0507506L	**0,33** F0507506M	**0,33** F0507506O
100X6 *6 Petali Petals*	**0,54** F0610006D	**0,52** F0610006E	**0,50** F0610006F	**0,47** F0610006G	**0,46** F0610006H	**0,46** F0610006I	**0,46** F0610006J	**0,46** F0610006K	**0,46** F0610006L	**0,46** F0610006M	**0,46** F0610006O
250X25 *8 Petali Petals*	**2,49** F0825025D	**2,34** F0825025E	**2,20** F0825025F	**2,05** F0825025G	**1,96** F0825025H	**1,96** F0825025I	**1,96** F0825025J	**1,96** F0825025K	**1,96** F0825025L	**1,96** F0825025M	**1,96** F0825025O
300X25 *8 Petali Petals*	**3,46** F0830025D	**3,26** F0830025E	**3,05** F0830025F	**2,84** F0830025G	**2,70** F0830025H	**2,70** F0830025I	**2,70** F0830025J	**2,70** F0830025K	**2,70** F0830025L	**2,70** F0830025M	**2,70** F0830025O



7 GIORNI
7 DAYS

ABRASIVE STARS KT62XF



Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di levigatura e finitura di parti sagomate in legno e metallo.

Used on straight grinders for sanding and finishing on contoured surfaces of wood and metals.

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
		P60	P80	P100	P120	P150	
120	15	7,59 SKT12015F	7,51 SKT12015G	7,47 SKT12015H	7,47 SKT12015I	7,47 SKT12015J	20
		P180	P220	P240	P320	P400	
		7,47 SKT12015K	7,47 SKT12015L	7,47 SKT12015M	7,47 SKT12015O	7,47 SKT12015Q	
150	15	P60	P80	P100	P120	P150	
		8,33 SKT15015F	8,19 SKT15015G	8,11 SKT15015H	8,11 SKT15015I	8,11 SKT15015J	
		P180	P220	P240	P320	P400	
		8,11 SKT15015K	8,11 SKT15015L	8,11 SKT15015M	8,11 SKT15015O	8,11 SKT15015Q	
200	25	P60	P80	P100	P120	P150	
		8,91 SKT20025F	8,74 SKT20025G	8,65 SKT20025H	8,65 SKT20025I	8,65 SKT20025J	
		P180	P220	P240	P320	P400	
		8,65 SKT20025K	8,65 SKT20025L	8,65 SKT20025M	8,65 SKT20025O	8,65 SKT20025Q	

7 GIORNI
7 DAYS

ABRASIVE STARS JFA



Più flessibili e conformabili rispetto al tipo KT62XF. Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di levigatura e finitura di parti sagomate in legno e metallo.

More flexible and conformable than KT62XF type. Used on straight grinders for sanding and finishing on contoured surfaces of wood and metal.

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
		P60	P80	P100	P120	P150	P180	
100	15	6,42 S10015060	6,41 S10015080	6,35 S10015100	6,35 S10015120	6,35 S10015150	6,35 S10015180	20
		P220	P240	P280	P320	P400	P500	
		6,35 S10015220	6,35 S10015240	6,35 S10015280	6,35 S10015320	6,35 S10015400	7,30 S10015500	
120	15	P60	P80	P100	P120	P150	P180	
		6,51 S12015060	6,49 S12015080	6,43 S12015100	6,43 S12015120	6,43 S12015150	6,43 S12015180	
		P220	P240	P280	P320	P400	P500	
		6,43 S12015220	6,43 S12015240	6,43 S12015280	6,43 S12015320	6,43 S12015400	6,57 S12015500	
150	15	P60	P80	P100	P120	P150	P180	
		6,92 S15015060	6,89 S15015080	6,76 S15015100	6,76 S15015120	6,76 S15015150	6,76 S15015180	
		P220	P240	P280	P320	P400	P500	
		6,76 S15015220	6,76 S15015240	6,76 S15015280	6,76 S15015320	6,76 S15015400	7,93 S15015500	
200	25	P60	P80	P100	P120	P150	P180	
		7,24 S20025060	7,18 S20025080	7,03 S20025100	7,03 S20025120	7,03 S20025150	7,03 S20025180	
		P220	P240	P280	P320	P400	P500	
		7,03 S20025220	7,03 S20025240	7,03 S20025280	7,03 S20025320	7,03 S20025400	8,32 S20025500	

I dischi ad attacco rapido permettono il rapido montaggio e smontaggio dalla macchina utensile con un mezzo giro di vite.

The quick change discs allow the quick abrasive change from the power tool with half turn of the screw.

MINILAMELLARI A TAZZA ZIRCONIO / ALUMINUM ZIRCONIA MINI FLAP DISCS

Disco con lamelle di zirconio di dimensioni ridotte che consentono lavorazioni più precise.

Small size flap discs allow more precise grinding operations.



Diametro mm / Diameter mm	Attacco / Attachment	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		P40	P60	P80	P120	
50		4,65 DLM050NZD	4,65 DLM050NZF	4,65 DLM050NZG	4,65 DLM050NZI	10
75		6,11 DLM075NZD	6,11 DLM075NZF	6,11 DLM075NZG	6,11 DLM075NZI	10

DISCHI A CAMBIO RAPIDO OSSIDO ALLUMINIO CERAMICO RED FIRE NORTON

NORTON CERAMIC A/O QUICK CHANGE DISCS RED FIRE



Disco supporto fibra ossido alluminio ceramico + additivo raffreddante. Per elevate asportazioni su acciaio inox.

Fiber backing discs ceramic aluminum oxide + cooling filler. For heavy stock removal on stainless steel.

Diametro mm / Diameter mm	Attacco / Attachment	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
		P36	P50	P60	P80	P100	P120	
25		DISPONIBILI SU RICHIESTA						100
38		2,21 RRFI38036	2,05 RRFI38050	2,05 RRFI38060	2,05 RRFI38080	–	2,05 RRFI38120	100
50		2,69 RRFI50036	2,24 RRFI50050	2,24 RRFI50060	2,24 RRFI50080	2,24 RRFI50100	2,24 RRFI50120	50
75		3,38 RRFI75036	3,02 RRFI75050	3,02 RRFI75060	3,02 RRFI75080	–	3,02 RRFI75120	50

DISCHI A CAMBIO RAPIDO OSSIDO ALLUMINIO / A/O QUICK CHANGE DISCS



Disco supporto fibra ossido alluminio. Per lavorazioni su metalli.

Fiber backing discs ceramic aluminum oxide. Suitable for working on metals.

Diametro mm / Diameter mm	Attacco / Attachment	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
		P36	P50	P60	P80	P120	P180	
38		0,60 RFRR38036	–	0,54 RFRR38060	0,54 RFRR38080	0,54 RFRR38120	0,54 RFRR38180	25
50		0,82 RFRR50036	–	0,69 RFRR50060	0,69 RFRR50080	0,69 RFRR50120	0,69 RFRR50180	25
75		1,17 RFRR75036	–	1,07 RFRR75060	1,07 RFRR75080	1,07 RFRR75120	1,07 RFRR75180	25

DISCHI A CAMBIO RAPIDO ZIRCONIO / A/Z QUICK CHANGE DISCS



Disco supporto fibra zirconio. Per asportazioni su acciaio inox.

Fiber backing discs aluminum zirconia. For stock removal on stainless steel.

Diametro mm / Diameter mm	Attacco / Attachment	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
		P36	P50	P60	P80	P120	P180	
25		0,64 RFRZ25036	–	0,61 RFRZ25060	0,61 RFRZ25080	0,61 RFRZ25120	–	25
38		0,76 RFRZ38036	–	0,71 RFRZ38060	0,71 RFRZ38080	0,71 RFRZ38120	–	25
50		0,95 RFRZ50036	–	0,85 RFRZ50060	0,85 RFRZ50080	0,85 RFRZ50120	–	25
75		1,45 RFRZ75036	–	1,29 RFRZ75060	1,29 RFRZ75080	1,29 RFRZ75120	–	25

DISCHI A CAMBIO RAPIDO 3M TRIZACT
3M TRIZACT QUICK CHANGE DISCS



7 GIORNI 7 DAYS

Dischi in Trizact adatti alla preparazione alla lucidatura a specchio di acciaio inox.

Trizact discs recommended for mirror polishing on stainless steel.

Diametro mm Diameter mm	Attacco Attachment	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
		A100	A65	A45	A30	A16	A6	
50		**1,83** RFTR50100	**1,83** RFTR50065	**1,83** RFTR50045	**1,83** RFTR50030	**1,83** RFTR50016	**1,83** RFTR50006	25
75		**2,74** RFTR75100	**2,74** RFTR75065	**2,74** RFTR75045	**2,74** RFTR75030	**2,74** RFTR75016	**2,74** RFTR75006	25

DISCHI A CAMBIO RAPIDO SURFACE CONDITIONING
SURFACE CONDITIONING QUICK CHANGE DISCS



7 GIORNI 7 DAYS

Dischi in tessuto non tessuto abrasivo rinforzato con resina fenolica adatti alla preparazione e alla finitura di metalli.

Non woven abrasive fiber discs reinforced with phenolic resin suitable for metal surface conditioning and finishing.

Diametro mm Diameter mm	Attacco Attachment	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
		AXCRS	ACRS	AM	AFINE	AVF	
25		–	**0,82** RSC25ACRS	**0,82** RSC25AMED	–	**0,82** RSC25AVFN	25
38		–	**0,95** RSC38ACRS	**0,95** RSC38AMED	–	**0,95** RSC38AVFN	25
50		**1,32** RSC50AXCR	**1,32** RSC50ACRS	**1,32** RSC50AMED	**1,32** RSC50AFIN	**1,32** RSC50AVFN	25
75		**2,30** RSC75AXCR	**2,30** RSC75ACRS	**2,30** RSC75AMED	**2,30** RSC75AFIN	**2,30** RSC75AVFN	25

DISCHI A CAMBIO RAPIDO UNITISED NORTON
NORTON UNITISED QUICK CHANGE DISCS



7 GIORNI 7 DAYS

Dischi in tessuto non tessuto compresso indicati per applicazioni su acciaio inox e metalli in genere per la preparazione delle superfici e mascheratura dei segni lasciati dalle lavorazoni precedenti.

Unitised non-woven fiber discs suitable for surface conditioning and blending the abrasive cloth scratches on stainless steel and metals.

Diametro mm Diameter mm	Attacco Attachment	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
		6-AM	2-AM	4-AF	3-SF	2-SF	
50		**8,96** RNUZ506AM	**8,52** RNUZ502AM	**8,52** RNUZ504AF	**8,52** RNUZ503SF	**8,52** RNUZ502SF	10
75		**10,90** RNUZ756AM	**10,42** RNUZ752AM	**10,42** RNUZ754AF	**10,42** RNUZ753SF	**10,42** RNUZ752SF	10

DISCHI A CAMBIO RAPIDO RED STRIP NORTON
NORTON RED STRIP QUICK CHANGE DISCS



7 GIORNI 7 DAYS

Dischi in tessuto non tessuto abrasivo extra-coarse con granuli di abrasivo ceramico adatto al decapaggio e alla rimozione di pesanti calamine.

Extra-coarse non woven abrasive fiber discs with ceramic mineral grains suitable for pickling and hard calamines removal.

Diametro mm Diameter mm	Attacco Attachment	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH	
		XCRS	
50		**8,73** DRBLZ050X	25
75		**10,02** DRBLZ075X	25
100		**20,77** DRBLZ100X	25

DISCHI A CAMBIO RAPIDO COTONE FIBRATO
COTTON FIBER QUICK CHANGE DISCS

7 GIORNI
7 DAYS

Composti da strati multipli di fibra di cotone, questi dischi a cambio rapido sono ideali per rimuovere piccole saldature e segni di fresatura; ideali per operazioni di sbavatura e rimozione di bordi taglienti. Garantiscono una finitura più rapida e uniforme.

Made with multiple layers of cotton fiber, quick change discs are suitable to remove small welds, blend machine tool marks, debur, break edges, and finish quickly and smoothly.

	Attacco Attachment	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
		A36 MEDIUM	
50		**7,21** CODY73066	10
		A36 EXTRA FLEX / A54 EXTRA FLEX / A80 EXTRA FLEX	
75		**9,04** CODY73056 / **9,04** CODY73057 / **9,04** CODY73058	25
		A36 FLEX / A54 FLEX / A80 FLEX	
		9,04 CODY73059 / **9,04** CODY73060 / **9,04** CODY73061	
		A36 MEDIUM / A54 MEDIUM / A80 MEDIUM	
		9,04 CODY73063 / **–** / **9,04** CODY73064	







DISCHI A CAMBIO RAPIDO FELTRO
FELT QUICK CHANGE DISCS

7 GIORNI
7 DAYS

Impiegati con paste abrasive per la lucidatura a specchio di metalli.

Suitable for mirror polishing of metals with abrasive polishing compounds.

Diametro mm Diameter mm	Attacco Attachment	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
50		**2,79** RFELT0050	10
75		**3,82** RFELT0075	10



Dischi a cambio rapido e platorelli con attacco tipo S disponibili su richiesta. Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.

Quick change discs with S-type attachment and back-up pads available upon request. Please ask for the quotation.



DISCHI FIBRATI / FIBER DISCS



FC

Carburo di silicio / Silicon Carbide

Levigatura di marmi e pietre / Marble and stones sanding.

Grane disponibili / Available grits: P16 - P400

7 GIORNI
7 DAYS

Ø X Foro / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH									
	P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
115 X 22	0,82	0,73	0,70	0,65	0,62	0,62	0,59	0,59	0,59	50
	FDC115016	FDC115024	FDC115036	FDC115040	FDC115050	FDC115060	FDC115080	FDC115100	FDC115120	
	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400			
	0,59	0,59	0,59	_	0,59	0,59	0,59			
	FDC115150	FDC115180	FDC115220		FDC115280	FDC115320	FDC115400			
125 X 22	P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	50
	0,95	0,85	0,82	0,73	_	0,70	0,70	_	0,70	
	FDC125016	FDC125024	FDC125036	FDC125040		FDC125060	FDC125080		FDC125120	
	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400			
	_	0,70	0,70	_	0,70	0,70	0,70			
		FDC125180	FDC125220		FDC125280	FDC125320	FDC125400			
180 X 22	P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	50
	1,77	1,54	1,44	1,34	1,30	1,27	1,21	1,21	1,21	
	FDC180016	FDC180024	FDC180036	FDC180040	FDC180050	FDC180060	FDC180080	FDC180100	FDC180120	
	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400			
	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21			
	FDC180150	FDC180180	FDC180220	FDC180240	FDC180280	FDC180320	FDC180400			



FA

Ossido di alluminio / Aluminum oxide

Sbavatura e smerigliatura di saldature, metalli, legno.

Grinding and deburring on weld seams, metals and wood.

Grane disponibili / Available grits: P16 - P400

7 GIORNI
7 DAYS

Ø X Foro / Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH									
	P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
115 X 22	0,73	0,70	0,65	0,62	0,59	0,56	0,56	0,56	0,56	50
	FDA115016	FDA115024	FDA115036	FDA115040	FDA115050	FDA115060	FDA115080	FDA115100	FDA115120	
125 X 22	P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	50
	0,85	0,85	0,82	0,73	0,70	0,62	0,62	0,62	0,62	
	FDA125016	FDA125024	FDA125036	FDA125040	FDA125050	FDA125060	FDA125080	FDA125100	FDA125120	
180 X 22	P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	50
	1,60	1,57	1,50	1,41	1,21	1,18	1,18	1,18	1,18	
	FDA180016	FDA180024	FDA180036	FDA180040	FDA180050	FDA180060	FDA180080	FDA180100	FDA180120	



Pag.235



FZ

Zirconio / Aluminum Zirconia

Sbavatura di saldature, metalli. Elevato potere di asportazione.
Deburring on weld seams, metals. Heavy cut rate.



Ø X Foro mm Ø X Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH								
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
115 X 22	**0,90** FDZ115024	**0,90** FDZ115036	**0,83** FDZ115040	**0,82** FDZ115050	**0,70** FDZ115060	**0,62** FDZ115080	**0,62** FDZ115100	**0,62** FDZ115120	25
125 X 22	**1,18** FDZ125024	**1,12** FDZ125036	**0,94** FDZ125040	–	**0,80** FDZ125060	**0,74** FDZ125080	–	**0,74** FDZ125120	25
180 X 22	**2,20** FDZ180024	**2,10** FDZ180036	**1,86** FDZ180040	– FDZ180050	**1,48** FDZ180060	**1,37** FDZ180080	–	**1,37** FDZ180120	25

DISCHI FIBRATI KLINGSPOR CS570 / KLINGSPOR CS570 FIBER DISCS



CS570

Zirconio + additivo raffreddante.
Aluminum zirconia + cooling filler
Sbavatura di acciaio inox.
Deburring on stainless steel.



Ø X Foro mm Ø X Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH								
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
115 X 22	**2,32** FDE115024	**1,93** FDE115036	**1,77** FDE115040	**1,61** FDE115050	**1,52** FDE115060	**1,27** FDE115080	**1,27** FDE115100	**1,27** FDE115120	25
125 X 22	**2,33** FDE125024	**2,21** FDE125036	**2,00** FDE125040	**1,83** FDE125050	**1,74** FDE125060	**1,53** FDE125080	**1,45** FDE125100	**1,45** FDE125120	25
180 X 22	**5,25** FDE180024	**4,35** FDE180036	**3,53** FDE180040	– FDE180050	**2,99** FDE180060	**2,64** FDE180080	–	**2,37** FDE180120	25





RED FIRE

Ossido di alluminio ceramico + additivo raffreddante.
Ceramic aluminum oxide + cooling filler

Sbavatura di acciaio inox e leghe speciali.
Deburring on stainless steel and special alloys.



Ø X Foro mm Ø X Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH								
	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
115 X 22	–	**2,67** FDF115036	–	–	**2,05** FDF115060	**1,83** FDF115080	–	**1,77** FDF115120	25
125 X 22	–	**2,80** FDF125036	–	–	**2,15** FDF125060	**2,02** FDF125080	–	**1,92** FDF125120	25
180 X 22	–	**5,57** FDF180036	–	–	**4,26** FDF180060	**3,80** FDF180080	–	**3,70** FDF180120	25





DISCHI SEMI FLESSIBILI TIPO FX
FX SEMI FLEXIBLE DISCS

7 GIORNI
7 DAYS

Ø X Foro mm Ø X Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	P16	P24	P36	P60	P80	P100	P120	
115 X 22	4,28 DSFX11522A	4,28 DSFX11522B	4,28 DSFX11522C	4,28 DSFX11522F	4,28 DSFX11522G	–	4,28 DSFX11522I	25
125 X 22	4,54 DSFX12522A	4,54 DSFX12522B	4,54 DSFX12522C	4,54 DSFX12522F	4,54 DSFX12522G	–	4,54 DSFX12522I	25
178 X 22	4,79 DSFX17822A	4,79 DSFX17822B	4,79 DSFX17822C	4,79 DSFX17822F	4,79 DSFX17822G	–	4,79 DSFX17822I	25

DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS GAMMADISC

24 ORE-HOURS – 20 GIORNI DAYS

Zirconio

Aluminum zirconia

Dischi con buon rapporto qualità/prezzo, utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su acciai e metalli.

Discs with a good price/quality ratio suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on steels and metals.

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	Supporto Backing	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	2,64 DLG115NZD	2,64 DLG115NZF	2,64 DLG115NZG	2,64 DLG115NZI	10
125 X 22	NYLON PLASTIC	2,82 DLG125NZD	2,82 DLG125NZF	2,82 DLG125NZG	2,82 DLG125NZI	10
180 X 22	NYLON PLASTIC	7,40 DLG180NZD	7,40 DLG180NZF	7,40 DLG180NZG	7,40 DLG180NZI	10
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS	2,64 DLG115FZD	2,64 DLG115FZF	2,64 DLG115FZG	2,64 DLG115FZI	10
125 X 22	FIBRA FIBERGLASS	2,82 DLG125FZD	2,82 DLG125FZF	2,82 DLG125FZG	2,82 DLG125FZI	10



DISCHI LAMELLARI SPECIAL R822 / FLAP DISCS SPECIAL R822

24 ORE-HOURS – 20 GIORNI DAYS


Zirconio

Aluminum zirconia

Dischi allestiti con tela zirconio Norton R822, utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su acciai e metalli.

Discs manufactured with Norton R822 cloth for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on steels and metals.

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	Supporto Backing	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	4,22 DLSR115NZD	4,22 DLSR115NZF	4,22 DLSR115NZG	4,22 DLSR115NZI	20



DISCHI LAMELLARI PLUS / FLAP DISCS PLUS

24 ORE-HOURS – 20 GIORNI DAYS

Zirconio

Aluminum zirconia

Dischi con supporto rinforzato, minerale abrasivo altamente performante e lamella di superficie maggiore; utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su acciai e metalli.

Discs with reinforced backing, high performance mineral grain and wider flaps. Suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on steels and metals.

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	Supporto Backing	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH P36	P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	4,80 DLP115NZC	4,80 DLP115NZD	4,80 DLP115NZF	4,80 DLP115NZG	4,80 DLP115NZI	20
125 X 22	NYLON PLASTIC	–	5,21 DLP125NZD	5,21 DLP125NZF	5,21 DLP125NZG	5,21 DLP125NZI	20
180 X 22	NYLON PLASTIC	–	9,58 DLP180NZD	9,58 DLP180NZF	9,58 DLP180NZG	9,58 DLP180NZI	10



Articoli non a magazzino m.q.o. 100 pezzi per grana
Nonstock items m.o.q. 100 pieces / each grit

DISCHI LAMELLARI RINFORZATI / REINFORCED FLAP DISCS

Zirconio

Aluminum zirconia

Dischi con supporto rinforzato, minerale abrasivo altamente performante e lamella di superficie maggiore; utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su acciai e metalli.

Discs with reinforced backing, high performance mineral grain and wider flaps. Suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on steels and metals.

24 ORE-HOURS

20 GIORNI DAYS

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	Supporto Backing	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	4,80 DLP2115NZD	4,80 DLP2115NZF	4,80 DLP2115NZG	4,80 DLP2115NZI	20
125 X 22	NYLON PLASTIC	5,21 DLP2125NZD	5,21 DLP2125NZF	5,21 DLP2125NZG	5,21 DLP2125NZI	20
180 X 22	NYLON PLASTIC	9,58 DLP2180NZD	9,58 DLP2180NZF	9,58 DLP2180NZG	9,58 DLP2180NZI	10



Articoli non a magazzino m.q.o. 100 pezzi per grana
Nonstock items m.o.q. 100 pieces / each grit

DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS SOFT LINE

Zirconio
Alumina zirconia

Disco lamellare morbido per smerigliatura e sbavatura su superfici irregolari.

Soft flap disc for grinding and deburring on uneven surfaces.

7 GIORNI 7 DAYS

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	Supporto Backing	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		P40	P60	P80	P120	
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS	6,51 DLT115FZD	6,51 DLT115FZF	6,51 DLT115FZG	6,51 DLT115FZI	20



DISCHI LAMELLARI GAMMA TOP NEW / FLAP DISCS GAMMA TOP NEW

Ossido alluminio ceramico

Ceramic Aluminum Oxide

Disco con minerale ceramico e additivo raffreddante particolarmente indicato per operazioni di smerigliatura su acciaio inox e leghe sensibili al calore.

Ceramic aluminum oxide disc + cooling filler. Suitable for grinding on stainless steel and heat sensitive alloys.

24 ORE-HOURS

20 GIORNI DAYS

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	Supporto Backing	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		P40	P60	P80	P120	
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS	5,66 DLSN115FCD	5,66 DLSN115FCF	5,66 DLSN115FCG	5,66 DLSN115FCI	20
125 X 22	FIBRA FIBERGLASS	6,41 DLSN125FCD	6,41 DLSN125FCF	6,41 DLSN125FCG	6,41 DLSN125FCI	20
180 X 22	FIBRA FIBERGLASS	14,14 DLS180FCD	14,14 DLS180FCF	14,14 DLS180FCG	14,14 DLS180FCI	10



DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS SURFACE LINE

24 ORE-HOURS

Tela + Surface conditioning
Cloth + Surface conditioning

Dischi con lamelle di zirconio alternate a lamelle di tessuto non tessuto SC. Permettono di velocizzare le operazioni di finitura mascherando meglio i segni lasciati dalla tela abrasiva.

Flap discs with alternated aluminum zirconia flaps to surface conditioning non woven fiber flaps. They allow to speed up finishing operations better blending the abrasive cloth scratches.



Diametro x Foro Diameter x Bore mm	Supporto Backing	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		ACRS+P60	AM+P80	AVF+P120	SSF+P180	
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS	**13,25** DLU115FTF	**13,25** DLU115FTG	**13,25** DLU115FTI	**13,90** DLU115FTK	10

Surface conditioning

Dischi con lamelle di tessuto non tessuto SC adatti ad operazioni di mascheratura e finitura superficiale su metalli.

Surface conditioning non woven fiber flap discs suitable for blending and surface finishing on metals.



Diametro x Foro Diameter x Bore mm	Supporto Backing	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		ACRS	AM	AVF	SSF	
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS	**11,03** DLU115FKC	**11,03** DLU115FKM	**11,03** DLU115FKV	**11,03** DLU115FKS	10

DISCHI PER DECAPAGGIO CON SUPPORTO FIBRA
OXIDE REMOVAL DISCS ON FIBERGLASS BACKING

7 GIORNI 7 DAYS

Indicato per l'asportazione di ruggine, calamine e per la disossidazione e la pulitura delle saldature.

Recommended for the removal of rust, calamines and oxides on weld seams.

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	ARTICOLO ITEM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH XCRS	
115 X 22	CLEAN & STRIP 3M	10,01 DSCS11522X	10
180 X 22	CLEAN & STRIP 3M	20,42 DSCS18022X	10



DISCHI COMPRESSI / UNITISED DISCS KORAT TIPO E

24 - ORE-HOURS

Tessuto non tessuto impregnato con resina su un supporto in fibra. Indicati per applicazioni su acciaio inox e metalli in genere per la preparazione delle superfici e mascheratura dei segni lasciati dalle lavorazioni precedenti.

Non woven fiber impregnated with resin on a fiberglass backing. Suitable for surface conditioning and blending the abrasive cloth scratches on stainless steel and metals.

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH A/MEDIUM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH S/FINE	Durezza Hardness	
115 X 22	11,59 DUK115AM2	11,59 DUK115SF2	2 SOFT	10
	11,59 DUK115AM3	11,59 DUK115SF3	3	10
	11,59 DUK115AM6	11,59 DUK115SF6	6 HARD	10
	11,59 DUK115AM7	11,59 DUK115SF7	7	10



I dischi unitised Korat sono disponibili su richiesta anche in ulteriori grane e durezze.
The unitised Korat discs are available upon request in further grits and hardnesses.

24 - ORE-HOURS 7 GIORNI 7 DAYS

DISCHI COMPRESSI KORAT / UNITISED DISCS KORAT TIPO A

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH A/MEDIUM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH S/FINE	Durezza Hardness	
115 X 22	-	12,46 DUK115SFSD	5 - SD SOFT	10
115 X 22	12,74 DUK115AMMD	12,66 DUK115SFMD	6 - MD HARD	10



I dischi unitised Korat sono disponibili su richiesta anche in ulteriori grane e durezze.
The unitised Korat discs are available upon request in further grits and hardnesses.

NEW!

7 GIORNI
7 DAYS

RUOTE UNITISED KORAT
KORAT UNITISED WHEELS

Tessuto non tessuto impregnato con resina. Indicate per applicazioni su acciaio inox e metalli in genere per la preparazione delle superfici e mascheratura dei segni lasciati dalle lavorazioni precedenti.

Non woven fiber impregnated with resin. Suitable for surface conditioning and blending the abrasive cloth scratches on stainless steel and metals.

Diametro Diameter mm	Foro Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM				Durezza Hardness
		ACRS	AM	SM	SF	
150	15	13,36 FMKU150152AC	13,36 FMKU150152AM	13,36 FMKU150152SM	13,36 FMKU150152SF	2
	22	13,36 FMKU150222AC	13,36 FMKU150222AM	13,36 FMKU150222SM	13,36 FMKU150222SF	2
	25	13,36 FMKU150252AC	13,36 FMKU150252AM	13,36 FMKU150252SM	13,36 FMKU150252SF	2
200	25	17,64 FMKU200252AC	17,64 FMKU200252AM	17,64 FMKU200252SM	17,64 FMKU200252SF	2

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)

For wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).

For wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.



Durezza Hardness	
SOFT	2
	3
HARD	6
	7

Le ruote unitised Korat sono disponibili su richiesta anche in ulteriori grane, diametri e durezze.
The unitised Korat wheels are available upon request in further grits, diameters and hardnesses.

DISCHI LAMELLARI A TAZZA IN TESSUTO NON TESSUTO T/K

T/K NON WOVEN CUP FLAP DISCS

7 GIORNI
7 DAYS

Particolarmente indicato per la pulizia e la finitura di superfici metalliche curve e irregolari, grazie all'estrema conformabilità. Prestazioni migliori a bassa velocità.

Recommended for finishing and polishing on curved and uneven metal surfaces thanks to their conformability. Best performance at low speed.

Diametro x Foro Diameter x Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF	
T/K A TAZZA **115 X 22**	**11,32** DLTK115023A	**11,32** DLTK115023B	**11,32** DLTK115023C	**11,32** DLTK115023D	**11,32** DLTK115023E	**11,32** DLTK115023F	
Spessore /	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		4
Thickness	**11,32**	**13,06**	**13,06**	**13,06**	**13,06**		
mm.23	DLTK115023G	DLTK115023H	DLTK115023I	DLTK115023J	DLTK115023K		
	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF	
T/K A TAZZA **180 X 22**	**13,73** DLTK180020A	**13,73** DLTK180020B	**13,73** DLTK180020C	**13,73** DLTK180020D	**13,73** DLTK180020E	**13,73** DLTK180020F	
Spessore /	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		4
Thickness	**13,73**	**15,81**	**15,81**	**15,81**	**15,81**		
mm.20	DLTK180020G	DLTK180020H	DLTK180020I	DLTK180020J	DLTK180020K		



Diametro x Foro Diameter x Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
	P60 + AM	P80 + AM	P120 + AM	P150 + AM	P180 + AF	
RTS A TAZZA **115 X 22**	**19,36** DLRT11530FB	**19,36** DLRT11530GB	**19,36** DLRT11530IB	**19,36** DLRT11530JB	**19,36** DLRT11530KC	
Spessore /	P60 + SM	P80 + SM	P120 + SM	P150 + SM		4
Thickness	**19,36**	**19,36**	**19,36**	**19,36**		
mm.30	DLRT11530FE	DLRT11530GE	DLRT11530IE	DLRT11530JE		



GAMMA PRODOTTI TESSUTO NON TESSUTO KORAT
KORAT NON WOVEN FIBER PRODUCT RANGE

TIPO A / A TYPE OSSIDO DI ALLUMINIO / ALUMINUM OXIDE			TIPO S / S TYPE CARBURO DI SILICIO / SILICON CARBIDE		
ACRS/2	A COARSE 2	P60			
ACRS	A COARSE	P80	SM	S MEDIUM	P120
AM	A MEDIUM	P120	SF	S FINE	P240
AF	A FINE	P240	SVF	S VERY FINE	P320
AVF SOFT	A VERY FINE SOFT	P320			
AVF STRONG	A VERY FINE STRONG	P320	SSF	S SUPER FINE	P400
			SULF600	S ULTRA FINE 600	P600
			SULF1000	S ULTRA FINE 1000	P1000
			SULF1200	S ULTRA FINE 1200	P1200

24 ORE/HOURS — 7 GIORNI 7 DAYS

TAMPONI T/K / T/K HAND PAD



Utilizzati per operazioni di finitura e satinatura a mano o con levigatici orbitali e lineari su legno e metallo.

Suitable for manual or with orbital or line sanders finishing and satin finishing on wood and metal.

Dimensioni mm Sizes mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	
120X280	1,49 TK1228ACR	1,34 TK1228AME	1,06 TK1228AFI	1,03 TK1228AVO	1,03 TK1228AVT	1,50 TK1228SME	30
	SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
	1,20 TK1228SFI	1,12 TK1228SVF	1,12 TK1228SSF	1,12 TK1228SUL	1,12 TK1228SU1	1,12 TK1228SU2	
180X240	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	30
	1,81 TK1824ACR	1,62 TK1824AME	1,28 TK1824AFI	1,24 TK1824AVO	1,24 TK1824AVT	1,81 TK1824SME	
	SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
	1,45 TK1824SFI	1,33 TK1824SVF	1,33 TK1824SSF	1,33 TK1824SUL	1,33 TK1824SU1	1,33 TK1824SU2	

ROTOLI T/K / T/K ROLLS



Utilizzati per operazioni di finitura e satinatura a mano o con levigatici orbitali e lineari su legno e metallo.

Suitable for manual or with orbital or line sanders finishing and satin finishing on wood and metal.

Dimensioni mm Sizes mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	
120X10 mt.	44,19 RSRTKACRSE	39,04 RSRTKAMEDM	29,73 RSRTKAFINE	28,68 RSRTKAVFSO	28,68 RSRTKAVFST	44,34 RSRTKSMEDM	1
	SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
	34,35 RSRTKSFINE	31,50 RSRTKSVFIN	31,50 RSRTKSSFIN	31,50 RSRTKSULF6	31,50 RSRTKSULF1	31,50 RSRTKSULF2	

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

ROTOLI T/K TIPO TE / TE TYPE T/K ROLLS



Più flessibile rispetto al tipo T/K.

More flexible than T/K type.

Dimensioni mm Sizes mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
	AVF	AVF LIGHT	SULF	SULF LIGHT	
120X10 mt.	27,85 RKE1210AV	22,27 RKE1210AVN	27,85 RKE1210SU	22,27 RKE1210SUN	1

24 ORE/HOURS — 7 GIORNI 7 DAYS

DISCHI T/K / T/K DISCS



Utilizzati su smerigliatrici dritte e mole da banco per operazioni di satinatura e finitura su superfici sagomate di legno e metallo.

Used with straight grinders and stationary sanders for finishing and satin finishing of contoured surfaces of wood and metal.

Diametro Diameter mm	Foro Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
		ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	
100	6	0,63 K10006ACR2	0,59 K10006ACR	0,54 K10006AME	0,45 K10006AFI	0,44 K10006AVS	0,44 K10006AVF	0,60 K10006SME	100
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		0,49 K10006SFI	0,47 K10006SVF	0,47 K10006SSF	0,47 K10006SUF	0,47 K10006SU1	0,47 K10006SU2		
125	6	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	100
		0,90 K12506ACR2	0,84 K12506ACR	0,77 K12506AME	0,61 K12506AFI	0,60 K12506AVS	0,60 K12506AVF	0,84 K12506SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		0,68 K12506SFI	0,64 K12506SVF	0,64 K12506SSF	0,64 K12506SUF	0,64 K12506SU1	0,64 K12506SU2		
150	20* *Disponibile anche mm.15	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	100
		1,18 K15020ACR2	1,11 K15020ACR	0,99 K15020AME	0,79 K15020AFI	0,77 K15020AVS	0,77 K15020AVF	1,11 K15020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		0,89 K15020SFI	0,82 K15020SVF	0,82 K15020SSF	0,82 K15020SUF	0,82 K15020SU1	0,82 K15020SU2		
180	20	ACRS/2	ACRS**	AM**	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM**	70** 100
		1,62 K18020ACR2	1,51 K18020ACR	1,34 K18020AME	1,06 K18020AFI	1,02 K18020AVS	1,02 K18020AVF	1,51 K18020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		1,20 K18020SFI	1,11 K18020SVF	1,11 K18020SSF	1,11 K18020SUF	1,11 K18020SU1	1,11 K18020SU2		
200	20	ACRS/2	ACRS**	AM**	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM**	70** 100
		1,95 K20020ACR2	1,83 K20020ACR	1,62 K20020AME	1,25 K20020AFI	1,21 K20020AVS	1,21 K20020AVF	1,83 K20020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		1,44 K20020SFI	1,32 K20020SVF	1,32 K20020SSF	1,32 K20020SUF	1,32 K20020SU1	1,32 K20020SU2		
250	20	ACRS/2	ACRS**	AM**	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM**	70** 100
		3,08 K25020ACR2	2,87 K25020ACR	2,55 K25020AME	1,97 K25020AFI	1,90 K25020AVS	1,90 K25020AVF	2,88 K25020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		2,26 K25020SFI	2,08 K25020SVF	2,08 K25020SSF	2,08 K25020SUF	2,08 K25020SU1	2,08 K25020SU2		
300	20	ACRS/2	ACRS**	AM**	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM**	70** 100
		4,18 K30020ACR2	3,88 K30020ACR	3,45 K30020AME	2,63 K30020AFI	2,55 K30020AVS	2,55 K30020AVF	3,89 K30020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		3,03 K30020SFI	2,79 K30020SVF	2,79 K30020SSF	2,79 K30020SUF	2,79 K30020SU1	2,79 K30020SU2		
350	20	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	50
		5,95 K35020ACR2	5,54 K35020ACR	4,92 K35020AME	3,81 K35020AFI	3,67 K35020AVS	3,67 K35020AVF	5,55 K35020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		4,35 K35020SFI	4,01 K35020SVF	4,01 K35020SSF	4,01 K35020SUF	4,01 K35020SU1	4,01 K35020SU2		

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

24 ORE-HOURS
7 GIORNI 7 DAYS

DISCHI T/K / T/K DISCS



Diametro Diameter mm	Foro Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
		ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	
400	20	8,33 K40020ACR2	7,74 K40020ACR	6,86 K40020AME	5,25 K40020AFI	5,07 K40020AVS	5,07 K40020AVF	7,76 K40020SME	50
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		6,05 K40020SFI	5,56 K40020SVF	5,56 K40020SSF	5,56 K40020SUF	5,56 K40020SU1	5,56 K40020SU2		
450	20	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	50
		10,04 K45020ACR2	9,37 K45020ACR	8,38 K45020AME	6,57 K45020AFI	6,36 K45020AVS	6,36 K45020AVF	9,40 K45020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		7,46 K45020SFI	6,91 K45020SVF	6,91 K45020SSF	6,91 K45020SUF	6,91 K45020SU1	6,91 K45020SU2		
500	20	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	20
		14,23 K50020ACR2	13,25 K50020ACR	11,79 K50020AME	9,13 K50020AFI	8,83 K50020AVS	8,83 K50020AVF	13,29 K50020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		10,45 K50020SFI	9,64 K50020SVF	9,64 K50020SSF	9,64 K50020SUF	9,64 K50020SU1	9,64 K50020SU2		
600	20	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	20
		18,48 K60020ACR2	17,32 K60020ACR	15,56 K60020AME	12,36 K60020AFI	12,01 K60020AVS	12,01 K60020AVF	17,36 K60020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		13,95 K60020SFI	12,97 K60020SVF	12,97 K60020SSF	12,97 K60020SUF	12,97 K60020SU1	12,97 K60020SU2		
700	20	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	20
		30,14 K70020ACR2	28,12 K70020ACR	25,06 K70020AME	19,51 K70020AFI	18,88 K70020AVS	18,88 K70020AVF	28,20 K70020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		22,25 K70020SFI	20,55 K70020SVF	20,55 K70020SSF	20,55 K70020SUF	20,55 K70020SU1	20,55 K70020SU2		
800	20* *Disponibile anche *Also available mm.40	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	20
		34,06 K80020ACR2	31,75 K80020ACR	28,25 K80020AME	21,90 K80020AFI	21,19 K80020AVS	21,19 K80020AVF	31,83 K80020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		25,03 K80020SFI	23,11 K80020SVF	23,11 K80020SSF	23,11 K80020SUF	23,11 K80020SU1	23,11 K80020SU2		
960	20* *Disponibile anche *Also available mm.40	ACRS/2	ACRS	AM	AF	AVF SOFT	AVF STRONG	SM	20
		40,16 K96020ACR2	37,39 K96020ACR	33,22 K96020AME	25,64 K96020AFI	24,80 K96020AVS	24,80 K96020AVF	37,52 K96020SME	
		SF	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200		
		29,39 K96020SFI	27,07 K96020SVF	27,07 K96020SSF	27,07 K96020SUF	27,07 K96020SU1	27,07 K96020SU2		

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

OGNI DIAMETRO E' DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SENZA FORO O CON FORI DIVERSI SU RICHIESTA

EVERY DIAMETER IS AVAILABLE UPON REQUEST IN THE CONVERSION WITHOUT BORE OR WITH DIFFERENT BORE SIZE

DISCHI IMPREGNATI T/K RES

T/K RES IMPREGNATED DISCS



7 GIORNI
7 DAYS

Dischi in tessuto non tessuto impregnato. Prestazioni di taglio e resistenza all'usura superiori. Utilizzati su smerigliatrici diritte e mole da banco per operazioni di satinatura e finitura su superfici sagomate di legno e metallo.

Impregnated non woven fiber discs. Higher cut rate and wear resistance. Used with straight grinders and stationary sanders for finishing and satin finishing on contoured surfaces of wood and metals.

DISPONIBILI NELLE GRANE

ACRS ORANGE

AMED PURPLE

SVF BLUE

Medesimo prezzo del disco T/K nel diametro e nella grana equivalente.

Same price of the equivalent T/K disc in the same diameter and grit.

DISCHI VELCRATI T/K

T/K DISCS WITH VELCRO



7 GIORNI
7 DAYS

Utilizzati su smerigliatrici angolari e rotorbitali per operazioni di satinatura e finitura su legno, vernici e metallo.

Used on right-angle grinders and random orbital sanders for satin finishing and finishing on wood, paints and metals.

***T05** non abrasivo. Indicato nel settore legno per finiture a olio o a cera.*

***T05** non abrasive non woven. Recommended for oil and wax wood finishes.*

Diametro mm Diameter mm	PREZZO IN EURO A CONFEZIONE / PRICE IN EUROS EACH BOX								
	AMED	AF	AVF SOFT	SVF	SSF	SULF1000	SULF1200	T05	
115	**41,04** VTK115SAM	**38,25** VTK115SAF	**37,95** VTK115SAV	**38,78** VTK115SSV	**38,78** VTK115SSSF	**38,78** VTK115SSU1	**38,78** VTK115SSU2	**34,45** VT05B115S	25
125	**44,00** VTK125SAM	**40,73** VTK125SAF	**40,36** VTK125SAV	**40,93** VTK125SSV	**40,93** VTK125SSSF	**40,93** VTK125SSU1	**40,93** VTK125SSU2	**35,89** VT05B125S	25
150	**52,48** VTK150SAM	**47,83** VTK150SAF	**47,31** VTK150SAV	**48,71** VTK150SSV	**48,71** VTK150SSSF	**48,71** VTK150SSU1	**48,71** VTK150SSU2	**41,48** VT05B150S	25
200	**92,07** VTK200SAM	**83,95** VTK200SAF	**83,03** VTK200SAV	**85,48** VTK200SSV	**85,48** VTK200SSSF	**85,48** VTK200SSU1	**85,48** VTK200SSU2	**72,83** VT05B200S	25

DISCHI VELCRATI 3M CLEAN & FINISH

3M CLEAN & FINISH DISCS WITH VELCRO



7 GIORNI
7 DAYS

Utilizzati su smerigliatrici angolari e rotorbitali per operazioni di satinatura e finitura su legno, vernici e metallo.

Used on right-angle grinders and random orbital sanders for satin finishing and finishing on wood, paints and metals.

Diametro mm Diameter mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH BOX			
	AMED	AF	AVF	
115	**116,39** V3M115SAM	**70,30** V3M115SAF	**69,53** V3M115SAV	25
125	**127,72** V3M125SAM	**75,45** V3M125SAF	**74,68** V3M125SAV	25
150	**173,56** V3M150SAM	**96,82** V3M150SAF	**95,54** V3M150SAV	25
200	**272,44** V3M200SAM	**140,34** V3M200SAF	**138,02** V3M200SAV	25

PER ULTERIORI DIMENSIONI E GRANE VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER SIZES AND GRITS PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

7 GIORNI
7 DAYS

VELCRO

DISCHI CNP 1-SIDE

CNP 1-SIDE DISCS



Utilizzati su smerigliatrici angolari e rotorbitali per operazioni di satinatura e finitura su metalli. Particolarmente indicati per acciaio inox.

Used on right-angle grinders and random orbital sanders for satin finishing and finishing metals. Recommended for applications on stainless steel.

Diametro mm Diameter mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH AMED	
50	**0,33** CNP050SFAM1S	25
60	**0,33** CNP060SFAM1S	25
75	**0,46** CNP075SFAM1S	25
100	**0,71** CNP100SFAM1S	25

Diametro mm Diameter mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH AMED	
115	**0,83** CNP115SFAM1S	25
125	**0,94** CNP125SFAM1S	25
150	**1,27** CNP150SFAM1S	25

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

24 ORE-HOURS
7 GIORNI 7 DAYS

DISCHI CUT & POLISH CPD
CPD CUT & POLISH DISCS

3M



Utilizzati su smerigliatrici diritte e mole da banco per operazioni di sbavatura, satinatura e finitura su metalli. La particolare resistenza della fibra del tessuto non tessuto li rende adatti all'impiego su acciai inox.

Used on straight grinders and stationary sanders for deburring, satin finishing and finishing on metals. Thanks to its high resistant fiber this non woven discs are recommended for applications on stainless steel.

Diametro Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH AM	AVF	
60	6	1,00 CP06006AM	1,21 CP06006AV	100
80	6	1,57 CP08006AM	1,89 CP08006AV	100
90	6	1,85 CP09006AM	2,22 CP09006AV	100
100	6	2,16 CP10006AM	2,59 CP10006AV	100
125	6	2,79 CP12506AM	3,34 CP12506AV	100
150	15	3,66 CP15015AM	4,39 CP15015AV	100
150	20	3,66 CP15020AM	4,39 CP15020AV	100
180	20	5,71 CP18020AM	6,85 CP18020AV	50
200	20	6,41 CP20020AM	7,70 CP20020AV	50
250	20	11,62 CP25020AM	13,96 CP25020AV	50

Diametro Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH AM	AVF	
300	20	14,18 CP30020AM	17,02 CP30020AV	50
350	20	21,63 CP35020AM	25,96 CP35020AV	20
400	20	24,98 CP40020AM	29,98 CP40020AV	20
450	20	41,77 CP45020AM	50,12 CP45020AV	20
500	20	46,26 CP50020AM	55,52 CP50020AV	20
600	20	56,90 CP60020AM	68,28 CP60020AV	20
700	20	76,08 CP70020AM	91,30 CP70020AV	20
800	20	98,19 CP80020AM	117,84 CP80020AV	20
960	20	139,64 CP96020AM	167,03 CP96020AV	20
960	40	139,64 CP96040AM	167,03 CP96040AV	20

OGNI DIAMETRO E' DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SENZA FORO O CON FORI DIVERSI SU RICHIESTA
EVERY DIAMETER IS AVAILABLE UPON REQUEST IN THE CONVERSION WITHOUT BORE OR WITH DIFFERENT BORE SIZE

24 ORE-HOURS

TAMPONI HDP CP-SH CUT & POLISH
HDP CP-SH HAND PAD

Dimensioni mm Size mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH AM	AVF	
120 X 300	6,07 TCP120300AM	7,25 TCP120300AVF	100



PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

DISCHI VENTILATI T/K / T/K VENTILATED DISCS

20 GIORNI DAYS

24 ORE-HOURS

Utilizzati su pulitrici fisse per operazioni di finitura e satinatura di metalli.

Used on stationary sanders for finishing and satin finishing on metals.

A 2 FALDE / 2 LAYERS

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
		ACRS	AM	AF	AVF	SM	
150	**19 ESAGONALE HEXAGONAL**	**21,49** VK21501EA	–	**20,08** VK21501EC	**20,08** VK21501ED	–	20

A 4 FALDE / 4 LAYERS

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
		ACRS	AM	AF	AVF	SM	
200	**24 ESAGONALE HEXAGONAL**	–	**23,18** VK42002EB	**19,09** VK42002EC	**19,09** VK42002ED	–	10
250	**80**	–	**32,45** VK425080B	**25,96** VK425080C	**25,96** VK425080D	–	10
300	**80**	**35,69** VK430080A	**32,45** VK430080B	**25,96** VK430080C	**25,96** VK430080D	**32,45** VK430080E	10
350	**130**	**42,18** VK435130A	**34,08** VK435130B	**31,80** VK435130C	**31,80** VK435130D	**34,08** VK435130E	10
400	**130**	**45,43** VK440130A	**40,57** VK440130B	**35,69** VK440130C	**35,69** VK440130D	**40,57** VK440130E	10
400	**180**	**45,43** VK440180A	**40,57** VK440180B	**35,69** VK440180C	**35,69** VK440180D	**40,57** VK440180E	10

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION



DISCHI CLEAN & STRIP / CLEAN & STRIP DISCS

24 ORE-HOURS

Fibra di nylon molto resistente con incorporato abrasivo in grana grossa al carburo di silicio. Particolarmente indicato per l'asportazione di ruggine, calamine e per la disossidazione e la pulitura delle saldature.

High resistant nyon fiber with silicon carbide in extra coarse grit. Recommended for the removal of rust and calamines and oxides on weld seams.

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	Spessore mm Thickness mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH XCRS	
51	**13**	**13**	**1,47** CS0511313	20
76	**13**	**13**	**2,84** CS0761313	20
100	**13**	**13**	**4,63** CS1001313	20
115	**13**	**13**	**5,96** CS1151313	20
125	**13**	**13**	**6,96** CS1251313	20
150	**13**	**13**	**9,81** CS1501313	20
180	**13**	**13**	**14,41** CS1801313	20
200	**13**	**13**	**17,05** CS2001313	10
250	**20**	**13**	**29,86** CS2501320	10
300	**20**	**13**	**38,71** CS3001320	10

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION




FLAP T/K / T/K FLAP WHEELS

KORAT

7 GIORNI 7 DAYS

GRANE DISPONIBILI AVAILABLE GRITS	TIPO A / A TYPE OSSIDO DI ALLUMINIO / ALUMINUM OXIDE			TIPO S / S TYPE CARBURO DI SILICIO / SILICON CARBIDE		
	ACRS/2	A COARSE 2	P60			
	ACRS	A COARSE	P80	SM	S MEDIUM	P120
	AM	A MEDIUM	P120	SF	S FINE	P240
	AF	A FINE	P240	SVF	S VERY FINE	P320
	AVF SOFT	A VERY FINE SOFT	P320			
	AVF STRONG	A VERY FINE STRONG	P320	SSF	S SUPER FINE	P400
				SULF600	S ULTRA FINE 600	P600
				SULF1000	S ULTRA FINE 1000	P1000
				SULF1200	S ULTRA FINE 1200	P1200

DUREZZA DELLE FLAP / FLAP WHEEL DENSITY



DUREZZA 6
DENSITY 6
MORBIDA / SOFT

DUREZZA 8
DENSITY 8
STANDARD

DUREZZA 10
DENSITY 10
DURA / HARD

DUREZZA 12
DENSITY 12
MOLTO DURA / VERY HARD

DUREZZA STANDARD D.8 PREZZI IN EURO AL CM DI SPESSORE
PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM STANDARD DENSITY D.8

Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	ACRS/2	ACRS AM AF AVF SM SF SVF	SSF SULF SULF1000 SULF1200	MAX RPM
105	6/15/20/25/35	2,90	2,68	3,09	3800
120	6/15/20/25/35	3,60	3,33	3,83	3200
150	54/50	5,36	4,96	5,71	2400
200	76/80	5,93	5,49	6,32	1900
250	115	8,08	7,48	8,61	1550
300	150	10,14	9,38	10,79	1250
350	200	12,66	11,72	13,48	1100
400	250	14,82	13,72	15,78	950
450	300	17,64	16,33	18,78	900
500	350	20,18	18,68	21,49	850

DUREZZA / DENSITY D.6

PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.8 - 5%**

DUREZZA / DENSITY D.10

PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.8 + 5%**

DUREZZA / DENSITY D.12

PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.8 + 5% + 5%**



Ruote di spessore superiore a mm.1000 ***extra sconto 15%***

Flap wheels wider than mm.1000 ***15% extra discount***

Bilanciatura / Balancing: EURO 17,00 netto cad./ each net

Per ruote di spessore inferiore a 20 mm: calcolare 3 mm in più per incidenza del taglio (esempio: spessore 15 mm calcolare 18 mm)

For flap wheels of thickness lower than 20 mm please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness 15 mm please consider 18 mm)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (= 13 mm).

For flap wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (= 13 mm) thickness.

Pag.252

FLAP CUT&POLISH / CUT&POLISH FLAP WHEELS

7 GIORNI
7 DAYS

Particolarmente indicata per le lavorazioni su acciaio inox grazie alla sua eccezionale resistenza meccanica e alle alte temperature.

Recommended for working on stainless steel thanks to its extremely high mechanical resistance and to high temperature.

DUREZZA DELLE FLAP / FLAP WHEEL DENSITY



DUREZZA 6
DENSITY 6
MORBIDA / SOFT

DUREZZA 8
DENSITY 8
MEDIA / MEDIUM

DUREZZA 10
DENSITY 10
STANDARD

DUREZZA 12
DENSITY 12
MOLTO DURA / VERY HARD


DUREZZA STANDARD D.10 PREZZI IN EURO AL CM DI SPESSORE
PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM STANDARD DENSITY D.10

Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	A MEDIUM	A VERY FINE	MAX RPM
105	**6/15/20/25/35**	**6,14**	**7,00**	6000
120	**6/15/20/25/35**	**8,23**	**9,38**	6000
150	**54/50**	**13,66**	**15,57**	5000
200	**76/80**	**21,74**	**24,78**	3200
250	**115**	**30,65**	**34,94**	2800
300	**150**	**37,36**	**42,59**	1900
350	**200**	**43,74**	**49,86**	1400
400	**250**	**47,35**	**53,98**	1300
450	**300**	**58,49**	**66,68**	1100
500	**350**	**64,06**	**73,03**	1000

DUREZZA / DENSITY D.6
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.10 - 15%**

DUREZZA / DENSITY D.8
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.10 - 10%**

DUREZZA / DENSITY D.12
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.10 + 10%**



Ruote di spessore superiore a mm.1000 ***extra sconto 15%***
Flap wheels wider than mm.1000 ***15% extra discount***

Bilanciatura / Balancing: EURO 17,00 netto cad./ each net

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)
For flap wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)
Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).
For flap wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.



Pag.252

KORAT

FLAP CNP / CNP FLAP WHEELS

7 GIORNI
7 DAYS

Particolarmente indicata per le lavorazioni su acciaio inox grazie alla sua eccezionale resistenza meccanica e alle alte temperature.

Recommended for working on stainless steel thanks to its extremely high mechanical resistance and to high temperature.

DUREZZA DELLE FLAP / FLAP WHEEL DENSITY



DUREZZA 6 DENSITY 6 *MORBIDA / SOFT*	DUREZZA 8 DENSITY 8 *MEDIA / MEDIUM*	DUREZZA 10 DENSITY 10 *STANDARD*	DUREZZA 12 DENSITY 12 *MOLTO DURA / VERY HARD*

DUREZZA STANDARD D.10 PREZZI IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM STANDARD DENSITY D.10			
Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	A MEDIUM	MAX RPM
105	**6/15/20/25/35**	**3,02**	6000
120	**6/15/20/25/35**	**3,76**	6000
150	**54/50**	**5,62**	5000
200	**76/80**	**6,23**	3200
250	**115**	**8,49**	2800
300	**150**	**10,63**	1900
350	**200**	**13,25**	1400
400	**250**	**15,56**	1300
450	**300**	**18,47**	1100
500	**350**	**21,13**	1000

DUREZZA / DENSITY D.6
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.10 - 15%**

DUREZZA / DENSITY D.8
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.10 - 10%**

DUREZZA / DENSITY D.12
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY **D.10 + 10%**



Ruote di spessore superiore a mm.1000 ***extra sconto 15%***
Flap wheels wider than mm.1000 ***15% extra discount***

Bilanciatura / Balancing: EURO 17,00 netto cad./ each net

Per ruote di spessore inferiore a 20 mm: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare 18 mm)
For flap wheels of thickness inferior to 20 mm please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18 mm)
Per ruote di spessore inferiore a 10 mm considerare il prezzo dello spessore 10 mm (= 13 mm).
For flap wheels of thickness inferior to 10 mm please consider the price of 10 mm (= 13 mm) thickness.



Pag.252

FLAP RTS / RTS FLAP WHEELS

7 GIORNI
7 DAYS

Flap in tessuto non tessuto Korat T/K + tela X ossido di alluminio.

Non woven abrasive fiber Korat brand T/K with aluminum oxide X cotton cloth.

ALLESTIMENTO STANDARD PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE
STANDARD CONVERSION PRICE IN EURO EACH THICKNESS CM

Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	NUMERO LAMELLE / FLAP NO.		PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM	MAX RPM
		TELA CLOTH	TESSUTO NON TESSUTO / NON WOVEN FIBER		
105	6/15/20/25/35	2	1	4,96	5000
120	6/15/20/25/35	2	1	6,50	4500
160	54/50*	4	2	8,54	3600
200	76/80*	4	2	11,61	2800
250	115	4	2	14,00	2200
300	150	4	2	19,78	1600
350	200	4	2	29,66	1100
400	250	4	2	38,27	950

** A RICHIESTA : Ordine minimo altezza mm.1000 / Upon request: m.o.q. mm.1000 width*

GRANE STANDARD DISPONIBILI / STANDARD AVAILABLE GRITS

40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 + T/K A MEDIUM

220 – 240 – 320 – 400 + T/K A VERY FINE

ALLESTIMENTO CON TELA ZIRCONIO
CONVERSION WITH ALUMINUM ZIRCONIA CLOTH

+15%

ALLESTIMENTO CON TELA CARBURO DI SILICIO
CONVERSION WITH SILICON CARBIDE CLOTH

Stessa quotazione allestimento standard. Ordine minimo altezza mm.1000 / Same price as standard conversion. M.o.q. mm.1000 width.

ALLESTIMENTO CON TELA J OSSIDO ALLUMINIO
CONVERSION WITH J ALUMINUM OXIDE CLOTH

Stessa quotazione allestimento standard. Ordine minimo altezza mm.1000 / Same price as standard conversion. M.o.q. mm.1000 width.



Ruote di spessore superiore a mm.1000 ***extra sconto 15%***

Flap wheels wider than mm.1000 ***15% extra discount***

Bilanciatura / Balancing: EURO 17,00 netto cad. / each net

PER FORMATI O ALLESTIMENTI NON STANDARD VI PREGHIAMO RICHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE. ORDINE MINIMO ALTEZZA 450 mm

FOR NON STANDARD SIZES AND CONVERSION PLEASE ASK FOR THE QUOTATION. M.O.Q. 450 mm WIDTH

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)

For flap wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).

For flap wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.

Pag.252

FLAP T/K PER APPLICAZIONI SU LEGNO
T/K FLAP WHEELS FOR WOOD WORKING

7 GIORNI
7 DAYS

DUREZZA DELLE FLAP / FLAP WHEEL DENSITY



DUREZZA 6
DENSITY 6
MORBIDA / SOFT

DUREZZA 8
DENSITY 8
STANDARD

DUREZZA 10
DENSITY 10
DURA / HARD

DUREZZA 12
DENSITY 12
MOLTO DURA / VERY HARD

DUREZZA STANDARD D.8 PREZZI IN EURO AL CM DI SPESSORE
PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM STANDARD DENSITY D.8


Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	T/K VERDE		A FINE 62N BEIGE		MAX RPM
		AF	AVF	AF	AVF	
200	76/80*	4,30	4,30	4,22	4,22	1900
		CH81 SVF		FIBRA 89 SVF	FIBRA 98 SULF	
		4,33		5,01	5,01	

** A RICHIESTA : Ordine minimo altezza mm.1000 / Upon request: m.o.q. mm.1000 width*

DUREZZA / DENSITY D.6
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY D.8 - 5%

DUREZZA / DENSITY D.10
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY D.8 + 5%

DUREZZA / DENSITY D.12
PREZZO DELLA DUREZZA / PRICE OF DENSITY D.8 + 5% + 5%



Ruote di spessore superiore a mm.1000 ***extra sconto 15%***
Flap wheels wider than mm.1000 ***15% extra discount***

Bilanciatura / Balancing: EURO 17,00 netto cad./ each net

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)
For flap wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).

For flap wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.



Pag.252

FLAP IMPREGNATE / IMPREGNATED FLAP WHEELS

Si tratta delle normali flap impregnate con resine che hanno la funzione di unire l'una all'altra le singole lamelle. L'impregnazione permette di ottenere una ruota più compatta con una resa superiore ed una tenuta migliore della sagoma durante la lavorazione.

Flap wheels impregnated with resins, that glue together the flaps. The impregnation allows to obtain a more compact wheel and as a consequence an higher performance and a better keeping of the profile during working.

PREZZO RUOTE IMPREGNATE IMPREGNATED FLAP WHEELS PRICE	Prezzo di listino della ruota / List price of the flap wheel + 20%

FLAP RCS / RCS FLAP WHEELS

7 GIORNI
7 DAYS

Flap in tessuto non tessuto Korat T/K + carta stearata. Indicate per la levigatura di legno grezzo e vernici.

Non woven abrasive fiber Korat brand T/K with stearate paper. Suitable for sanding on wood and paints.

ALLESTIMENTO STANDARD PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE
STANDARD CONVERSION PRICE IN EURO EACH THICKNESS CM

Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	NUMERO LAMELLE / FLAP NO.		PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM	MAX RPM
		CARTA PAPER	TESSUTO NON TESSUTO / NON WOVEN FIBER		
200	**76/80***	**1**	**1**	**6,86**	1400
200	**76/80***	**2**	**1**	**7,54**	1400
250	**115**	**1**	**1**	**8,23**	1250
250	**115**	**2**	**1**	**9,06**	1250

** A RICHIESTA : Ordine minimo altezza mm.1000 / Upon request: m.o.q. mm.1000 width*

GRANE STANDARD DISPONIBILI
STANDARD AVAILABLE GRITS

40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 280 - 320

ALLESTIMENTO CON CARTA 3M 622
CONVERSION WITH 3M 622 PAPER

+ 15 %



Pag.252

Ruote di spessore superiore a mm.1000 ***extra sconto 15%***

Flap wheels wider than mm.1000 ***15% extra discount***

Bilanciatura / Balancing: EURO 17,00 netto cad./ each net

PER FORMATI O ALLESTIMENTI NON STANDARD VI PREGHIAMO RICHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE. ORDINE MINIMO ALTEZZA MM.450

FOR NON STANDARD SIZES AND CONVERSION PLEASE ASK FOR THE QUOTATION. M.O.Q. MM.450 WIDTH

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)

For flap wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).

For flap wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.

7 GIORNI 7 DAYS

KORAT

RUOTE AVVOLTE
CONVOLUTE WHEELS



Ruote avvolte per la lavorazione di profili in legno. Più aggressive rispetto alle flap adatte per eliminare difetti di scorniciatura.

Convolute wheels for wood profiles working. More aggressive than flap wheel, suitable for moulding defects removal.

Articolo Item	Grane Grits	Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM
LAD	A/MED	200	76	14,98 FALAD76B
LAE	A/FINE	200	76	14,98 FALEK76D
LAF	A/VERY FINE	200	76	14,98 FALFK76C
ACX/3 NEW!	S/FINE	200	76	14,98 FAACX3K76
ACX/2 NEW!	S/VERY FINE	200	76	14,98 FAACX2K76

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)
For wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).
For wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.

7 GIORNI 7 DAYS

KORAT

RUOTE AVVOLTE
CONVOLUTE WHEELS



Ruote avvolte per leggera sbavatura e finitura di metalli in genere.

Convolute wheels for light deburring and finishing on metals.

Articolo Item	Grane Grits	Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM
RCK/3 NEW!	S/FINE	200	76	14,98 FARCK3K76
GP RCM/2 NEW!	S/VERY FINE	200	76	34,76 FARCMK76G

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)
For wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).
For wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.



FLAP T/K CON PERNO / T/K FLAP WHEELS ON SHAFT



Utilizzati su smerigliatrici dritte e mole da banco per operazioni di satinatura e finitura su metalli.

Used with straight grinders for finishing and satin finishing on metals.

24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

Diametro mm Diameter mm	Altezza Width mm	Perno Shaft mm	MAX RPM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				5,72 K030206AC	5,72 K030206AM	5,72 K030206AF	5,72 K030206AV	5,72 K030206SM	5,72 K030206SF
30	20	6	17100	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				5,72 K030206SV	6,25 K030206SS	6,25 K030206SU	6,25 K030206S1	6,25 K030206S2	
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				7,47 K030306AC	7,47 K030306AM	7,47 K030306AF	7,47 K030306AV	7,47 K030306SM	7,47 K030306SF
30	30	6	17100	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				7,47 K030306SV	8,27 K030306SS	8,27 K030306SU	8,27 K030306S1	8,27 K030306S2	
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				4,67 K040106AC	4,67 K040106AM	4,67 K040106AF	4,67 K040106AV	4,67 K040106SM	4,67 K040106SF
40	10	6	17100	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				4,67 K040106SV	5,37 K040106SS	5,37 K040106SU	5,37 K040106S1	5,37 K040106S2	
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				5,78 K040206AC	5,78 K040206AM	5,78 K040206AF	5,78 K040206AV	5,78 K040206SM	5,78 K040206SF
40	20	6	17100	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				5,78 K040206SV	6,32 K040206SS	6,32 K040206SU	6,32 K040206S1	6,32 K040206S2	
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				7,58 K040306AC	7,58 K040306AM	7,58 K040306AF	7,58 K040306AV	7,58 K040306SM	7,58 K040306SF
40	30	6	17100	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				7,58 K040306SV	8,37 K040306SS	8,37 K040306SU	8,37 K040306S1	8,37 K040306S2	
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				5,15 K050106AC	5,15 K050106AM	5,15 K050106AF	5,15 K050106AV	5,15 K050106SM	5,15 K050106SF
50	10	6	13700	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				5,15 K050106SV	5,93 K050106SS	5,93 K050106SU	5,93 K050106S1	5,93 K050106S2	
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				6,42 K050206AC	6,42 K050206AM	6,42 K050206AF	6,42 K050206AV	6,42 K050206SM	6,42 K050206SF
50	20	6	13700	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				6,42 K050206SV	7,06 K050206SS	7,06 K050206SU	7,06 K050206S1	7,06 K050206S2	
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				8,53 K050306AC	8,53 K050306AM	8,53 K050306AF	8,53 K050306AV	8,53 K050306SM	8,53 K050306SF
50	30	6	13700	SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				8,53 K050306SV	9,49 K050306SS	9,49 K050306SU	9,49 K050306S1	9,49 K050306S2	

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

FLAP T/K CON PERNO
T/K FLAP WHEELS ON SHAFT



Diametro mm Diameter mm	Altezza Width mm	Perno Shaft mm	MAX RPM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
60	10	6	11500	5,77 K060106AC	5,77 K060106AM	5,77 K060106AF	5,77 K060106AV	5,77 K060106SM	5,77 K060106SF
				SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				5,77 K060106SV	6,65 K060106SS	6,65 K060106SU	6,65 K060106S1	6,65 K060106S2	
60	20	6	11500	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				6,82 K060206AC	6,82 K060206AM	6,82 K060206AF	6,82 K060206AV	6,82 K060206SM	6,82 K060206SF
				SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				6,82 K060206SV	7,50 K060206SS	7,50 K060206SU	7,50 K060206S1	7,50 K060206S2	
60	30	6	11500	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				9,12 K060306AC	9,12 K060306AM	9,12 K060306AF	9,12 K060306AV	9,12 K060306SM	9,12 K060306SF
				SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				9,12 K060306SV	10,15 K060306SS	10,15 K060306SU	10,15 K060306S1	10,15 K060306S2	
60	40	6	11500	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				11,43 K060406AC	11,43 K060406AM	11,43 K060406AF	11,43 K060406AV	11,43 K060406SM	11,43 K060406SF
				SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				11,43 K060406SV	12,80 K060406SS	12,80 K060406SU	12,80 K060406S1	12,80 K060406S2	
60	50	6	11500	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				13,73 K060506AC	13,73 K060506AM	13,73 K060506AF	13,73 K060506AV	13,73 K060506SM	13,73 K060506SF
				SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				13,73 K060506SV	15,43 K060506SS	15,43 K060506SU	15,43 K060506S1	15,43 K060506S2	
80	10	6	8600	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				7,98 K080106AC	7,98 K080106AM	7,98 K080106AF	7,98 K080106AV	7,98 K080106SM	7,98 K080106SF
				SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				7,98 K080106SV	9,18 K080106SS	9,18 K080106SU	9,18 K080106S1	9,18 K080106S2	
80	20	6	8600	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				8,07 K080206AC	8,07 K080206AM	8,07 K080206AF	8,07 K080206AV	8,07 K080206SM	8,07 K080206SF
				SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				8,07 K080206SV	9,26 K080206SS	9,26 K080206SU	9,26 K080206S1	9,26 K080206S2	
80	30	6	8600	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				9,82 K080306AC	9,82 K080306AM	9,82 K080306AF	9,82 K080306AV	9,82 K080306SM	9,82 K080306SF
				SVF	SSF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				9,82 K080306SV	11,28 K080306SS	11,28 K080306SU	11,28 K080306S1	11,28 K080306S2	

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

FLAP T/K CON PERNO
T/K FLAP WHEELS ON SHAFT



24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

Diametro mm Diameter mm	Altezza Width mm	Perno Shaft mm	MAX RPM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH					
				ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
80	40	6	8600	12,00 K080406AC	12,00 K080406AM	12,00 K080406AF	12,00 K080406AV	12,00 K080406SM	12,00 K080406SF
				SVF	S SF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				12,00 K080406SV	13,46 K080406SS	13,46 K080406SU	13,46 K080406S1	13,46 K080406S2	
80	50	6	8600	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				14,45 K080506AC	14,45 K080506AM	14,45 K080506AF	14,45 K080506AV	14,45 K080506SM	14,45 K080506SF
				SVF	S SF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				14,45 K080506SV	16,27 K080506SS	16,27 K080506SU	16,27 K080506S1	16,27 K080506S2	
100	10	6	6000	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				8,47 K100106AC	8,47 K100106AM	8,47 K100106AF	8,47 K100106AV	8,47 K100106SM	8,47 K100106SF
				SVF	S SF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				8,47 K100106SV	9,74 K100106SS	9,74 K100106SU	9,74 K100106S1	9,74 K100106S2	
100	20	6	6000	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				8,89 K100206AC	8,89 K100206AM	8,89 K100206AF	8,89 K100206AV	8,89 K100206SM	8,89 K100206SF
				SVF	S SF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				8,89 K100206SV	10,23 K100206SS	10,23 K100206SU	10,23 K100206S1	10,23 K100206S2	
100	30	6	6000	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				11,73 K100306AC	11,73 K100306AM	11,73 K100306AF	11,73 K100306AV	11,73 K100306SM	11,73 K100306SF
				SVF	S SF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				11,73 K100306SV	13,48 K100306SS	13,48 K100306SU	13,48 K100306S1	13,48 K100306S2	
100	40	6	6000	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				13,92 K100406AC	13,92 K100406AM	13,92 K100406AF	13,92 K100406AV	13,92 K100406SM	13,92 K100406SF
				SVF	S SF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				13,92 K100406SV	16,01 K100406SS	16,01 K100406SU	16,01 K100406S1	16,01 K100406S2	
100	50	6	6000	ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF
				16,05 K100506AC	16,05 K100506AM	16,05 K100506AF	16,05 K100506AV	16,05 K100506SM	16,05 K100506SF
				SVF	S SF	SULF600	SULF1000	SULF1200	
				16,05 K100506SV	18,46 K100506SS	18,46 K100506SU	18,46 K100506S1	18,46 K100506S2	

PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

FLAP CUT & POLISH CON PERNO
CUT & POLISH FLAP WHEELS ON SHAFT

24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura, satinatura e finitura di metalli. La particolare struttura del tessuto le rende particolarmente indicate per impieghi su acciai inox.

Used on straight grinders for deburring, finishing and satin finishing on metals. The peculiar fiber structure makes them recommended for stainless steel applications.

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Perno Shaft mm	MAX RPM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
				A MEDIUM	A VERY FINE
30	10	6	17100	6,18 C030106AM	7,17 C030106AV
30	20	6	17100	6,57 C030206AM	7,62 C030206AV
30	30	6	17100	8,32 C030306AM	9,65 C030306AV
40	10	6	17100	8,21 C040106AM	9,52 C040106AV
40	20	6	17100	8,21 C040206AM	9,52 C040206AV
40	30	6	17100	10,57 C040306AM	12,26 C040306AV
50	10	6	13700	8,40 C050106AM	9,74 C050106AV
50	20	6	13700	8,40 C050206AM	9,74 C050206AV
50	30	6	13700	10,61 C050306AM	12,31 C050306AV
60	10	6	11500	7,43 C060106AM	8,62 C060106AV
60	20	6	11500	9,11 C060206AM	10,57 C060206AV
60	30	6	11500	13,00 C060306AM	15,08 C060306AV
60	40	6	11500	16,10 C060406AM	18,68 C060406AV
60	50	6	11500	19,61 C060506AM	22,75 C060506AV
80	10	6	8600	10,73 C080106AM	12,45 C080106AV
80	20	6	8600	13,00 C080206AM	15,08 C080206AV
80	30	6	8600	15,16 C080306AM	17,59 C080306AV
80	40	6	8600	17,82 C080406AM	20,67 C080406AV
80	50	6	8600	21,76 C080506AM	25,24 C080506AV
105	10	6	6000	14,15 C100106AM	16,41 C100106AV
105	20	6	6000	15,19 C100206AM	17,62 C100206AV
105	30	6	6000	20,52 C100306AM	23,80 C100306AV
105	40	6	6000	26,65 C100406AM	30,91 C100406AV
105	50	6	6000	32,79 C100506AM	38,04 C100506AV
120	10	6	4200	17,27 C120106AM	20,03 C120106AV
120	15	6	4200	18,50 C120156AM	21,46 C120156AV
120	20	6	4200	19,74 C120206AM	22,90 C120206AV
120	30	6	4200	29,67 C120306AM	34,42 C120306AV
120	40	6	4200	35,01 C120406AM	40,61 C120406AV
120	50	6	4200	43,24 C120506AM	50,16 C120506AV



PER ULTERIORI DIMENSIONI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

FLAP RTS CON PERNO
RTS FLAP WHEELS ON SHAFT

7 GIORNI
7 DAYS

Flap in tessuto non tessuto T/K Korat + Tela X ossido di alluminio.

Non woven T/K Korat fiber + X aluminum oxide cloth flap wheels.

ALLESTIMENTO STANDARD / STANDARD CONVERSION

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Perno Shaft mm	MAX RPM	NUMERO LAMELLE FLAP NO.		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
				TELA CLOTH	TESSUTO NON TESSUTO NON WOVEN FIBER	
40	20	6	17100	1	1	8,16
	30	6	17100	1	1	10,41
50	20	6	13700	1	1	8,68
	30	6	13700	1	1	10,52
60	20	6	11500	2	1	9,09
	30	6	11500	2	1	11,08
	40	6	11500	2	1	13,80
	50	6	11500	2	1	15,33
80	30	6	8600	2	1	13,31
	40	6	8600	2	1	16,77
	50	6	8600	2	1	19,87
105	30	6	6000	2	1	17,75
	50	6	6000	2	1	27,64

GRANE STANDARD DISPONIBILI AVAILABLE STANDARD GRITS		
40 - 60 - 80 - 100 - 120	+	T/K AM
150 - 180 - 220 - 240 - 320 - 400	+	T/K AF / AVF
40 - 60 - 80 - 100 - 120	+	T/K SM
150 - 180 - 220 - 240 - 320 - 400	+	T/K SF / SVF



I prezzi indicati si riferiscono all'allestimento standard. Per formati ed allestimenti speciali Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.

The listed prices refers to standard conversion. For special sizes and conversions please ask for the quotation.

FLAP RTS CON PERNO TRIZACT 237AA + TESSUTO NON TESSUTO
TRIZACT 237AA+NON WOVEN FIBER RTS FLAP WHEELS ON SHAFT

PREZZO DELLA FLAP RTS CON PERNO STANDARD EQUIVALENTE MOLTIPLICATO PER 1,5

PRICE OF THE EQUIVALENT STANDARD RTS WHEEL ON SHAFT MULTIPLIED BY 1,5

FLAP RTS CON PERNO ZIRCONIO + TESSUTO NON TESSUTO
ALUMINA ZICONIA+NON WOVEN FIBER RTS FLAP WHEELS ON SHAFT

PREZZO DELLA FLAP RTS CON PERNO STANDARD EQUIVALENTE + 15%

PRICE OF THE EQUIVALENT STANDARD RTS WHEEL ON SHAFT + 15%

7 GIORNI
7 DAYS

FLAP CLEAN STRIP CON PERNO CSW
CSW CLEAN STRIP FLAP WHEELS ON SHAFT



Tessuto non tessuto particolarmente tenace per operazioni di sverniciatura, rimozione di ossidi, calamine e sigillanti.

Particularly tough non woven fiber for oxide, paints, calamine and sealants removal.

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Perno Shaft mm	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
80	10	6	CSP080106X	8,73	5
	15	6	CSP080156X	11,28	5
	20	6	CSP080206X	12,45	5
	30	6	CSP080306X	17,42	5
	40	6	CSP080406X	22,54	5
	50	6	CSP080506X	26,94	5
105	9	6	CSP105096X	10,53	5
	10	6	CSP105106X	11,56	5
	13	6	CSP105136X	13,76	5
	15	6	CSP105156X	15,22	5
	20	6	CSP105206X	16,67	5
	30	6	CSP105306X	23,97	5
	40	6	CSP105406X	30,33	5
	50	6	CSP105506X	38,58	5

NASTRI TESSUTO NON TESSUTO SUPPORTATI
NON WOVEN ABRASIVE FIBER BELT WITH CLOTH BACKING

CLEAN & FINISH SUPPORTATO / CLEAN & FINISH WITH CLOTH BACKING

3M

Utilizzati su levigatrici a nastro su metallo, legno e vernici.
Used on belt sanders on metals, wood and paints.

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS EACH SQUARE METER				
AM	AVF	SVF	SULF	TYPE T
404,23	247,20	268,09	264,16	380,49
SSUCFAMED	SSUCFAVFI	SSUCFSVFI	SSUCFSULF	SSUCFTYPT

7 GIORNI 7 DAYS

PER NASTRI CON ALTEZZA SUPERIORE A MM.150 +15% / FOR BELTS WIDER THAN MM.150 +15%

CUT & POLISH SUPPORTATO / CUT & POLISH WITH CLOTH BACKING

7 GIORNI 7 DAYS

3M

Utilizzati su levigatrici a nastro su metallo. Particolarmente indicati per impieghi su acciai inox.

Used on belt sanders on metals. Recommended for use on stainless steel.

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS EACH SQUARE METER	
AM	AVF
330,65	375,36
SSUCPAMED	SSUCPAVFI

PER NASTRI CON ALTEZZA SUPERIORE A MM.150 +15% / FOR BELTS WIDER THAN MM.150 +15%

KORAT T/K SUPPORTATO / T/K KORAT NON WOVEN FIBER WITH CLOTH BACKING

7 GIORNI 7 DAYS

Utilizzati su levigatrici a nastro su metallo, legno e vernici.
Used on belt sanders on metals, wood and paints.

KORAT

PREZZO IN EURO AL MQ / PRICE IN EUROS EACH SQUARE METER							
ACRS	AM	AF	AVF	SM	SF	SVF	SULF
256,39	222,95	172,01	170,88	222,95	177,01	173,93	173,93
SSUTKACRS	SSUTKAMED	SSUTKAFIN	SSUTKAVFI	SSUTKSMED	SSUTKSFIN	SSUTKSVFI	SSUTKSULF

PER NASTRI CON ALTEZZA SUPERIORE A MM.150 +15% / FOR BELTS WIDER THAN MM.150 +15%

COME CALCOLARE IL PREZZO DI UN NASTRO / HOW TO CALCULATE THE BELT PRICE


Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando la lunghezza (L) e l'altezza (H) espressi in metri per il prezzo di listino del prodotto (P). Aggiungete il costo della giunzione GMC come da tabella.

Calculate the raw material cost by multiplying the lenght (L) and the width (H) in meters by the product list price (P). Add the splice cost GMC as per the following table.

(L x H x P) + GMC = *PREZZO DI LISTINO DEL NASTRO / BELT LIST PRICE*

Esempio / example: 1 nastro Clean & Finish supportato AVF / 1 Clean & Finish with cloth backing belt AVF mm.120 x 8000 giunta/splice GMC

(L) 8 x (H) 0,12 x P (240,00 EURO) = 230,40 EURO + (GMC) (0,25 x 12) 3,00 EURO = 233,40 EURO

SIGLA GIUNZIONE SPLICE CODE	DESCRIZIONE FEATURES		PREZZO AL CM PRICE EACH CM
GMC	*Per nastri in tessuto non tessuto con pellicola MYLAR™ lato supporto. For non-woven belts. With MYLAR™ tape on the backing side.*		**0,25**

NASTRI SURFACE CONDITIONING / SURFACE CONDITIONING BELTS

7 GIORNI
7 DAYS

SCR – SCRIM BACKED SCBS

Per nastri alti e bassi. Solo per applicazioni a secco.
For narrow and wide belts. Dry applications only.



PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS PER SQUARE METER			
ACRS	AM	AVF	SSF
298,95	272,95	253,30	276,04
S3MSCRACR	S3MSCRAME	S3MSCRAVF	S3MSCRSSF



SCR L.S.– SCR LOW STRETCH SCBL

Rinforzato, resistente all'allungamento. Particolarmente indicato per file belts, per nastri lunghi e per lavorazioni a UMIDO.

Reinforced, low stretch. Recommended for file belts, for long belts and for wet applications.

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS PER SQUARE METER				
ACRS	AM	AVF	SSF	TYPE T
343,92	335,61	326,48	392,06	328,39
S3MSCLACR	S3MSCLAME	S3MSCLAVF	S3MSCLSSF	S3MSCLTYT

SCR SUPPORTATO / SCR WITH CLOTH BACKING SCBF

SCR accoppiato ad un supporto in tela particolarmente indicato per lavorazioni con tampone. Il supporto in tela permette di ridurre notevolmente l'attrito durante la lavorazione.

SCR with a cloth backing recommended for stroke sanders applications. The cloth backing allows to reduce dramatically friction during working.

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS PER SQUARE METER			
ACRS	AM	AVF	SSF
440,11	412,82	394,08	442,04
S3MSCSACR	S3MSCSAME	S3MSCSAVF	S3MSCSSSF

3M

DURABLE-FLEX LOW STRETCH (DF-BL)

Supporto antiallungamento (distinguibile dal supporto color viola) indicato per lavorazioni gravose e di precisione su inox e metalli in genere. Particolarmente adatto per file belts.

Anti-elongation backing (distinguishable from its violet colour) suitable for heavy-duty and precision work on stainless steel and generic metals. Particularly recommended for file belts.

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS PER SQUARE METER		
ACRS	AM	AF
282,93	266,08	365,32
SDFBLACRS	SDFBLAMED	SDFBLAFIN

NASTRI SURFACE CONDITIONING / SURFACE CONDITIONING BELTS

7 GIORNI
7 DAYS

SCR – SE

Per nastri alti e bassi. Solo per applicazioni a secco. Prodotto più aggressivo rispetto al tipo SCR SCRIM BACKED. A parità di grana lascia una rugosità più alta. E' indicato per applicazioni più gravose.

For narrow and wide belts. Dry applications only. More aggressive product than SCR SCRIM BACKED. The same nominal grit leaves a higher roughness. Suitable for heavier applications.

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS PER SQUARE METER		
ACRS-SE	**AM-SE** **LOW STRETCH**	**AF-SE** **LOW STRETCH**
311,30	**835,07***	**358,19**
S3MSCSEAC	S3MSCLEAM	S3MSCLEAF



***rapportato all' attuale costo 3M**

7 GIORNI
7 DAYS

SCR – SD

Per nastri alti e bassi. Solo per applicazioni a secco. Prodotto con maglia più aperta rispetto al tipo SCR per diminuire l'intasamento. Ideale per lavorazioni di finitura o satinatura su materiali intasanti; ottimo anche su acciaio e alluminio e per operazioni di sverniciatura.

For narrow and wide belts. Dry applications only. Opener structure compared to SCR type to reduce clogging. Recommended for finishing and satin finishing operations on high-clogging materials; excellent also on steel and aluminum for paint removal applications.

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS PER SQUARE METER
ACRS - SD
432,72
S3MSCSDAC

COME CALCOLARE IL PREZZO DI UN NASTRO / HOW TO CALCULATE THE BELT PRICE

Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando la lunghezza (L) e l'altezza (H) espressi in metri per il prezzo di listino del prodotto (P). Aggiungete il costo della giunzione GMC come da tabella.

Calculate the raw material cost by multiplying the lenght (L) and the width (H) in meters by the product list price (P). Add the splice cost GMC as per the following table.

(L x H x P) + GMC = ***PREZZO DI LISTINO DEL NASTRO / BELT LIST PRICE***

Esempio / example: 1 nastro/belt SCR-SE ACRS mm.200 x 3000 giunta/splice GMC

(L) 3 x (H) 0,2 x P (302,23 EURO) = 181,34 EURO + (GMC) (0,25 x 20) 5,00 EURO = 186,34 EURO

SIGLA GIUNZIONE *SPLICE CODE*	*DESCRIZIONE* *FEATURES*	*PREZZO AL CM* *PRICE EACH CM*
GMC	*Per nastri in tessuto non tessuto con pellicola MYLAR™ lato supporto.* *For non-woven belts. With MYLAR™ tape on the backing side.* 	**EURO 0,25**

ALTEZZA MINIMA DA ADDEBITARE 20 mm / MINIMUM WIDTH TO BE PAID 20 mm

NASTRI SURFACE CONDITIONING / SURFACE CONDITIONING BELTS

7 GIORNI
7 DAYS

SC DSJ LOW STRETCH



Rinforzato, resistente all'allungamento. Particolarmente indicato per ***nastri lunghi*** *e per lavorazioni ad* ***umido*** .

Reinforced, low stretch. Recommended for ***long belts*** *and for* ***wet applications*** .



PREZZO IN EURO AL MQ IN EUROS PER SQUARE METER				PRICE
ACRS	**AM**	**AF**	**AVF**	**SULF**
284,09	**271,26**	**290,07**	**259,14**	**247,76**
SKDSJACRS	SKDSJAMED	SKDSJAFIN	SKDSJAVFI	SKDSJSULF



SC DSJ LOW STRETCH - EXTRA FLEX

7 GIORNI
7 DAYS

Rinforzato, resistente all'allungamento. Particolarmente indicato per ***file belts*** .

Reinforced, low stretch. Recommended for ***file belts*** *applications.*



PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS PER SQUARE METER		
ACRS	**AM**	**AVF**
244,35	**244,35**	**235,82**
SKDSJXFACRS	SKDSJXFAMED	SKDSJXFAVFI

COME CALCOLARE IL PREZZO DI UN NASTRO / HOW TO CALCULATE THE BELT PRICE

Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando la lunghezza (L) e l'altezza (H) espressi in metri per il prezzo di listino del prodotto (P). Aggiungete il costo della giunzione GMC come da tabella.

Calculate the raw material cost by multiplying the lenght (L) and the width (H) in meters by the product list price (P). Add the splice cost GMC as per the following table.

(L x H x P) + GMC = ***PREZZO DI LISTINO DEL NASTRO / BELT LIST PRICE***

Esempio / example: 1 nastro/belt SC DSJ L.S. EXTRA FLEX AM mm.200 x 3000 giunta/splice GMC

(L) 3 x H (0,2) x P (237,23 EURO) = 142,34 EURO + (GMC) (0,25 x 20) 5,00 EURO = 147,34 EURO

SIGLA GIUNZIONE *SPLICE CODE*	*DESCRIZIONE* *FEATURES*	*PREZZO AL CM* *PRICE EACH CM*
GMC	*Per nastri in tessuto non tessuto con pellicola MYLAR™ lato supporto.* *For non-woven belts. With MYLAR™ tape on the backing side.* 	**EURO 0,25**

ALTEZZA MINIMA DA ADDEBITARE 20 mm / MINIMUM WIDTH TO BE PAID 20 mm

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI SURFACE CONDITIONING SCD
SCD SURFACE CONDITIONING DISCS

Utilizzati su smerigliatrici angolari per operazioni di condizionamento superficiale e finitura di metalli.

Used on right angle sanders for surface conditioning and finishing on metals.



Diametro mm Diameter mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH							
	ACRS SD	ACRS SE	ACRS	AM		AVF	SSF	TYPE T
50	1,54 SCD050ACD	1,15 SCD050ACE	1,11 SCD050ACR	1,04 SCD050AME	AF-SE IN ESAURIMENTO	0,98 SCD050AVF	1,09 SCD050SSF	1,25 SCD050TYT
75	2,92 SCD075ACD	2,18 SCD075ACE	2,09 SCD075ACR	1,92 SCD075AME		1,82 SCD075AVF	2,07 SCD075SSF	2,38 SCD075TYT
115	6,48 SCD115ACD	4,73 SCD115ACE	4,48 SCD115ACR	4,10 SCD115AME		3,84 SCD115AVF	4,37 SCD115SSF	5,06 SCD115TYT
120	6,95 SCD120ACD	5,15 SCD120ACE	4,89 SCD120ACR	4,47 SCD120AME		4,17 SCD120AVF	4,71 SCD120SSF	5,46 SCD120TYT
125	7,46 SCD125ACD	5,56 SCD125ACE	5,22 SCD125ACR	4,78 SCD125AME		4,47 SCD125AVF	5,08 SCD125SSF	5,70 SCD125TYT
150	10,71 SCD150ACD	7,82 SCD150ACE	7,35 SCD150ACR	6,73 SCD150AME		6,27 SCD150AVF	7,10 SCD150SSF	8,24 SCD150TYT
180	15,24 SCD180ACD	11,02 SCD180ACE	10,44 SCD180ACR	9,55 SCD180AME		8,88 SCD180AVF	10,02 SCD180SSF	11,59 SCD180TYT
200	18,37 SCD200ACD	13,27 SCD200ACE	12,77 SCD200ACR	11,68 SCD200AME		13,91 SCD200AVF	12,25 SCD200SSF	14,14 SCD200TYT

7 GIORNI
7 DAYS

DISCHI SURFACE CONDITIONING SCD LOW STRETCH
SURFACE CONDITIONING SCD LOW STRETCH DISCS

Utilizzati su smerigliatrici angolari per operazioni di condizionamento superficiale e finitura di metalli. Maggiore resistenza meccanica grazie al supporto rinforzato.

Used on right angle sanders for surface conditioning and finishing on metals. Higher mechanical resistance thanks to the reinforced backing.

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
		ACRS	AM	AVF	SSF
115	22	5,10 SD11522AC	4,99 SD11522AM	4,86 SD11522AV	5,80 SD11522SS
125	22	5,97 SD12522AC	5,82 SD12522AM	5,68 SD12522AV	6,78 SD12522SS
180	22	11,95 SD18022AC	11,68 SD18022AM	11,37 SD18022AV	13,60 SD18022SS



MOLE IN RESINA POLIURETANICA PER METALLO
POLYURETHANE RESIN WHEELS FOR METAL APPLICATIONS



ETA

*Mola abrasiva al **carburo di silicio** per finitura, lappatura su acciaio, acciaio inox e metalli.*
***Silicon carbide** abrasive wheel for finishing, lapping on steel, stainless steel and metals.*

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE / PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM						
		P40	**P60**	**P80**	**P100**	**P120**	**P150**	**P180**
150	**25**	**13,31** FPET15025D	**13,31** FPET15025F	**13,31** FPET15025G	**13,31** FPET15025H	**13,31** FPET15025I	**13,31** FPET15025J	**13,31** FPET15025K
		P220	**P240**	**P280**	**P320**	**P400**	**P500**	**P800**
		13,31 FPET15025L	**14,90** FPET15025M	**14,90** FPET15025N	**14,90** FPET15025O	**14,90** FPET15025Q	**15,61** FPET15025R	**16,40** FPET15025T
200	**25**	**P40**	**P60**	**P180**	**P280**	**P320**	**P800**	
		15,34 FPET20025D	**15,34** FPET20025F	**15,34** FPET20025K	**17,21** FPET20025N	**17,21** FPET20025O	**18,08** FPET20025T	
250	**25**	**P46**	**P60**	**P320**	**P400**			
		17,38 FPET250252	**17,38** FPET25025F	**19,52** FPET25025O	**19,52** FPET25025Q			



BS

Mola elastica specifica per l'argenteria. Può essere utilizzata su ogni tipo di metallo.
Elastic abrasive wheel recommended for silver application. It can be used on all metals.

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE / PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM					
		P40	**P180**	**P240**	**P320**	**P400**	**P600**
40	**6**	**5,04** FPBS04006D	**5,04** FPBS04006K	**5,55** FPBS04006M	**5,55** FPBS04006O	**5,55** FPBS04006Q	**5,55** FPBS04006S
50	**6**	**P80**	**P180**	**P240**			
		5,66 FPBS05006G	**5,66** FPBS05006K	**6,17** FPBS05006M			
80	**6**	**P46**	**P60**	**P80**	**P120**	**P150**	**P180**	**P240**
		7,68 FPBS080061	**7,68** FPBS08006F	**7,68** FPBS08006G	**7,68** FPBS08006I	**7,68** FPBS08006J	**7,68** FPBS08006K	**8,49** FPBS08006M
		P320	**P400**	**P800**				
		8,49 FPBS08006O	**8,49** FPBS08006Q	**8,92** FPBS08006T				
110	**25**	**P120**	**P150**	**P180**	**P240**	**P320**	**P400**	
		8,62 FPBS11025I	**8,62** FPBS11025J	**8,62** FPBS11025K	**9,47** FPBS11025M	**9,47** FPBS11025O	**9,47** FPBS11025Q	
150	**25**	**P60**	**P80**	**P120**	**P180**	**P240**	**P280**	**P320**
		13,71 FPBS15025F	**13,71** FPBS15025G	**13,71** FPBS15025I	**13,71** FPBS15025K	**15,35** FPBS15025M	**15,35** FPBS15025N	**15,35** FPBS15025O
		P400						
		15,35 FPBS15025Q						

Tutte le tipologie di mole sono disponibili su richiesta dalla P40 alla P1000. M.q.o. per grane non elencate h.mm.150.
Each wheel type is available upon request from P40 to P1000. M.o.q. for not listed grits mm.150 width.

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare 18 mm)
For wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).
For wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.

MOLE IN RESINA POLIURETANICA PER METALLO
POLYURETHANE RESIN WHEELS FOR METAL APPLICATIONS

7 GIORNI
7 DAYS



LS HD

Mola elastica specifica per lavorazioni su inox.

Elastic abrasive wheel recommended for stainless steel applications.

Diametro mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM
		P60
150	**25**	**15,49** FPLS15025F
200	**25**	**18,40** FPLS20025F



NEW!



LS

Mola elastica specifica per lavorazioni su inox. Più morbida rispetto a LS HD.

Elastic abrasive wheel recommended for stainless steel applications. Softer than LS HD.

Diametro mm Diameter mm	Foro Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM			
		P60	**P80**	**P120**	**P180**
200	**25**	**15,79** FPLSS20025F	**15,79** FPLSS20025G	**15,79** FPLSS20025I	**15,79** FPLSS20025K

Tutte le tipologie di mole sono disponibili su richiesta dalla P40 alla P1000. M.q.o. per grane non elencate h.mm.150.

Each wheel type is available upon request from P40 to P1000. M.o.q. for not listed grits mm.150 width.

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)

For wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).

For wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.

MOLE IN RESINA POLIURETANICA PER LEGNO
POLYURETHANE RESIN WHEELS FOR WOOD APPLICATIONS

7 GIORNI
7 DAYS



SCM

Mola elastica specifica per lavorazioni su MDF e truciolare.

Elastic abrasive wheel recommended for applications on MDF and particle boards.

Articolo Item	Grane Grits	Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM
SCM	80	200	76	9,50 FPSCM20076G
	220	200	76	9,50 FPSCM20076L



SVA 100

Mola elastica specifica per sgrossatura di superfici trattate con vernici poliuretaniche molto coprenti.

Elastic abrasive wheel recommended for applications on polyurethane paints.

Articolo Item	Grane Grits	Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM
SVA 100	100	200	76	9,50 FPSVA20076H



FVA

Mola elastica specifica per finitura di superfici trattate con vernici poliuretaniche.

Elastic abrasive wheel recommended for finishing on polyurethane paints.

Articolo Item	Grane Grits	Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM
FVA	220	200	76	9,50 FPFVA20076L
	280	200	76	9,50 FPFVA20076N



FVM

Mola elastica specifica per finitura di superfici trattate con vernici poliuretaniche. Più morbida di FVA.

Elastic abrasive wheel recommended for finishing on polyurethane paints. Softer than FVA.

Articolo Item	Grane Grits	Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	PREZZO IN EURO AL CM DI SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS CM
FVM	220	200	76	9,50 FPFVM20076L
	280	200	76	9,50 FPFVM20076N

Tutte le tipologie di mole sono disponibili su richiesta dalla P40 alla P1000. M.q.o. per grane non elencate h.mm.150.
Each wheel type is available upon request from P40 to P1000. M.o.q. for not listed grits mm.150 width.

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)
For wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).
For wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.

MOLE IN GOMMA CON PERNO FORMA CILINDRICA
CYLINDRICAL SHAPE MOUNTED POINTS

24 ORE-HOURS

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di leggera sbavatura e lucidatura. Facilmente sagomabili.

Used on straight grinders for light deburring and polishing. Easy to be shaped.



Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Perno Shaft mm	PREZZI IN EURO CAD. PRICE IN EUROS NK120	
5	8	3	4,21 MGPC05083	25
6	10	3	4,21 MGPC06103	25
8	10	3	4,21 MGPC08103	25
10	10	3	4,65 MGPC10103	25
	15	3	4,76 MGPC10153	25
15	15	3	5,75 MGPC15153	25

Diametro Diameter mm	Altezza Width mm	Perno Shaft mm	PREZZI IN EURO CAD. PRICE IN EUROS NK120	
10	10	6	4,21 MGPC10106	25
	15	6	4,76 MGPC10156	25
	30	6	5,69 MGPC10306	25
12	20	6	6,21 MGPC12206	25
15	20	6	6,47 MGPC15206	25
	30	6	7,43 MGPC15306	25
20	30	6	9,02 MGPC20306	25
25	30	6	11,60 MGPC25306	25
30	30	6	14,49 MGPC30306	25



MOLE IN GOMMA CON PERNO FORMA SFERICA
SPHERICAL SHAPE MOUNTED POINTS

Diametro mm Diameter mm	Perno mm Shaft mm	PREZZI IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH NK120	
15	6	7,24 MGPS00156	25
25	6	11,12 MGPS00256	25
30	6	16,34 MGPS00306	25

24 ORE-HOURS



PER ALTRE SPECIFICHE, MISURE O FORMATI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER GRITS, SIZES AND SHAPES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

BLOCCHETTI IN GOMMA
ABRASIVE RUBBER BLOCKS

24 ORE-HOURS



Utilizzate per operazioni di leggera levigatura e sbavatura e per la ripresa manuale di satinature.

Used for light sanding, light deburring and resatin finishing.

Dimensioni mm Sizes mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH			
	P60	P120	P240	
80 X 50 X 20	11,87 BLG852060	11,87 BLG852120	11,87 BLG852240	1

24 ORE-HOURS

DISCHI IN RESINA POLIURETANICA + CARBURO DI SILICIO
POLYURETHANE RESIN + SILICON CARBIDE DISCS

Impasto di resina poliuretanica + carburo di silicio su un supporto in fibra. Indicati per applicazioni su acciaio inox e metalli in genere per la finitura delle superfici e mascheratura dei segni lasciati dalle lavorazioni precedenti.

Mixture of polyurethane resin and silicon carbide on a fiberglass backing. Suitable for surface finishing and blending the abrasive cloth scratches on stainless steel and metals.

Diametro x Foro mm Diameter x Bore mm	GRANA GRIT	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
115 X 22	COARSE	21,59 DCP115CRS	10
115 X 22	MEDIUM	21,59 DCP115MED	10
115 X 22	FINE	21,59 DCP115FIN	10
115 X 22	VERY FINE	21,59 DCP115VFN	10
115 X 22	ULTRA FINE	21,59 DCP115UFN	10



MOLE PER FIORETTATURA
ABRASIVE RUBBER WHEELS ON SHAFT FOR ENGINE TURN FINISHING

Mole abrasive legante gomma specifiche per fiorettature su acciaio inox.

Abrasive rubber bonded wheels specific for engine turn finishing on stainless steel.

Dimensioni mm Sizes mm	MINERALE MINERAL GRAIN	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
30 X 30 X 6	CARBURO DI SILICIO SILICON CARBIDE	11,44 MF30306CS	1
40 X 50 X 6		21,36 MF40506CS	1
50 X 50 X 6		22,56 MF50506CS	1
60 X 50 X 6		24,51 MF60506CS	1

24 ORE-HOURS



PER ALTRE SPECIFICHE O MISURE VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER GRITS AND SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

7 GIORNI
7 DAYS

MOLE PER FIORETTATURA MFP
MFP RUBBER WHEELS ON SHAFT FOR ENGINE TURN FINISHING

Mole abrasive legante gomma specifiche per fiorettature su acciaio inox.

Abrasive rubber bonded wheels specific for engine turn finishing on stainless steel.

Dimensioni mm Sizes mm	MINERALE MINERAL GRAIN	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
30 X 30 X 6	CARBURO DI SILICIO SILICON CARBIDE	**8,58** MFP30306CS	1
40 X 30 X 6		**14,59** MFP40306CS	1
40 X 50 X 6		**18,08** MFP40506CS	1
50 X 30 X 6		**14,87** MFP50306CS	1
50 X 50 X 6		**18,48** MFP50506CS	1
60 X 30 X 6		**15,25** MFP60306CS	1
60 X 40 X 6		**17,08** MFP60406CS	1
60 X 50 X 6		**18,93** MFP60506CS	1





PER ALTRE SPECIFICHE O MISURE VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER GRITS AND SIZES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

FRESE IN METALLO DURO / CARBIDE BURRS

7 GIORNI
7 DAYS


STANDARD


DIAMANTE / DIAMOND


ALLUMINIO / ALUMINUM



TIPO A - FORMA CILINDRICA TESTA LISCIA
TYPE-A CYLINDRICAL SHAPE FLAT HEAD



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
2	10	3	38	–	7,21 FCTA0210338D	–	1
6	16	6	61	19,95 FCTA0616661S	19,95 FCTA0616661D	–	1
8	20	6	65	22,65 FCTA0820665S	22,65 FCTA0820665D	–	1
10	20	6	65	28,09 FCTA1020665S	28,09 FCTA1020665D	–	1
12	25	6	70	40,79 FCTA1225670S	40,79 FCTA1225670D	47,34 FCTA1225670A	1
16	25	6	70	62,38 FCTA1625670S	64,25 FCTA1625670D	–	1



TIPO B - FORMA CILINDRICA TAGLI IN TESTA
TYPE-B CYLINDRICAL SHAPE CUT HEAD



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
2	10	3	38	7,21 FCTB0210338S	7,21 FCTB0210338D	–	1
3	13	3	38	7,21 FCTB0313338S	7,21 FCTB0313338D	–	1
4	13	3	38	–	15,15 FCTB0413338D	–	1
4	13	6	38	16,32 FCTB0413638S	16,32 FCTB0413638D	–	1
6	16	6	61	19,96 FCTB0616661S	19,96 FCTB0616661D	23,18 FCTB0616661A	1
8	20	6	65	22,65 FCTB0820665S	22,65 FCTB0820665D	26,32 FCTB0820665A	1
10	20	6	65	28,09 FCTB1020665S	28,09 FCTB1020665D	32,60 FCTB1020665A	1
12	25	6	70	40,79 FCTB1225670S	40,79 FCTB1225670D	47,33 FCTB1225670A	1
16	25	6	70	64,25 FCTB1625670S	64,25 FCTB1625670D	–	1
19	25	6	70	–	92,64 FCTB1925670D	–	1
22	25	6	70	–	142,03 FCTB2225670D	–	1
25	25	6	70	–	164,34 FCTB2525670D	–	1

FRESE IN METALLO DURO / CARBIDE BURRS

7 GIORNI
7 DAYS









TIPO B - FORMA CILINDRICA TAGLI IN TESTA
TYPE-B CYLINDRICAL SHAPE CUT HEAD



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
2	7	3	65	9,41 FCTB0207365S	9,41 FCTB0207365D	–	1
3	13	3	65	9,41 FCTB0313365S	9,41 FCTB0313365D	–	1
8	20	6	120	29,00 FCTB08206120S	29,00 FCTB08206120D	–	1
10	20	6	120	36,22 FCTB10206120S	36,22 FCTB10206120D	–	1
12	25	6	120	44,29 FCTB12256120S	44,29 FCTB12256120D	–	1



TIPO C - FORMA CILINDRICA TESTA TONDA
TYPE-C CYLINDRICAL SHAPE ROUND HEAD




Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
2	10	3	38	–	7,21 FCTC0210338D	–	1
3	13	3	38	7,21 FCTC0313338S	7,21 FCTC0313338D	–	1
4	13	6	38	–	16,32 FCTC0413638D	–	1
6	16	6	61	19,95 FCTC0616661S	19,95 FCTC0616661D	23,18 FCTC0616661A	1
8	20	6	65	22,65 FCTC0820665S	22,65 FCTC0820665D	26,32 FCTC0820665A	1
10	20	6	65	28,09 FCTC1020665S	28,09 FCTC1020665D	32,60 FCTC1020665A	1
12	25	6	70	40,79 FCTC1225670S	40,79 FCTC1225670D	47,34 FCTC1225670A	1
16	25	6	70	64,25 FCTC1625670S	64,25 FCTC1625670D	–	1
19	25	6	70	–	92,64 FCTC1925670D	–	1
22	25	6	70	–	142,03 FCTC2225670D	–	1
25	25	6	70	–	164,34 FCTC2525670D	–	1

FRESE IN METALLO DURO / CARBIDE BURRS

7 GIORNI
7 DAYS


STANDARD


DIAMANTE / DIAMOND


ALLUMINIO / ALUMINUM



TIPO D - FORMA SFERICA
TYPE-D SPHERICAL SHAPE



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
3	2,7	3	38	7,21 FCTD0327338S	7,21 FCTD0327338D	–	1
4	3,6	6	38	16,66 FCTD0436638S	16,66 FCTD0436638D	–	1
6	5,4	6	50	16,33 FCTD0654650S	16,33 FCTD0654650D	18,95 FCTD0654650A	1
8	7,2	6	52	18,12 FCTD0872652S	18,12 FCTD0872652D	19,91 FCTD0872652A	1
10	9	6	54	23,77 FCTD1009654S	23,77 FCTD1009654D	27,26 FCTD1009654A	1
12	10,8	6	56	33,36 FCTD1210656S	33,36 FCTD1210656D	–	1
16	14,4	6	60	44,81 FCTD1614660S	44,81 FCTD1614660D	–	1
19	18	6	63	–	92,66 FCTD1918663D	–	1



TIPO E - FORMA OVALE
TYPE-E OVAL SHAPE



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
8	13	6	58	22,65 FCTE0813658S	22,65 FCTE0813658D	–	1
10	16	6	61	28,07 FCTE1016661S	28,07 FCTE1016661D	32,60 FCTE1016661A	1
12	20	6	65	40,79 FCTE1220665S	40,79 FCTE1220665D	47,33 FCTE1220665A	1
16	25	6	70	64,25 FCTE1625670S	64,25 FCTE1625670D	–	1



TIPO F - FORMA OGIVA ARROTONDATA
TYPE-F OGIVAL SHAPE ROUNDED POINT



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
3	13	3	38	7,21 FCTF0313338S	7,21 FCTF0313338D	–	1
6	18	6	63	19,95 FCTF0618663S	19,95 FCTF0618663D	–	1
8	20	6	65	22,65 FCTF0820665S	22,65 FCTF0820665D	–	1

FRESE IN METALLO DURO / CARBIDE BURRS

7 GIORNI
7 DAYS









TIPO F - FORMA OGIVA ARROTONDATA
TYPE-F OGIVAL SHAPE ROUNDED POINT



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
10	20	6	65	28,09 FCTF1020665S	28,09 FCTF1020665D	32,60 FCTF1020665A	1
12	25	6	70	40,77 FCTF1225670S	40,77 FCTF1225670D	47,33 FCTF1225670A	1
16	25	6	70	–	64,25 FCTF1625670D	–	1
19	25	6	70	–	92,66 FCTF1925670D	–	1



TIPO G - FORMA OGIVA
TYPE-G OGIVAL SHAPE



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
3	13	3	38	7,21 FCTG0313338S	7,21 FCTG0313338D	–	1
6	18	6	63	19,95 FCTG0618663S	19,95 FCTG0618663D	–	1
10	20	6	65	28,09 FCTG1020665S	28,09 FCTG1020665D	32,60 FCTG1020665A	1
12	25	6	70	40,79 FCTG1225670S	40,79 FCTG1225670D	47,34 FCTG1225670A	1
16	25	6	70	–	64,25 FCTG1625670D	–	1
19	25	6	70	–	92,64 FCTG1925670D	–	1



TIPO H - FORMA A FIAMMA
TYPE-H FLAME SHAPE




Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
6	18	6	58	–	19,95 FCTH0618658D	–	1
8	20	6	60	23,05 FCTH0820660S	23,05 FCTH0820660D	25,37 FCTH0820660A	1
10	25	6	60	26,48 FCTH1025660S	26,48 FCTH1025660D	–	1
12	32	6	72	49,50 FCTH1232672S	49,50 FCTH1232672D	54,50 FCTH1232672A	1

FRESE IN METALLO DURO / CARBIDE BURRS

7 GIORNI
7 DAYS









TIPO L - FORMA CONICA PUNTA ARROTONDATA
TYPE-L CONICAL SHAPE ROUNDED HEAD



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
3	13	3	38	6,35 FCTL0313338S	6,35 FCTL0313338D	–	1
6	16	6	61	19,95 FCTL0616661S	19,95 FCTL0616661D	–	1
8	22	6	67	–	24,45 FCTL0822667D	–	1
10	25	6	70	–	30,87 FCTL1025670D	–	1
12	28	6	73	–	40,77 FCTL1228673D	–	1



TIPO M - FORMA CONICA
TYPE-M CONICAL SHAPE



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
3	11	6	38	–	7,19 FCTM0311638D	–	1
6	18	6	63	–	19,95 FCTM0618663D	–	1
8	20	6	65	22,65 FCTM0820665S	22,65 FCTM0820665D	–	1
10	20	6	65	28,99 FCTM1020665S	28,99 FCTM1020665D	31,87 FCTM1020665A	1
12	25	6	70	40,79 FCTM1225670S	40,79 FCTM1225670D	–	1
16	25	6	70	–	64,25 FCTM1625670D	–	1



TIPO N - FORMA A TAZZA
TYPE-N INVERTED CONE SHAPE




Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
12	13	6	58	40,79 FCTN1213658S	40,79 FCTN1213658D	–	1
16	16	6	61	57,56 FCTN1616661S	–	–	1

FRESE IN METALLO DURO / CARBIDE BURRS

7 GIORNI
7 DAYS


STANDARD


DIAMANTE / DIAMOND


ALLUMINIO / ALUMINUM



TIPO J - FORMA A PUNTA A 60°
TYPE-J CONICAL SHAPE 60°



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
3	2,5	3	38	7,21 FCTJ0325338S	7,21 FCTJ0325338D	–	1
6	5,2	6	54	19,95 FCTJ0652654S	19,95 FCTJ0652654D	–	1
10	8	6	58	28,07 FCTJ1008658S	28,07 FCTJ1008658D	–	1
13	13	6	62	64,25 FCTJ1313662S	64,25 FCTJ1313662D	–	1



TIPO K - FORMA A PUNTA A 90°
TYPE- K CONICAL SHAPE 90°



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	LUNGHEZZA PERNO SHAFT LENGHT	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH			
				STANDARD	DIAMANTE DIAMOND	ALLUMINIO ALUMINUM	
10	5	6	54	28,09 FCTK1005654S	28,09 FCTK1005654D	–	1
16	8	6	60	57,58 FCTK1608660S	57,58 FCTK1608660D	–	1



KIT FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO
CARBIDE BURRS KIT

	€ A CONF. / € PER BOX	FORMA / SHAPE	
		STANDARD	
KIT FRESE ASSORTITE CARBIDE BURRS KIT	347,49 FCTKITSTA10	A-12X25, C-12X25, L-12X28, E-12X20, G-12X25, C-10X20, N-12X13, E-10X16, K-10X05, D-10X09	1
	€ A CONF. / € PER BOX	DIAMANTE / DIAMOND	
KIT FRESE ASSORTITE CARBIDE BURRS KIT	325,15 FCTKITDIA10	A-12X25, H-12X32, L-12X28, F-12X25, E-12X20, A-10X20, H-10X25, C-10X20, G-10X20, D-10X09	1

MOLE CERAMICHE CORINDONE ROSA PERNO Ø3 mm
CERAMIC PINK ALUMINUM OXIDE MOUNTED POINTS Ø3 mm SHAFT

24 ORE-HOURS

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura su metalli ferrosi e non ferrosi.
Used with straight grinders for deburring on ferrous and non ferrous metals.

FORMA CILINDRICA
CYLINDRICAL SHAPE



Ø MM	ALTEZZA MM WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
2	6	3	1,17 MCRC02063	100
3	8	3	1,05 MCRC03083	100
4	8	3	1,05 MCRC04083	100
5	10	3	1,17 MCRC05103	100
6	10	3	1,17 MCRC06103	100
8	10	3	1,17 MCRC08103	100
8	20	3	1,32 MCRC08203	100
10	10	3	1,17 MCRC10103	100
10	15	3	1,32 MCRC10153	100
12	12	3	1,17 MCRC12123	100
25	5	3	1,19 MCRC25053	100

FORMA SFERICA
SPERICAL SHAPE



Ø MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
3	3	1,41 MCRS00033	100
4	3	1,41 MCRS00043	100
5	3	1,41 MCRS00053	100
6	3	1,41 MCRS00063	100
8	3	1,41 MCRS00083	100
10	3	1,58 MCRS00103	100
12	3	1,58 MCRS00123	100

FORMA TRONCO CONICA
TRUNCATED CONE SHAPE



Ø MM	ALTEZZA MM WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
6	10	3	1,52 MCRT06103	100
7	20	3	1,72 MCRT07203	100



PER ALTRE SPECIFICHE, MISURE O FORMATI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER GRITS, SIZES AND SHAPES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

MOLE CERAMICHE CORINDONE RUBINO PERNO Ø3 mm
CERAMIC RUBY ALUMINUM OXIDE MOUNTED POINTS Ø3 mm SHAFT

24 ORE-HOURS

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura su acciai temperati, HSS.
Used with straight grinders for deburring on tempered steels and HSS.

FORMA CILINDRICA
CYLINDRICAL SHAPE



Ø MM	ALTEZZA MM WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
2	6	3	1,46 MRUC02063	100
3	8	3	1,31 MRUC03083	100
4	10	3	1,31 MRUC04103	100
5	10	3	1,46 MRUC05103	100
6	10	3	1,46 MRUC06103	100
8	10	3	1,46 MRUC08103	100
10	10	3	1,46 MRUC10103	100
10	15	3	1,66 MRUC10153	100

FORMA TRONCO CONICA
TRUNCATED CONE SHAPE



Ø MM	ALTEZZA MM WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
3	6	3	1,63 MRUT03063	100
4	8	3	1,31 MRUT04083	100
5	10	3	1,82 MRUT05103	100
6	10	3	1,82 MRUT06103	100

PER MISURE NON ELENCATE CONSIDERATE IL PREZZO DELLA MOLA CORRISPETTIVA IN CORINDONE ROSA PERNO Ø3 mm + 25%

FOR NOT LISTED SIZES PLEASE CONSIDER THE LIST PRICE OF THE EQUIVALENT PINK ALUMINUM OXIDE MOUNTED POINT Ø3 mm SHAFT + 25%

PER ALTRE SPECIFICHE, MISURE O FORMATI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER GRITS, SIZES AND SHAPES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

MOLE CERAMICHE CORINDONE ROSA PERNO Ø6 mm
CERAMIC PINK ALUMINUM OXIDE MOUNTED POINTS Ø6 mm SHAFT

24 ORE-HOURS

FORMA CILINDRICA
CYLINDRICAL SHAPE



FORMA F
F SHAPE

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura su metalli ferrosi e non ferrosi.
Used with straight grinders for deburring on ferrous and non ferrous metals.


Ø mm	SPESSORE mm WIDTH MM	PERNO SHAFT mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
3	8	6	1,21 MCRF03086	25
4	8	6	1,21 MCRF04086	25
5	10	6	1,33 MCRF05106	25
6	6	6	1,21 MCRF06066	25
6	10	6	1,33 MCRF06106	25
6	15	6	1,48 MCRF06156	25
8	10	6	1,33 MCRF08106	25
8	20	6	1,48 MCRF08206	25
10	10	6	1,33 MCRF10106	25
10	20	6	1,48 MCRF10206	25
10	25	6	1,48 MCRF10256	25
10	30	6	1,32 MCRF10306	25
12	15	6	1,48 MCRF12156	25
12	20	6	1,48 MCRF12206	25
12	25	6	1,32 MCRF12256	25
12	30	6	1,47 MCRF12306	25
15	15	6	1,48 MCRF15156	25
15	20	6	1,48 MCRF15206	25
15	25	6	1,32 MCRF15256	25
15	30	6	1,47 MCRF15306	25
16	4	6	1,09 MCRF16046	25
20	10	6	1,09 MCRF20106	25
20	15	6	1,33 MCRF20156	25
20	30	6	1,70 MCRF20306	25
20	40	6	2,30 MCRF20406	25
25	10	6	1,33 MCRF25106	25
25	15	6	1,47 MCRF25156	25
25	25	6	1,80 MCRF25256	25
25	30	6	1,93 MCRF25306	25
30	6	6	1,47 MCRF30066	25
30	10	6	1,70 MCRF30106	25
30	20	6	1,80 MCRF30206	25
30	25	6	1,93 MCRF30256	25
30	30	6	2,14 MCRF30306	25
30	40	6	2,67 MCRF30406	25
35	10	6	1,80 MCRF35106	25
35	40	6	3,27 MCRF35406	25
40	6	6	1,70 MCRF40066	25
40	10	6	1,93 MCRF40106	25
40	20	6	2,40 MCRF40206	25
40	30	6	2,88 MCRF40306	25
40	40	6	4,32 MCRF40406	25
50	10	6	2,30 MCRF50106	25
60	10	6	2,88 2,068	25

PER ALTRE SPECIFICHE, MISURE O FORMATI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER GRITS, SIZES AND SHAPES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

MOLE CERAMICHE CORINDONE ROSA PERNO Ø6 mm
CERAMIC PINK ALUMINUM OXIDE MOUNTED POINTS Ø6 mm SHAFT

24 ORE-HOURS

FORMA TRONCO CONICA TRUNCATED CONE SHAPE



FORMA TC
TC SHAPE

Ø MM	ALTEZZA MM WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
6	10	6	1,68 MCRT06106	25
10	10	6	1,68 MCRT10106	25
10	20	6	1,87 MCRT10206	25
15	30	6	1,92 MCRT15306	25
20	30	6	2,21 MCRT20306	25
25	40	6	3,13 MCRT25406	25
30	30	6	2,78 MCRT30306	25
30	40	6	3,47 MCRT30406	25

FORMA SFERICA SPHERICAL SHAPE



FORMA M
M SHAPE

Ø MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
10	6	1,73 MCRM00106	25
15	6	1,94 MCRM00156	25
20	6	1,99 MCRM00206	25
25	6	2,43 MCRM00256	25
30	6	2,89 MCRM00306	25

PER ALTRE SPECIFICHE, MISURE O FORMATI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE

FOR FURTHER GRITS, SIZES AND SHAPES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

ELENCO FORME ALLESTIBILI SU RICHIESTA M.Q.O. 100 PZ
INCREMENTO DI PREZZO RISPETTO A FORMA F
SUMMARY OF SHAPES AVAILABLE UPON REQUEST M.O.Q. 100 PCS.
PRICE INCREASE COMPARED TO F SHAPE




PERNO Ø8X40 mm = AUMENTO EURO 0,25 LORDO CAD.
Ø8X40 mm SHAFT = INCREASE LIST PRICE BY EURO 0,25 EACH

PERNO Ø8X60 mm = AUMENTO EURO 0,40 LORDO CAD.
Ø8X60 mm SHAFT = INCREASE LIST PRICE BY EURO 0,40 EACH

PERNO Ø6X60 / 6X80 mm = AUMENTO EURO 0,25 LORDO CAD.
Ø6X60 / 6X80 mm SHAFT = INCREASE LIST PRICE BY EURO 0,25 EACH

PERNO Ø6X150 mm = AUMENTO EURO 0,40 LORDO CAD.
Ø6X150 mm SHAFT = INCREASE LIST PRICE BY EURO 0,40 EACH

Corindone rosa/nero +5%
Pink/black aluminum oxide +5%



Corindone bianco +10%
White aluminum oxide +10%



Corindone monocristallo +30%
Monocrystal aluminum oxide +30%



Carburo di silicio verde o nero +35%
Black or green silicon carbide +35%



MOLE BACHELITICHE CON PERNO
BAKELITE MOUNTED POINTS

24 ORE-HOURS

FORMA CILINDRICA
CYLINDRICAL SHAPE



FORMA F
F SHAPE

Utilizzate su smerigliatrici diritte per operazioni di sbavatura su acciai e ghisa. Particolarmente indicate per elevate asportazioni.

Used on straight grinders for deburring on steel and cast iron. Recommended for high stock removal.

Ø MM	ALTEZZA MM WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
10	20	6	1,57 MBAF10206	25
10	30	6	1,39 MBAF10306	25
15	30	6	1,56 MBAF15306	25
20	20	6	1,56 MBAF20206	25
20	30	6	1,79 MBAF20306	25
25	30	6	2,03 MBAF25306	25
30	20	6	1,89 MBAF30206	25
30	30	6	2,25 MBAF30306	25
40	10	6	2,03 MBAF40106	25
40	20	6	2,52 MBAF40206	25
50	5	6	2,42 MBAF50056	25
50	10	6	2,42 MBAF50106	25
50	30	6	4,54 MBAF50306	25
60	10	6	3,03 MBAF60106	25
50	30	8	4,80 MBAF50308	25
75	10	8	4,30 MBAF75108	25

FORMA TRONCO CONICA
TRUNCATED CONE SHAPE



FORMA TC
TC SHAPE

Ø MM	ALTEZZA MM WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
20	40	6	3,16 MBAT20406	25
25	40	6	3,29 MBAT25406	25

PER ALTRE SPECIFICHE, MISURE O FORMATI VI PREGHIAMO CHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE
FOR FURTHER GRITS, SIZES AND SHAPES PLEASE ASK FOR THE QUOTATION

Per diametri non elencati considerate il prezzo della mola corrispettiva in corindone rosa perno mm.6 + 5%

For not listed diameters please consider the list price of the equivalent pink aluminum oxide mm.6 shaft mounted point + 5%

24 ORE-HOURS

20 GIORNI DAYS

MOLE DA BANCO FAIOT
FAIOT PEDESTAL WHEELS

1AP5V CORINDONE GRIGIO
GREY ALUMINUM OXIDE

FERRO / IRON

FORMA/SHAPE



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH				
			P24	P36	P46	P60	P80
125	15	32	14,57 MB1532124	14,57 MB1532136	14,57 MB1532146	14,57 MB1532160	14,57 MB1532180
	20	32	16,62 MB2032124	16,62 MB2032136	16,62 MB2032146	16,62 MB2032160	16,62 MB2032180
150	15	32	17,30 MC1532124	17,30 MC1532136	17,30 MC1532146	17,30 MC1532160	17,30 MC1532180
	20	32	19,55 MC2032124	19,55 MC2032136	19,55 MC2032146	19,55 MC2032160	19,55 MC2032180
	25	32	22,92 MC2532124	22,92 MC2532136	22,92 MC2532146	22,92 MC2532160	22,92 MC2532180
200	20	32	30,17 ME2032124	30,17 ME2032136	30,17 ME2032146	30,17 ME2032160	30,17 ME2032180
	25	32	35,92 ME2532124	35,92 ME2532136	35,92 ME2532146	35,92 ME2532160	35,92 ME2532180
	30	32	42,19 ME3032124	42,19 ME3032136	42,19 ME3032146	42,19 ME3032160	42,19 ME3032180
250	25	32	75,57 MF2532124	75,57 MF2532136	75,57 MF2532146	75,57 MF2532160	75,57 MF2532180
	30	32	84,68 MF3032124	84,68 MF3032136	84,68 MF3032146	84,68 MF3032160	84,68 MF3032180

9AM5V CORINDONE BIANCO / WHITE ALUMINUM OXIDE

ACCIAIO / STEEL

Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
			P46	P60	P80
125	15	32	14,66 MB1532946	14,66 MB1532960	14,66 MB1532980
	20	32	16,77 MB2032946	16,77 MB2032960	16,77 MB2032980
150	15	32	17,37 MC1532946	17,37 MC1532960	17,37 MC1532980
	20	32	19,77 MC2032946	19,77 MC2032960	19,77 MC2032980
	25	32	23,20 MC2532946	23,20 MC2532960	23,20 MC2532980
200	20	32	30,54 ME2032946	30,54 ME2032960	30,54 ME2032980
	25	32	36,42 ME2532946	36,42 ME2532960	36,42 ME2532980
	30	32	42,75 ME3032946	42,75 ME3032960	42,75 ME3032980
250	25	32	76,37 MF2532946	76,37 MF2532960	76,37 MF2532980
	30	32	85,64 MF3032946	85,64 MF3032960	85,64 MF3032980

FORMA/SHAPE



PER MOLE NON DISPONIBILI A MAGAZZINO M.Q.O. 20 PZ PER GRANA E DIMENSIONE

FOR NON STOCK PEDESTAL GRINDING WHEELS M.O.Q. 20 PIECES EACH SIZE AND GRIT

24 ORE-HOURS

20 GIORNI DAYS

MOLE DA BANCO FAIOT
FAIOT PEDESTAL WHEELS

8CK5V CARBURO DI SILICIO VERDE
GREEN SILICON CARBIDE

METALLI DURI
HARD METALS

FORMA/SHAPE



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
			P46	P60	P80
125	15	32	18,42 MB1532846	18,42 MB1532860	18,42 MB1532880
	20	32	22,04 MB2032846	22,04 MB2032860	22,04 MB2032880
150	15	32	22,10 MC1532846	22,10 MC1532860	22,10 MC1532880
	20	32	27,11 MC2032846	27,11 MC2032860	27,11 MC2032880
	25	32	32,22 MC2532846	32,22 MC2532860	32,22 MC2532880
200	20	32	43,60 ME2032846	43,60 ME2032860	43,60 ME2032880
	25	32	52,47 ME2532846	52,47 ME2532860	52,47 ME2532880
	30	32	61,96 ME3032846	61,96 ME3032860	61,96 ME3032880
250	25	32	103,87 MF2532846	103,87 MF2532860	103,87 MF2532880
	30	32	118,22 MF3032846	118,22 MF3032860	118,22 MF3032880

PER MOLE NON DISPONIBILI A MAGAZZINO M.Q.O. 20 PZ PER GRANA E DIMENSIONE

FOR NON STOCK PEDESTAL GRINDING WHEELS M.O.Q. 20 PIECES EACH SIZE AND GRIT


RIDUZIONI IN PLASTICA
PLASTIC FLANGES

DA FORO MM FROM BORE MM	A FORO MM TO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	CODICE ARTICOLO ITEM CODE
32	13	1,34	RIDPLAS3213
32	16	1,34	RIDPLAS3216
32	20	1,34	RIDPLAS3220
32	25	1,34	RIDPLAS3225
32	30	1,34	RIDPLAS3230

MOLE A DISCO KORAT PER AFFILATURA GENERICA

KORAT STRAIGHT SHARPENING WHEELS

20 GIORNI DAYS



Ø X ALTEZZA/WIDTH X FORO/BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
	G - GRIGIO FERRO	B - BIANCO ACCIAIO	V - VERDE WIDIA
150 X 20 X FORO	26,06	34,45	43,48
150 X 25 X FORO	30,87	40,88	51,50
200 X 20 X FORO	40,53	53,54	67,55
200 X 25 X FORO	46,23	61,23	77,25
200 X 32 X FORO	53,90	71,38	90,13
250 X 25 X FORO	69,26	91,74	115,67
250 X 32 X FORO	80,85	107,07	135,08
300 X 32 X FORO	103,87	137,60	173,52



MOLE KORAT PROFILO "C" A DOPPIO STRATO SPECIFICHE PER AFFILATURA SEGHE

SAW SHARPENING 'C' SHAPED KORAT WHEELS

20 GIORNI DAYS



Ø X ALTEZZA/WIDTH X FORO/BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
	B/R BIANCO/ROSA
150 X 6 X FORO	27,85
150 X 10 X FORO	30,86
200 X 8 X FORO	49,89
200 X 10 X FORO	49,89
200 X 12 X FORO	56,39



SETTORI KORAT

KORAT SEGMENTS

24 ORE-HOURS

ART.	DIMENSIONI MM SIZES MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
220	45/50 x 16 x 90 	B - BIANCO B 36 H	5,64 KOS45501690B C	
		R-ROSA R 36 H	5,64 KOS45501690R	
62	60/54 x 22 x 110 	B - BIANCO B 36 H	8,28 KOS605422110B	

Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

MOLE PER RETTIFICA IN PIANO A STRUTTURA POROSA KORAT
SURFACE GRINDING HIGH POROSITY KORAT WHEELS


20 GIORNI DAYS

Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
			R - ROSA UNIVERSALE	M C	A Z
300	40	127 - 1 incavo	197,80	270,34	194,13
	50	127 - 1 incavo	239,13	343,33	246,60
	50	127 - 2 incavi	249,83	358,93	257,80
350	50	127 - 1 incavo	303,42	472,01	339,02
400	50	127 - 1 incavo	356,90	613,67	440,71
	60	127 - 2 incavi	551,26	753,52	541,33
	75	127 - 2 incavi	679,26	928,47	666,84

MOLE PER RETTIFICA UNIVERSALE A STRUTTURA POROSA KORAT
HIGH POROSITY KORAT GRINDING WHEELS

20 GIORNI DAYS

Ø X ALTEZZA/WIDTH X FORO/BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
	B - BIANCO R - ROSA	M C	A Z
200 X 6 X FORO	34,37	46,91	33,77
200 X 10 X FORO	43,01	57,51	42,21
200 X 20 X FORO	60,08	82,07	58,90
200 X 25 X FORO	68,52	93,65	67,35
350 X 32 X FORO	119,95	163,92	117,79
350 X 25 X FORO	154,09	210,63	151,35



MOLE KORAT A TAZZA CILINDRICA PER AFFILATURA
KORAT STRAIGHT CUP WHEELS

24 ORE-HOURS

Ø X ALTEZZA X FORO MM Ø X WIDTH X BORE MM	SPECIFICA SPECIFICATION	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EURO EACH	
100 x 50 x 20 1 incavo 80 x 40	B 80 L Z RIVESTITA	46,60* MOKT1005020B80L	1



*PER ACQUISTI DI 10 PEZZI 1 IN OMAGGIO
*1 FREE OF CHARGE EVERY 10 BOUGHT

Ø X ALTEZZA X FORO MM Ø X WIDTH X BORE MM	SPECIFICA SPECIFICATION	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EURO EACH	
100 x 50 x 20 1 incavo 80 x 40	B 60 L	46,13 MOKT1005020B60L	1



Ø X ALTEZZA X FORO MM Ø X WIDTH X BORE MM	SPECIFICA SPECIFICATION	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EURO EACH	
100 x 50 x 20 1 incavo 80 x 40	RC 60 K	53,20 MOKT1005020RC60	1



Ø X ALTEZZA X FORO MM Ø X WIDTH X BORE MM	SPECIFICA SPECIFICATION	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EURO EACH	
80 x 32 x 20 1 incavo 44 x 20	B 60 L	25,85 MOKT803220B60L	1




Ø X ALTEZZA X FORO MM Ø X WIDTH X BORE MM	SPECIFICA SPECIFICATION	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EURO EACH	
80 x 32 x 20 1 incavo 44 x 20	RC 60 K	29,96 MOKT803220RC60	1



24 ORE-HOURS

20 GIORNI DAYS

MOLE KORAT A TAZZA CILINDRICA PER AFFILATURA PUNTE
KORAT STRAIGHT CUP WHEELS




Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
			B - BIANCO B 54 L	V - VERDE	RC - RUBINO
150	51	65 - 1 incavo	73,28	88,46	84,97
200	40	32	84,07	101,55	97,44
	40	32 - 1 incavo 115x25	92,48 MOKT200403201	111,70	107,19
	45	32 - 1 incavo 115x25	100,91 MOKT200453201	121,72	116,81
	51	28 - 1 incavo 115x35	112,10 MOKT200512801	135,25	129,76



24 ORE-HOURS

20 GIORNI DAYS

MOLE A TAZZA CILINDRICA KORAT PER LAPIDELLO
KORAT STRAIGHT CUP WHEELS



Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH			
			B - BIANCO B 30 H	R - ROSA R 36 H	V - VERDE / RC - RUBINO	AZ - POROSE AZ 46 H P
75	40	16 / 20 1 incavo	22,17	22,17	26,68	24,40
125	50	20 / 25 / 32 / 50 / 51 1 incavo	58,71	58,71	70,81	64,59
150	50	20 / 25 / 32 / 50 / 51 / 65 1 incavo	73,28	73,28	88,46	80,61
	70	20 / 25 / 32 / 50 / 51 / 65 1 incavo	96,67	96,67	116,79	106,34
175	75	78 1 inc.145x60	82,33 MOKT175757801	82,33 MOKT175757802	prezzo su richiesta	90,56 MOKT175757803
200	75	78 1 inc.160x60	104,41 MOKT200757801	104,41 MOKT200757802	prezzo su richiesta	114,84 MOKT200757803







Per ulteriori formati e dimensioni Vi preghiamo chiedere la quotazione relativa.
For further sizes and conversions please ask for the quotation.

MOLE PER RETTIFICA IN PIANO A STRUTTURA POROSA KORAT

24 ORE-HOURS

SURFACE GRINDING HIGH POROSITY KORAT WHEELS

Ø MM	ALTEZZA WIDTH MM	FORO BORE MM	SPECIFICA SPECIFICATION	PREZZI IN EURO CAD. PRICE IN EURO EACH
300	50	127 - 1 incavo 190x10	FBR 46 HP	180,25 MOK30050127F461
	50	127 - 2 incavi 190x10	FBR 46 HP	191,85 MOK30050127F462
350	50	127 - 1 incavo 200x10	FBR 46 HP	203,02 MOK35050127F461
400	50	127 - 1 incavo 200x10	FBR 46 HP	267,80 MOK40050127F461

ARTICOLO IN ESAURIMENTO



24 ORE-HOURS

RAVVIVAMOLE
DRESSING STICKS


DIMENSIONI MM SIZES MM	FORMA SHAPE	GRANA GRIT	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
10 X 15 X 70	RETTANGOLARE RECTANGULAR	B150	3,38 RAVR00001
15 X 30 X 150	RETTANGOLARE RECTANGULAR	SC36	9,17 RAVR00002
25 X 50 X 200	RETTANGOLARE RECTANGULAR	SC24	26,68 RAVR00003
20 X 200	TONDA ROUND	SC24	9,66 RAVT00001
25 X 200	TONDA ROUND	SC24	13,21 RAVT00002



24 ORE-HOURS

PIETRE DOPPIA GRANA
COMBINATION STONES

DIMENSIONI MM SIZES MM	GRANA GRIT	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
25 X 50 X 200	OSSIDO DI ALLUMINIO (ARANCIO) ALUMINUM OXIDE (ORANGE) P150/240	26,32 PDGOSSALL
	CARBURO DI SILICIO (VERDE) SILICON CARBIDE (GREEN) P180/400	26,32 PDGCARSIL




DIAMANTI RAVVIVATORI A PUNTA SINGOLA


24 ORE-HOURS 20 GIORNI DAYS

SINGLE POINT DRESSING DIAMOND



STELO SHAFT	CARATURA CARAT	TIPO TYPE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
Cilindrico ø 8 x 100	Kt. 0,30	N	prezzo su richiesta DIAS030N08100
Cilindrico ø 8 x 100	Kt. 0,35	W	prezzo su richiesta DIAS035W08100
Cilindrico ø 8 x 100	Kt. 0,50	N	prezzo su richiesta DIAS050N08100
Cilindrico ø 8 x 100	Kt. 0,50	W	prezzo su richiesta DIAS050W08100
Cilindrico ø 10 x 50	Kt. 0,75	W	prezzo su richiesta DIAS075W10050
Cono Morse 1 (CM 1)	Kt. 0,75	W	prezzo su richiesta DIAS075WCM1
Cilindrico ø 10 x 50	Kt. 1,00	W	prezzo su richiesta DIAS100W10050
Cono Morse 1 (CM 1)	Kt. 1,00	W	prezzo su richiesta DIAS100WCM1
Cilindrico ø 10 x 50	Kt. 1,25	W	prezzo su richiesta DIAS125W10050
Cono Morse 1 (CM 1)	Kt. 1,25	W	prezzo su richiesta DIAS125WCM1
Cilindrico ø 10 x 50	Kt. 1,50	W	prezzo su richiesta DIAS150W10050
Cono Morse 1 (CM 1)	Kt. 1,50	W	prezzo su richiesta DIAS150WCM1
Cilindrico ø 10 x 50	Kt. 2,00	W	prezzo su richiesta DIAS200W10050
Cono Morse 1 (CM 1)	Kt. 2,00	W	prezzo su richiesta DIAS200WCM1





DISCHI DA TAGLIO SOTTILI NON RINFORZATI
NON REINFORCED CUT-OFF WHEELS



I dischi abrasivi di questo tipo vengono prodotti senza tele di rinforzo. Perfanto sono dischi che operano ad una velocità periferica di 45 m/s e vengono montati su troncatrici fisse. Questo particolare articolo viene utilizzato per il taglio di: provini metallografici, punzoni, tubetti, valvolami.

This kind of abrasive wheels is manufactured without reinforcing screens. Therefore this discs can run at a peripheral speed of 45 m/s and can be mounted on stationary cut-off tools. This item is used for cutting: metallographic specimens, punches, tubes and valves.

Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH				
			SPECIAL LINE**	NORMALI WBA 60 P5	CRYSTAL	FAST CUT	
100	1,0	20	2,93 TN1001020*	4,26 TW1001020	–	–	25 / 100*
125	1,0	16	3,25 TN1251016*	4,68 TW1251016	–	4,85 TC1251016	25 / 100*
	1,0	20	3,25 TN1251020*	4,68 TW1251020	–	4,85 TC1251020	25 / 100*
	1,2	20	3,25 TN1251220*	–	–	–	25 / 100*
	1,6	20	3,41 TN1251620*	–	–	–	25 / 100*
150	1,0	20	3,74 TN1501020	5,13 TW1501020	6,11 TY1501020	6,11 TC1501020	25
	1,2	20	3,74 TN1501220	–	–	–	25
	1,5	20	3,90 TN1501520	5,39 TW1501520	6,11 TY1501520	–	25
	1,6	20	3,90 TN1501620	–	–	–	25
	2,0	20	4,06 TN1502020	5,39 TW1502020	6,69 TY1502020	–	25
175	1,0	20	–	–	7,44 TY1751020	–	25 / 100*
	1,6	20	–	–	–	–	25 / 100*
	2,0	20	–	–	–	–	25 / 100*
200	1,0	20	–	–	8,57 TY2001020	–	25 / 100*
	1,3	20	–	–	8,57 TY2001320	–	25 / 100*
	1,5	20	–	–	8,77 TY2001520	–	25
	1,6	20	–	–	–	–	25
	2,0	20		–	–	–	25

***Tolleranza sugli spessori mm. 1, 1,2 e 1,6 +/-0,15 mm / mm. 1 , 1,2 e 1,6 thickness tolerance +/- 0,15 mm*

***Tolleranza sugli spessori mm. 2 +/- 0,2 mm / mm. 2 thickness tolerance +/- 0,2 mm*

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta / Further sizes available upon request.

20 GIORNI DAYS

24 ORE-HOURS

DISCHI DA TAGLIO SOTTILI NON RINFORZATI
NON REINFORCED CUT-OFF WHEELS



Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX	
22	0,6	2	40,89 TN0220602	100
25	0,4	2	41,98 TN0250402	100
	0,7	2	41,43 TN0250702	100
32	2,2	2	99,79 TN0322202	100
35	0,7	2	70,50 TN0350702	100
	1,0	2	70,43 TN0351002	100
	1,7	2	99,79 TN0351702	100
	3,0	2	66,68 TN0353002	50
37,5	0,7	2	74,93 TN0370702	100
40	1,0	2	90,39 TN0401002	100

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta / Further sizes available upon request.

PERNI PORTA DISCHI / DISC MANDRELS



PERNO MM SHAFT MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
2,35	PERNO0235	5,53	1
3	PERNO0003	6,84	1

PERNI FILETTATI / THREADED SPINDLES

PERNO MM SHAFT MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
3	PERNOF003	4,76	1

DISCHI DA TAGLIO RINFORZATI PROFESSIONAL LINE
PROFESSIONAL LINE REINFORCED CUT-OFF WHEELS

24 ORE-HOURS

Dischi troncatori rinforzati sottili per macchine elettriche e pneumatiche. MAX 80 M/S.

Thin reinforced cut-off wheels for electrical and pneumatic power tools. MAX 80 M/S.

Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
50	1	10	1,47 TRP501010	150
	1,5	10	1,47 TRP501510	125
65	1,2	10	1,54 TRP651210	150
	1,6	10	1,54 TRP651610	125
	2	10	1,57 TRP652010	100
	3,2	10	1,69 TRP653210	64
76	2	10	1,63 TRP762010	100
	3,2	10	1,77 TRP763210	64

Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
80	2	10	1,69 TRP802010	100
	3,2	10	1,83 TRP803210	64



ULTERIORI DIAMETRI, FORI E SPESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA.

FURTHER DIAMETERS, THICKNESSES AND BORES AVAILABLE UPON REQUEST.

DISCHI DA TAGLIO PIANI RINFORZATI FASTER
FASTER REINFORCED FLAT CUT-OFF WHEELS

24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

FASTER — PER ACCIAIO INOX / FOR STAINLESS STEEL

Miscela di minerali pregiati specifici per impiego su acciaio inox.

Mixture of high quality abrasive grain recommended for applications on stainless steel.

Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
115	1	22,2	1,99 TF1151022	25
	1,2	22,2	1,99 TF1151222	25
	1,6	22,2	1,89 TF1151622	25
	2	22,2	1,92 TF1152022	25
125	1	22,2	2,12 TF1251022	25
	1,2	22,2	2,12 TF1251222	25
	1,6	22,2	1,95 TF1251622	25
150	1,2	22,2	2,93 TF1501222	25
	1,6	22,2	2,84 TF1501622	25
180	1,6	22,2	3,25 TF1801622	25
	2	22,2	3,32 TF1802022	25



Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
230	1,6	22,2	4,23 TF2301622	25
	2	22,2	3,97 TF2302022	25
	2,4	22,2	4,09 TF2302422	20

DISCHI DA TAGLIO PIANI RINFORZATI FASTER
FASTER REINFORCED FLAT CUT-OFF WHEELS

7 GIORNI 7 DAYS

FASTER — PER PIETRA, MARMO E ALLUMINIO / FOR STONE, MARBLE AND ALUMINUM

Miscela di minerali pregiati specifici per impiego su marmo, pietra e alluminio.

Mixture of high quality abrasive grain recommended for applications on marble, stone and aluminum.

Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	SPECIFICA GRIT	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
115	1,6	22,2	C46S	1,55 TC1151622	25
230	2	22,2	C46S	4,07 TC2302022	25

DISCHI DA TAGLIO PIANI RINFORZATI ROTEX
ROTEX REINFORCED FLAT CUT-OFF WHEELS

24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

ROTEX — PER FERRO E ACCIAIO INOX / FOR IRON AND STAINLESS STEEL

Per impiego generale su ferro, acciai al carbonio e inox.
For general use on iron, carbon steel and stainless steel.



Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
115	1	22,2	1,41 TX1151022	25
	1,2	22,2	1,41 TX1151222	25
	1,6	22,2	1,41 TX1151622	25
125	1	22,2	1,47 TX1251022	25
	1,2	22,2	1,47 TX1251222	25
	1,6	22,2	1,47 TX1251622	25
230	2	22,2	2,99 TX2302022	25



DISCHI DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO
TYPE 27 CUT-OFF WHEELS

24 ORE/HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

Per utilizzo professionale su macchine utensili da taglio. Tutti i dischi sono privi di solfuri, cloruri e inquinanti ferrosi.
For professional use on cut-off tools. All discs are without sulphides, chlorides and ferrous pollutants.

ROTEX			PER FERRO E ACCIAIO INOX / FOR IRON AND STAINLESS STEEL	
Ø MM	SPESSORE THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH A24N	
115	3,2	22,2	2,05 TDX11532A	25
125	3,2	22,2	2,37 TDX12532A	25
230	3,2	22,2	3,45 TDX23032A	25



DISCHI DA SBAVATURA A CENTRO DEPRESSO
TYPE 27 GRINDING WHEELS

24 ORE/HOURS

7 GIORNI 7 DAYS

Per utilizzo professionale su smerigliatrici angolari. Tutti i dischi sono privi di solfuri, cloruri e inquinanti ferrosi.
For professional use on right-angle grinders. All discs are without sulphides, chlorides and ferrous pollutants.

ROTEX			PER FERRO E ACCIAIO INOX / FOR IRON AND STAINLESS STEEL	
Ø MM	SPESSORE THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH A24N	
115	7	22,2	4,00 TDX11570A	25
125	7	22,2	4,32 TDX12570A	25
230	7	22,2	6,46 TDX23070A	25



7 GIORNI
7 DAYS

TRONCATORI PIANI PER MACCHINE DA BANCO MONOFASE
FLAT CUT-OFF WHEELS FOR SINGLE-PHASE BENCH MACHINES

PER FERRO E ACCIAIO INOX / FOR IRON AND STAINLESS STEEL

Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
300	2,8	25,4	9,04 TM3002825	25
300	3,2	25,4	9,04 TM3003225	25
350	2,8	25,4	IN ESAURIMENTO TM3502825	25
350	3,2	25,4	IN ESAURIMENTO TM3503225	25
400	4	25,4	IN ESAURIMENTO TM4004025	25



DISPONIBILI ANCHE CON FORO MM.30

ALSO AVAILABLE WITH MM.30 BORE

DISCHI DA TAGLIO DIAMANTATI / DIAMOND BLADES

Dischi da taglio diamantati a settori e a corona continua universali per cemento, cemento armato, mattoni. Gli articoli SUPER sono particolarmente indicati per pietre, marmo e granito.

Continuos rim and segmented rim universal diamond blades for concrete, reinforced concrete and bricks. Super item are recommended for stones, marble and granite.

ECO THOM - CORONA CONTINUA

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	Ø MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE EURO EACH	
DDTHC11522	115	22,2	SU RICHIESTA	5
DDTHC23022	230	22,2	SU RICHIESTA	2



ECO THOM - SETTORI

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	Ø MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE EURO EACH	
DDTH11522	115	22,2	SU RICHIESTA	5
DDTH23022	230	22,2	SU RICHIESTA	2



SUPER KONDOR RK - CORONA CONTINUA

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	Ø MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE EURO EACH	
DDSKRK11522	115	22,2	SU RICHIESTA	2
DDSKRK23022	230	22,2	SU RICHIESTA	1



SUPER SPARTAN - SETTORI

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	Ø MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE EURO EACH	
DDSSP11522	115	22,2	SU RICHIESTA	2
DDSSP23022	230	22,2	SU RICHIESTA	1



CORPI IN FELTRO CON PERNO / FELT POINTS ON SHAFT

Per operazioni di lucidatura su metalli, vernici, pietre e marmo.

For polishing on metals, stones and marble.


Ø X Altezza / Width mm	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	FORMA SHAPE	
6 X 10	3	2,08 FPE406103	4	10
10 X 20	3	2,08 FPE410203	4	10
8 X 12	3	2,08 FPE608123	6	10
10 X 15	3	2,08 FPE510153	5	10
10 X 18	3	2,08 FPE010183	10	10

Ø X Altezza / Width mm	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	FORMA SHAPE	
10 X 25	6	2,25 FPE410256	4	10
15 X 25	6	2,82 FPE415256	4	10
20 X 25	6	4,12 FPE420256	4	10
20 X 30	6	4,69 FPE420306	4	10
20 X 40	6	5,81 FPE420406	4	10
25 X 30	6	5,06 FPE425306	4	10
30 X 40	6	9,36 FPE430406	4	10
40 X 30	6	8,99 FPE440306	4	10
50 X 25	6	8,61 FPE450256	4	10
10 X 18	6	2,08 FPE510186	5	10
15 X 30	6	3,20 FPE515306	5	10
20 X 25	6	4,12 FPE520256	5	10
25 X 30	6	5,06 FPE525306	5	10
20 X 25	6	4,12 FPE620256	6	10
25 X 50	6	7,08 FPE625506	6	10
30 X 35	6	7,48 FPE630356	6	10
15	6	2,08 FPE700156	7	10
20/10 X 25	6	4,12 FPE912256	9	10
20 X 25	6	4,12 FPE020256	10	10



FORME REALIZZABILI NR.

FEASIBLE SHAPES NO.



Per ulteriori dimensioni e forme Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.

For further sizes and shapes please ask for the quotation.

RUOTE IN FELTRO COMPATTO DENSITA' 0,58

DENSITY 0,58 FELT WHEELS

24 ORE-HOURS – 20 GIORNI DAYS

Per operazioni di lucidatura su metalli, vernici, pietre e marmo.

For polishing on metals, stones and marble.

Ø MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. SPESSORE PRICE IN EUROS EACH THICKNESS						
		20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	
100	6	15,71 F51002006	18,70 F51002506	22,44 F51003006	–	–	–	1
100	20	15,71 F51002020	18,70 F51002520	22,44 F51003020	–	45,16 F51005020	–	1
120	20	22,44 F51202020	–	–	–	–	–	1
150	20	28,42 F51502020	35,35 F51502520	39,27 F51503020	50,49 F51504020	63,57 F51505020	78,52 F51506020	1
200	20	37,39 F52002020	48,61 F52002520	56,09 F52003020	72,92 F52004020	97,22 F52005020	112,17 F52006020	1
250	20	61,70 F52502020	–	89,74 F52503020	115,91 F52504020	153,30 F52505020	175,73 F52506020	1
300	20	89,74 F53002020	–	130,87 F53003020	168,26 F53004020	205,64 F53005020	246,77 F53006020	1



Per ulteriori dimensioni e durezze Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione. / For further sizes and densities please ask for the quotation.

DISCHI VELCRATI IN FELTRO / FELT DISCS WITH VELCRO ATTACHMENT

24 ORE-HOURS – 20 GIORNI DAYS

Ø MM	DENSITA' DENSITY	SPESSORE THICKNESS	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
75	0,36 SOFT	5 mm	1,98 DFV075536	10
115	0,36 SOFT	5 mm	3,73 DFV115536	10
115	0,36 SOFT	20 mm	12,57 DFV1152036	10
125	0,36 SOFT	5 mm	4,34 DFV125536	10
150	0,36 SOFT	5 mm	5,12 DFV150536	10
180	0,36 SOFT	5 mm	7,86 DFV180536	10



Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione. / For further sizes please ask for the quotation.

LASTRE DI FELTRO / FELT SLABS

7 GIORNI 7 DAYS

SPESSORE THICKNESS	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL MQ. PRICE IN EUROS PER SQUARE METER	DENSITA' DENSITY
6 mm	RFELT03606	231,14	0,36
10 mm	RFELT03610	380,69	0,36
20 mm	RFELT03620	761,38	0,36
10 mm	RFELT05810	729,43	0,58
30 mm	RFELT05830	2188,28	0,58



Vedi pag.36 per costi di taglio / See page 36 for cut costs.

7 GIORNI
7 DAYS

NASTRI IN FELTRO SPESSORE MM.6 SUPPORTATI
MM.6 FELT BELTS WITH CLOTH BACKING

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS EACH SQUARE METER NASTRI H. / BELTS WIDTH MM.120 MM.150	
463,50 FNS6MMSUP	1



7 GIORNI
7 DAYS

NASTRI LAMELLARI IN FELTRO SPESSORE MM.6
CLOTH BACKED BELTS WITH MM.6 V-SHAPED FELT STRIPS

Impiegati su macchine levigatrici a tampone come supporti per i nastri abrasivi.

Used on stroke sanders as abrasive belts backing.

PREZZO IN EURO AL MQ PRICE IN EUROS EACH SQUARE METER NASTRI H. / BELTS WIDTH MM.120 MM.150	
Prezzo su richiesta **Price upon request**	1



COME CALCOLARE IL PREZZO DI UN NASTRO / HOW TO CALCULATE THE BELT PRICE


Calcolate il prezzo del materiale moltiplicando la lunghezza (L) e l'altezza (H) espressi in metri per il prezzo di listino del prodotto (P). Aggiungete il costo della giunzione GM come da tabella.

Calculate the raw material cost by multiplying the lenght (L) and the width (H) in meters by the product list price (P). Add the splice cost GM as per the following table.

(L x H x P) + GMC = *PREZZO DI LISTINO DEL NASTRO / BELT LIST PRICE*

Esempio / example: 1 nastro in feltro supportato / 1 felt belt with cloth backing belt mm.120 x 8000 giunta/splice GMC

(L) 8 x H (0,12) x P (370,87 EURO) = 356,0352 EURO + (GM) (0,216x12) 2,592 EURO = 358,6272 EURO

SIGLA GIUNZIONE	*DESCRIZIONE FEATURES*		*PREZZO AL CM PRICE EACH CM*
GMC	*Per nastri con pellicola MYLAR™ lato supporto. For belts with MYLAR™ tape on the backing side.*		**0,25**

DISCHI PER LUCIDATURA IN FELTRO SUPPORTO FIBRA
POLISHING FELT DISCS WITH FIBER BACKING

7 GIORNI
7 DAYS

Per operazioni di lucidatura su metalli, vernici, pietre e marmo.
For polishing on metals, stones and marble.

Ø MM	FORO BORE MM	DESCRIZIONE FEATURES	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
115	**22**	*Disco in feltro densità 0.36 spessore mm.20 su supporto in fibra di vetro* *0.36 density mm.20 thickness felt disc on a fiberglass backing*	DFEL11522	**16,36**	5



DISCHI LAMELLARI IN FELTRO SUPPORTO FIBRA
FELT FLAP DISCS WITH FIBER BACKING

7 GIORNI
7 DAYS

Per operazioni di lucidatura su metalli, vernici, pietre e marmo.
For polishing on metals, stones and marble.

Ø MM	FORO BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	
115	**22**	**7,67**	DLFE11522	10
125	**22**	**8,45**	DLFE12522	10



RUOTE LAMELLARI IN FELTRO CON PERNO
MOUNTED FELT FLAP WHEELS

7 GIORNI
7 DAYS

Per operazioni di lucidatura su metalli, vernici, pietre e marmo.
For polishing on metals, stones and marble.


Ø X ALTEZZA WIDTH MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	
30 X 30	**6**	**4,16**	RUFEL30306	10
40 X 30	**6**	**4,72**	RUFEL40306	10
50 X 30	**6**	**5,26**	RUFEL50306	10
60 X 30	**6**	**6,59**	RUFEL60306	10
80 X 30	**6**	**9,04**	RUFEL80306	10



DISCHI IN COTONE GAMMA PRODOTTI
COTTON DISCS PRODUCT RANGE

	T TRANCIATO SHEARED DISCS	K TRAPUNTATO STITCHED	H VENTILATO VENTILATED	W ONDULATO CORRUGATED	V PLISSETTATO VENTILATO VENTILATED PLEATED	L PLISSETTATO PLEATED
						
Diametro mm Diameter mm	da/from 100 a/to 500	da/from 70 a/to 1600	da/from 70 a/to 960	da/from 280 a/to 520	da/from 180 a/to 960	da/from 180 a/to 1600
Foro mm Bore mm	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request
Tipo di foro Bore type	MM	MC AM MM	MC AM AA	MC AM	MC AM	MC AC AM
Nr.di strati No.of sheets		a richiesta upon request	da/from 8 a/to 20	da/from 12 a/to 20	da/from 4 a/to 16	da/from 12 a/to 60
Cucitura Stitching		spirale/concentrica spiral/concentric	a richiesta upon request		a richiesta upon request	a richiesta upon request
Densità Density			da/from D1 a/to D4			
Resinatura Impregnation	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request

FORO / BORE		DENSITA' / DENSITY	
MC	Pieno in cartone / Carton disc	**D1**	Bassa Low
AC	Anello in cartone / Carton ring	**D2**	Normale Normal
AM	Graffa metallica / Metal staple	**D3**	Media Medium
MM	Ricavato nel materiale / Sheared off	**D4**	Alta High
AA	Anello interno in acciaio / Internal steel ring		



RESINATURA / IMPREGNATION

La resinatura dei dischi di cotone viene realizzata utilizzando resine che ne aumentano la rigidità, la consistenza ed anche la durata.

The cotton discs impregnation with resins allows to increase their stiffness, consistency and performance.

Bianca / White	Semi rigida / Semi-rigid
Verde / Green	Semi rigida / Semi-rigid
Blu / Blue	Semi rigida antistrappo / Semi-rigid tear resistant
Arancio / Orange	Rigida (più plastica) / Stiff (more plastic)
Gialla / Yellow	Rigida / Stiff

20 GIORNI DAYS

24 ORE-HOURS

DISCHI COTONE TRANCIATI
COTTON SHEARED DISCS

TIPO DI COTONE COTTON TYPE	Ø MM	FORO BORE MM	PREZZI IN EURO AL KG. PRICE IN EUROS EACH KG.
BIANCO OTTICO *Cotone dal diametro del filo fine. E' adatto per lavori di brillantatura. Specifico per settore orafo.* *Fine cotton thread for buffing. Recommended for jewelry applications.*	150	15	56,90 T15B15015
		20	56,90 T15B15020
	200	20	47,64 T15B20020
	250	20	35,69 T15B25020
	300	20	35,69 T15B30020
	350	20	35,69 T15B35020
TIPO 43 *Cotone resistente. Sopporta pressioni di lavoro molto elevate. Per rimozione di piccoli graffi e finitura su metalli.* *Heavy cotton. It bears very high work pressures. Suitable for removing small scratches and for finishing on metals.*	150	15	63,50 TT4315015
		20	63,50 TT4315020
	200	20	48,67 TT4320020
	250	20	47,06 TT4325020
	300	20	45,11 TT4330020
	350	20	45,11 TT4335020
	400	20	46,73 TT4340020



I prezzi dei dischi in cotone possono variare a causa dell'oscillazione del costo della materia prima.

Cotton discs prices may vary according to the raw material prices variations.

TIPO 43IG GIALLO *Tipo 43 resinato giallo (resinatura rigida)* *Tipo 43 with yellow impregnation (rigid)*	150	15	66,17 T43G15015
		20	66,17 T43G15020
	200	20	66,17 T43G20020
	250	20	63,28 T43G25020
	300	20	63,28 T43G30020
	350	20	63,28 T43G35020

Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.
For further sizes please ask for the quotation.

20 GIORNI DAYS

24 ORE-HOURS

DISCHI COTONE TRANCIATI
COTTON SHEARED DISCS



TIPO DI COTONE COTTON TYPE	Ø MM	FORO BORE MM	PREZZI IN EURO AL KG. PRICE IN EUROS EACH KG.
TIPO 20/20 FELPATO *Tessuto felpato su entrambi i lati. Più soffice rispetto al tipo NFR, adatto per brillantatura su plastica, vernici e metalli non ferrosi.* *On both sides plush-covered cotton. Softer than NFR, suitable for buffing on plastics, paints and non ferrous metals.*	**200**	**20**	**45,43** T202020020
	250	**20**	**45,43** T202025020
	300	**20**	**45,43** T202030020

TIPO DI COTONE COTTON TYPE	Ø MM	FORO BORE MM	PREZZI IN EURO AL KG. PRICE IN EUROS EACH KG.
TIPO MILLEFIORI *Tessuto in cotone per brillantatura su metalli in genere.* *Cotton tissue for buffing on metals.*	**80**	**6**	**52,80** TMIL08006
	100	**6**	**33,18** TMIL10006
		10	**33,18** TMIL10010
	120	**6**	**33,18** TMIL12006
		10	**33,18** TMIL12010
		15	**33,18** TMIL12015

Ø MM	FORO BORE MM	PREZZI IN EURO AL KG. PRICE IN EUROS EACH KG.
150	**15**	**32,47** TMIL15015
	20	**32,47** TMIL15020
200	**20**	**17,85** TMIL20020
250	**20**	**17,85** TMIL25020
300	**20**	**19,47** TMIL30020
350	**20**	**19,47** TMIL35020

I prezzi dei dischi in cotone possono variare a causa dell'oscillazione del costo della materia prima.

Cotton discs prices may vary according to the raw material prices variations.


Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.

For further sizes please ask for the quotation.

20 GIORNI DAYS

24 ORE-HOURS

DISCHI TRAPUNTATI IN COTONE
STITCHED COTTON DISCS

TIPO DI COTONE COTTON TYPE	Ø mm	FORO mm BORE mm	CUCITURA STITCHING	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
	80	10	10 mm	3,41 KM0801010
	100	10	10 mm	3,41 KM1001010
	120	10	10 mm	3,53 KM1201010
	150	15	10 mm	3,83 KM1501510
		20	10 mm	3,83 KM1502010
TIPO MILLEFIORI	180	15	10 mm	4,28 KM1801510
Tessuto in cotone per operazioni di brillantatura su metalli in genere.		20	10 mm	4,28 KM1802010
Cotton tissue suitable for buffing on metals.	200	15	10 mm	4,31 KM2001510
		20	10 mm	4,31 KM2002010

TIPO DI COTONE COTTON TYPE	Ø mm	FORO mm BORE mm	CUCITURA STITCHING	PREZZO IN EURO AL KG. PRICE IN EUROS EACH KG.
TIPO MILLEFIORI	250	20	10 mm	12,98 KM2502010
	300	20	10 mm	12,98 KM3002010
	350	20	10 mm	12,98 KM3502010
	400	20	10 mm	16,23 KM4002010
	500	20	10 mm	16,71 KM5002010

I prezzi dei dischi in cotone possono variare a causa dell'oscillazione del costo della materia prima.

Cotton discs prices may vary according to the raw material prices variations.

Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.
For further sizes please ask for the quotation.

DISCHI VENTILATI IN COTONE / VENTILATED COTTON DISCS

Ø MM	FORO MM BORE MM	NUMERO DI FOGLI NO. OF LAYERS	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
			TIPO 43	TIPO 92 FELPATO PLUSH-COVERED
100	19 ESAGONALE+CHIAV HEXAGONAL+KEYS	8	4,97 H410019E8	6,11 H910019E8
120	19 ESAGONALE HEXAGONAL	8	6,99 H412019E8	–
	24 ESAGONALE HEXAGONAL	8	6,99 H412024E8	–
150	19 ESAGONALE HEXAGONAL	8	7,08 H415019E8	6,82 H915019E8
	24 ESAGONALE HEXAGONAL	8	7,08 H415024E8	6,82 H915024E8
200	19 ESAGONALE HEXAGONAL	8	6,82 H420019E8	7,41 H920019E8
	24 ESAGONALE HEXAGONAL	10	–	8,75 H920024E0
	24 ESAGONALE HEXAGONAL	12	8,41 H420024E2	–

24 ORE-HOURS

20 GIORNI DAYS



Ø MM	FORO MM BORE MM	NUMERO DI FOGLI NO.OF LAYERS	PREZZO IN EURO AL KG. / PRICE IN EUROS EACH KG		
			TIPO 43	TIPO 92 FELPATO PLUSH-COVERED	TIPO 20/20 FELPATO EXTRA SOFT
250	80	12	41,53 H42508012	45,43 H92508012	45,43 H202508012
	80	16	41,53 H42508016	45,43 H92508016	45,43 H202508016
300	80	16	41,53 H43008016	45,43 H93008016	45,43 H203008016
350	80	16	41,53 H43508016	45,43 H93508016	45,43 H203508016
Maggiorazione per anello interno Euro 3,25 lordo al kg Price increase for inner ring Euro 3,25 each kg					



24 ORE-HOURS

DISCHI VENTILATI IN COTONE CON PERNO
VENTILATED COTTON DISCS ON SHAFT

Ø MM	GAMBO MM SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH
		TIPO 43
80	6	12,01 H40800006



Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione. / For further sizes please ask for the quotation.

24 ORE-HOURS

KIT DISCHI VENTILATI IN COTONE CON PERNO
VENTILATED COTTON DISCS ON SHAFT KIT




DESCRIZIONE FEATURES	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
Kit 12 dischi ventilati cotone TIPO 43 mm.100 + 1 perno WH mm.6 12 ventilated cotton discs 43 TYPE mm.100 + 1 mm.6 WH shaft.	80,80 H410019EKIT

DISCHI IN SISAL E SISAL COTONE GAMMA PRODOTTI
SISAL AND SISAL/COTTON DISCS PRODUCT RANGE

	K TRAPUNTATO STITCHED	H VENTILATO VENTILATED	W ONDULATO CORRUGATED	V PLISSETTATO VENTILATO PLEATED VENTILATED	L PLISSETTATO PLEATED	SC SISAL CORDA SISAL CORD BRUSHES
						
Diametro mm Diameter mm	da/from 70 a/to 1600	da/from 100 a/to 960	da/from 280 a/to 520	da/from 250 a/to 960	da/from 150 a/to 1600	da/from 150 a/to 500
Foro mm Bore mm	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request
Tipo di foro Bore type	MC MM	AM MC	MC AM	MC AC AM	AC MC	AM MC
Nr.di strati No.of sheets		da/from 2 a/to 6	da/from 3 a/to 4	da/from 4 a/to 8	da/from 4 a/to 8	
Cucitura Stitching	spirale/concentrica spiral/concentric	a richiesta upon request				
Densità Density		da/from D1 a/to D4				
Resinatura Impregnation	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request

FORO / BORE		DENSITA' / DENSITY	
MC	Pieno in cartone / Carton disc	**D1**	Bassa Low
AC	Anello in cartone / Carton ring	**D2**	Normale Normal
AM	Graffa metallica / Metal staple	**D3**	Media Medium
MM	Ricavato nel materiale / Sheared off	**D4**	Alta High



RESINATURA / IMPREGNATION

La resinatura dei dischi viene realizzata utilizzando resine che ne aumentano la rigidità, la consistenza ed anche la durata.

The discs impregnation with resins allows to increase their stiffness, consistency and performance.

Viola / Purple	**Morbido / Soft**
Rosso / Red	**Flessibile / Flexible**
Arancio / Orange	**Semi flessibile / Semi-flexible**
Verde / Green	**Semi rigido / Semi-rigid**
Blu / Blue	**Rigido / Stiff**
Azzurro / Light blue	**Rigido / Stiff**
Giallo / Yellow	**Molto rigido / Very stiff**

DISCHI TRAPUNTATI IN SISAL E SISAL/COTONE
STITCHED SISAL AND SISAL/COTTON DISCS

24 ORE-HOURS



TIPO TYPE	Ø MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
SISAL/COTONE SISAL/COTTON	80	10	5,98 SKE1C1010
	100	10	6,70 SKE1D1010
	120	10	7,28 SKE1G1010

TIPO TYPE	Ø MM	FORO MM BORE MM	CUCITURA/STITCHING CODICE ARTICOLO ITEM CODE	CUCITURA/STITCHING CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
SISAL/COTONE SISAL/COTTON	150	15	5 mm SKE1I1505	10 mm SKE1I1510	9,33
		20	5 mm SKE1I2005	10 mm SKE1I2010	9,33
	200	15	5 mm SKE1K1505	–	11,11
		20	5 mm SKE1K2005	10 mm SKE1K2010	11,11
TUTTO SISAL SISAL ONLY	150	15	5 mm SKE3I1505	–	9,33
	200	20	5 mm SKE3K2005	10 mm SKE3K2010	11,11

TIPO TYPE	Ø MM	FORO MM BORE MM	CUCITURA/STITCHING CODICE ARTICOLO ITEM CODE	CUCITURA/STITCHING CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL KG. PRICE IN EUROS EACH KG.
SISAL/COTONE	250	20	5 mm SKE1L2005	10 mm SKE1L2010	17,69
	300	20	5 mm SKE1M2005	10 mm SKE1M2010	17,69
	350	20	5 mm SKE1N2005	10 mm SKE1N2010	17,69
	400	20	5 mm SKE1O2005	10 mm SKE1O2010	17,69
	500	20	5 mm SKE1Q2005	10 mm SKE1Q2010	20,77
TUTTO SISAL SISAL ONLY	250	20	5 mm SKE3L2005	10 mm SKE3L2010	17,69
	300	20	5 mm SKE3M2005	10 mm SKE3M2010	17,69
	350	20	5 mm SKE3N2005	10 mm SKE3N2010	17,69
	400	20	5 mm SKE3O2005	10 mm SKE3O2010	17,69
SISAL/COTONE TMF SOFT	300	20	5 mm SKE1M2005M	10 mm SKE1M2010M	20,65
	350	20	5 mm SKE1N2005M	10 mm SKE1N2010M	20,65
	400	20	–	10 mm SKE1O2010M	20,65
TUTTO SISAL SISAL ONLY TMF SOFT	300	20	5 mm SKE3M2005M	–	20,65

Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.

For further sizes please ask for the quotation.

COTONE A FUNGO CON PERNO MM.6

MM.6 SHAFT COTTON MUSHROOM SHAPED END BRUSHES

Ø MM	PERNO MM SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
38	**6**	**4,09** SPF6COT38	10
50	**6**	**4,86** SPF6COT50	10
75	**6**	**7,20** SPF6COT75	10



DISCHI IN PANNO GAMMA PRODOTTI
WOOLLEN CLOTH DISCS PRODUCT RANGE

	T TRANCIATO SHEARED DISCS	K TRAPUNTATO STITCHED	H VENTILATO VENTILATED	L PLISSETTATO PLEATED
				
Diametro mm Diameter mm	da/from 100 a/to 350	da/from 150 a/to 400	da/from 100 a/to 500	da/from 250 a/to 500
Foro mm Bore mm	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request	a richiesta upon request
Tipo di foro Bore type	MM	MM	MC AM	MC AC
Nr.di strati No.of sheets		a richiesta upon request	da/from 8 a/to 16	da/from 8 a/to 16
Cucitura Stitching		spirale/concentrica spiral/concentric	a richiesta upon request	a richiesta upon request
Densità Density			da/from D1 a/to D4	

FORO / BORE		DENSITA' / DENSITY	
MC	Pieno in cartone / Carton disc	**D1**	Bassa Low
AC	Anello in cartone / Carton ring	**D2**	Normale Normal
AM	Graffa metallica / Metal staple	**D3**	Media Medium
MM	Ricavato nel materiale / Sheared off	**D4**	Alta High



D1 D2 D3 D4

DISCHI IN PANNO TRANCIATI
SHEARED DISCS IN WOOLLEN CLOTH

Utilizzati con le apposite paste per operazioni di lucidatura a specchio su metalli.
Used with the dedicated solid compounds for mirror polishing on metals.

24 ORE-HOURS · 20 GIORNI DAYS



Ø MM	FORO MM BORE MM	COLORE COLOR	PREZZO IN EURO AL KG. PRICE IN EUROS EACH KG.
150	15	VERDE GREEN	67,49 TPAN15015
	20	VERDE GREEN	67,49 TPAN15020
200	20	VERDE GREEN	54,84 TPAN20020
250	20	VERDE GREEN	51,92 TPAN25020
300	20	VERDE GREEN	51,92 TPAN30020
350	20	VERDE GREEN	61,65 TPAN35020
500	20	KAKI KHAKI	66,17 TPANK50020

24 ORE-HOURS · 20 GIORNI DAYS

DISCHI IN PANNO VERDE TRAPUNTATI
STITCHED DISCS IN GREEN WOOLLEN CLOTH



Ø MM	FORO MM BORE MM	CUCITURA STITCHING	PREZZO IN EURO AL KG. PRICE IN EUROS EACH KG.
150	20	10 mm	64,25 KP1502010
180	20	10 mm	42,18 KP1802010
200	20	10 mm	42,18 KP2002010
250	20	10 mm	35,69 KP2502010
300	20	10 mm	35,69 KP3002010
350	20	10 mm	35,69 KP3502010

CUCITURA STANDARD A SPIRALE / STANDARD SPIRAL SEWN

Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.
For further sizes please ask for the quotation.

CUFFIE VELCRATE IN LANA MERINOS MANIFATTURATI
MANUFACTURED MERINOS SHEEPSKIN BONNETS
WITH VELCRO ATTACHMENT



Questo tipo di cuffia in lana merinos viene confezionato utilizzando materiali di primissima scelta nell'ottica di una produzione di alta qualità nel costante rispetto per l'ambiente e per gli animali. La lana infatti viene tessuta su un supporto, evitando così l'utilizzo della pelle dell'animale e processi di lavorazione potenzialmente pericolosi per l'ambiente. Utilizzate con paste abrasive per operazioni di lucidatura su superfici verniciate, materiali acrilici e metalli.

This merinos wool cap is manufactured using first rate materials to obtain a high quality product in the perspective of an unceasing respect for the environment and for the animals.
Wool is obtained by the shearing of the sheep and it is weaved on a backing. This avoids the use of sheepskin and a manufacturing potentially dangerous for the environment. Used with abrasive compounds for polishing on paints, solid surfaces and metals.

Ø MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
80	CODY90080	**5,11**	10
135	CODY90081	**10,59**	10
160 **Morbida / Soft**	CUF160SMV	**19,78**	10
160 **Aggressiva / Aggressive**	CUF160MAV	**18,45**	10
180	CODY90082	**19,02**	10
200 **Morbida / Soft**	CUF200MMV	**28,07**	10
200 **Aggressiva / Aggressive**	CUF200MAV	**27,64**	10



SPUGNE VELCRATE IN MICROFIBRA
MICROFIBER FOAMS



Utlizzate con paste e compound abrasivi per rimuovere segni profondi durante la lucidatura. Più aggressive rispetto alle cuffie in lana merinos.

Used with polishing pastes and compounds to remove deep scratches in polishing operations. More aggressive than merinos sheepskin bonnets.

Ø MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO A CONFEZIONE PRICE IN EUROS EACH BOX	
80	CODY56150	**305,05**	20
135	CODY73502	**107,74**	5
180	CODY73602	**64,56**	2



CUFFIA VELCRATA IN COTONE TRAPUNTATO
TERRY CLOTH



Cuffia velcrata in cotone trapuntato per operazioni di lucidatura in genere. Meno aggressiva rispetto alle cuffie in lana. Ha un elevato potere di assorbimento delle paste abrasive e lascia la superficie pulita.

Terry cloth cotton pad for polishing operations. It is less aggressive than merinos shipskin bonnet. It has a high absorption power and it leaves a clean surface.

Ø MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
80	CODY90027	**18,92**	1

SPUGNE VELCRATE

FOAMS WITH VELCRO ATTACHMENT



Spugna velcrata bianca dura per operazioni di lucidatura su superfici verniciate e materiali acrilici. Adatta per le paste da taglio.

White hard foam with velcro attachment for polishing on paints and solid surfaces. Recommended for high cut rate abrasive compounds.

Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
80	30	SVBI08030	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
100	30	SVBI10030	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
130	30	SVBI13030	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
150	30	SVBI15030	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
	50	SVBI15050	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
160	30	SVBI16030	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
	50	SVBI16050	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
180	30	SVBI18030	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
	50	SVBI18050	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
200	30	SVBI20030	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10
	50	SVBI20050	SU RICHIESTA - IN SOSTITUZIONE	10



Spugna velcrata arancio dura per operazioni di lucidatura su superfici verniciate e materiali acrilici. Meno aggressiva rispetto al tipo BIANCO V8. Adatta per le paste da taglio e da finitura intermedia.

Orange hard foam with velcro attachment for polishing on paints and solid surfaces. Less aggressive than BIANCO V8. Recommended for abrasive compounds with high and medium cut rate.

Ø MM	SPESSORE MM THICKNESS MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
80	30	SVAR08030	5,07	10
100	30	SVAR10030	5,82	10
130	30	SVAR13030	8,21	10
150	30	SVAR15030	9,08	10
	50	SVAR15050	10,19	10
160	30	SVAR16030	9,20	10
	50	SVAR16050	10,49	10
180	30	SVAR18030	12,29	10
	50	SVAR18050	15,69	10
200	30	SVAR20030	14,40	10
	50	SVAR20050	20,01	10

Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.
For further sizes please ask for the quotation.

SPUGNE VELCRATE BUGNATE

WAFFLE FOAMS WITH VELCRO ATTACHMENT

7 GIORNI
7 DAYS



Spugna velcrata arancio dura per operazioni di lucidatura su superfici verniciate e materiali acrilici. Adatta per le paste da taglio e da finitura intermedia. La bugnatura permette di trattenere meglio la pasta lucidante e di ridurre il surriscaldamento della superficie.

Orange hard foam with velcro attachment for polishing on paints and solid surfaces. Recommended for abrasive compounds with high and medium cut rate. The waffle shape allows to better retain the abrasive compound and to reduce overheating.

Ø MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
80	SVARPB080	**5,81**	10
100	SVARPB100	**6,47**	10
130	SVARPB130	**8,48**	10
150	SVARPB150	**9,54**	10
160	SVARPB160	**9,76**	10
180	SVARPB180	**12,07**	10
200	SVARPB200	**15,88**	10



Spugna velcrata nera morbida per operazioni di lucidatura su superfici verniciate e materiali acrilici. Adatta per le paste da finitura. La bugnatura permette di trattenere meglio la pasta lucidante e di ridurre il surriscaldamento della superficie.

Black soft foam with velcro attachment for polishing on paints and solid surfaces. Recommended for mirror polishing compounds. The waffle shape allows to better retain the polishing compound and to reduce overheating.

Ø MM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
80	SVNERB080	**5,71**	10
100	SVNERB100	**6,26**	10
130	SVNERB130	**8,54**	10
150	SVNERB150	**9,81**	10
160	SVNERB160	**10,45**	10
180	SVNERB180	**12,04**	10
200	SVNERB200	**15,56**	10

Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.
For further sizes please ask for the quotation.

24 ORE-HOURS

PASTE ABRASIVE SOLIDE
SOLID ABRASIVE COMPOUNDS



ARTICOLO COLORE ITEM COLOUR	TIPO DI DISCO DISC TYPE	POTERE DI TAGLIO / CUT RATE	POTERE LUCIDANTE POLISH EFFICIENCY	METALLI FERROSI FERROUS METALS	METALLI NON FERROSI NON FERROUS METALS	PLASTICA VERNICE PLASTICS PAINT	DESCRIZIONE FEATURES	PREZZI IN EURO AL KG PRICE IN EUROS EACH KG.
ROSSA 694 **Rosso Red**	COTONE COTTON SISAL ACCIAIO STEEL TAMPICO	**10**	**0**	●			*Pasta molto aggressiva ad alta percentuale di corindone.* *Very aggressive abrasive compound with a high aluminum oxide percentage.*	**7,84** PASABR694
GIALLA 2P **Giallo Yellow**	COTONE COTTON SISAL ACCIAIO STEEL TAMPICO	**9**	**2**	●	●		*Universale. Per superfici irregolari. Taglio forte ma regolare. Grassa.* *Universal for uneven surfaces. High and regular cut rate. Greasy.*	**7,81** PASGIAL2P
T1 ROSA **Rosa Pink**	COTONE COTTON SISAL ACCIAIO STEEL TAMPICO	**8**	**2**	●	●		*Taglio medio-forte. Meno aggressiva rispetto a AROXAL* *High-medium cut rate. Less aggressive than AROXAL.*	**8,55** PAST1ROSA
BIANCA INOX **Bianco White**	SISAL	**7**	**3**	●	●		*Universale. Grana media, medio grassa.* *Universal. Medium cut rate, medium greasy.*	**7,38** PASBIAINO
MP-5 **Blu Blue**	COTONE COTTON	**3**	**7**		●		*Universale. Per metalli non ferrosi. Lascia pochi residui.* *Universal for non ferrous metals. It leaves few residues.*	**9,08** PASMP5BLU
CLIO **Azzurro Light blue**	SISAL COTONE COTTON	**3**	**8**		●		*Per metalli non ferrosi più secca rispetto a MP-5.* *For non ferrous metals. Less greasy than MP-5.*	**8,59** PASABCLIO
TWINGO* **Blu Blue**	SISAL COTONE COTTON	**2**	**8**		●		*Per metalli non ferrosi più secca rispetto a MP-5.* *For non ferrous metals. Less greasy than MP-5.*	**6,24** PASTWIBLU

***Prodotto in esaurimento / Phasing out item**

Ulteriori tipologie di prodotto disponibili su richiesta. / Further types of product available upon request.

Confezioni: Scatole da 22-25 kg circa
Package: Around 22-25 kg per box

+ 25% per ordini inferiori a 25 kg
+ 25% for orders lower than 25 kg

24 ORE-HOURS

PASTE ABRASIVE SOLIDE
SOLID ABRASIVE COMPOUNDS



ARTICOLO COLORE ITEM COLOUR	TIPO DI DISCO DISC TYPE	POTERE DI TAGLIO / CUT RATE	POTERE LUCIDANTE POLISH EFFICIENCY	METALLI FERROSI FERROUS METALS	METALLI NON FERROSI NON FERROUS METALS	PLASTICA VERNICE PLASTICS PAINT	DESCRIZIONE FEATURES	PREZZI IN EURO AL KG PRICE IN EUROS EACH KG.
LUX AZZURRA * **Azzurro Light blue**	COTONE COTTON SISAL	**4**	**6**	●			*Per metalli ferrosi. Meno aggressiva rispetto alla Bianca Inox. Lascia una superficie lucida.* *For ferrous metals. Less aggressive than Bianca inox. It gives a bright surface.*	**6,18** PASAZRLUX
PM-INOX GREEN **Verde Green**	COTONE COTTON	**2**	**8**	●	●		*Universale. Lucida e rimuove i difetti superficiali in breve tempo. Più grassa del prodotto PM INOX.* *Universal. It polishes and quickly removes scratches. More greasy than PM INOX.*	**9,96** PASPMINOXG
PM-INOX **Blu Blue**	COTONE COTTON	**2**	**8**	●	●		*Universale. Lucida e rimuove i difetti superficiali in breve tempo.* *Universal. It polishes and quickly removes scratches.*	**9,08** PASPMINOX
MKS4916 **Avorio Ivory**	COTONE COTONE FELPATO COTTON PLUSH COTTON	**2**	**9**			●	*Per materiali plastici, corno animale e particolari in grafite. Lascia un residuo minimo.* *For plastics, horn and graphite parts. Minimal residue.*	**9,23** PASKS49VE
DIAMANT **Rosa Pink**	COTONE COTTON	**1**	**9**	●	●		*Brillantatura molto fine. Estremamente compatta e secca. Residuo minimo.* *Very fine polishing. Extremely dense and dry. Minimal residue.*	**8,34** PASDIAMRO
LUX BIANCA **Bianco White**	COTONE COTTON	**1**	**10**	●	●		*Universale. Per super finitura.* *Universal for mirror polishing.*	**8,86** PASLUXBIA
P175 **Giallo Jellow**	COTONE COTONE FELPATO COTTON PLUSH COTTON	**1**	**10**	●	●		*Per brillantatura di ottone, acciaio e alluminio* *For mirror polishing on brass, stainless steel and aluminum.*	**44,05** PASABP175
MKS4126 **Rosa Pink**	COTONE FELPATO PLUSH COTTON	**1**	**10**			●	*Per super finitura su vernici e materiali plastici.* *For mirror polishing on paints and plastics.*	**10,19** PAS4126BI

*Prodotto in esaurimento / Phasing out item

Ulteriori tipologie di prodotto disponibili su richiesta. / Further types of product available upon request.

Confezioni: Scatole da 22-25 kg circa
Package: Around 22-25 kg per box

+ 25% per ordini inferiori a 25 kg
+ 25% for orders lower than 25 kg

SEGO IN PANI / LUBRICANT BLOCKS

24 ORE-HOURS

Lubrificante per nastri abrasivi.

Lubricant on abrasive belts.

ARTICOLO ITEM	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL KG PRICE IN EUROS EACH KG
SEGO IN PANI	SEGOTIPOD	**16,07**

PASTE ABRASIVE SOLIDE PER APPLICAZIONI MEDICALI
SOLID ABRASIVE COMPOUNDS FOR MEDICAL APPLICATIONS

24 ORE-HOURS

Paste abrasive senza grassi animali.

Solid abrasive compounds without animal fats.

ARTICOLO ITEM	POTERE ABRASIVO ABRASIVE EFFICIENCY	APPLICAZIONE APPLICATION	DESCRIZIONE FEATURES	PREZZO IN EURO AL KG PRICE IN EUROS EACH KG
GREEN ECOMED30	●	***SUPER FINITURA*** ***MIRROR POLISHING***	*Secondo ed ultimo passaggio per la super finitura del pezzo. Minimo residuo.* *Seond and last passage for mirror polishing. Minimal residue.*	**22,18** PASECOM30

SIRINGHE DI PASTA DIAMANTATA / DIAMOND PASTES

7 GIORNI 7 DAYS

Utilizzate per la lappatura di materiali estremamente duri quali vetro, leghe in acciaio al Cr-Co, riporti ceramici al plasma.

Used for lapping of extremely hard materials such as glass, Cr-Co steel alloys and plasma coatings.

GRANA GRIT	CONCENTRAZIONE CONCENTRATION	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
		GRAMMI 10 10 GRAMS	GRAMMI 20 20 GRAMS	GRAMMI 50 50 GRAMS
0-1/2 Mic BIANCO/WHITE	20	**51,92** DP0102001	**96,04** DP0202001	**212,84** DP0502001
0-1 Mic BIANCO/WHITE	20	**51,92** DP0102002	**96,04** DP0202002	**212,84** DP0502002
1-2 Mic AVORIO/IVORY	20	**51,92** DP0102003	**96,04** DP0202003	**212,84** DP0502003
2-4 Mic GIALLO/YELLOW	20	**51,92** DP0102004	**96,04** DP0202004	**212,84** DP0502004
4-8 Mic ARANCIO/ORANGE	20	**51,92** DP0102005	**96,04** DP0202005	**212,84** DP0502005
6-12 Mic VERDE/GREEN	20	**51,92** DP0102006	**96,04** DP0202006	**212,84** DP0502006
12-22 Mic AZZURRO/LIGHT BLUE	20	**51,92** DP0102007	**96,04** DP0202007	**212,84** DP0502007
22-36 Mic ROSSO/RED	20	**51,92** DP0102008	**96,04** DP0202008	**212,84** DP0502008
36-54 Mic VIOLA/PURPLE	20	**51,92** DP0102009	**96,04** DP0202009	**212,84** DP0502009



24 ORE-HOURS

PASTE ABRASIVE LIQUIDE
LIQUID ABRASIVE COMPOUNDS

ARTICOLO COLORE ITEM COLOUR	TIPO DI DISCO DISC TYPE	POTERE DI TAGLIO CUT RATE	POTERE LUCIDANTE POLISH EFFICIENCY	METALLI FERROSI FERROUS METALS	METALLI NON FERROSI NON FERROUS METALS	PLASTICA VERNICE PLASTICS PAINT	DESCRIZIONE FEATURES	PREZZI IN EURO AL KG PRICE IN EUROS EACH KG.
BR / 39 **Azzurro Light blue**	COTONE COTTON	7	4	●	●		*Universale. Da taglio.* *Universal. Medium cut rate.*	**4,26** PALBR39
SAUBER600 **Giallo Yellow**	COTONE COTTON	5	6	●	●		*Universale taglio medio/fine.* *Universal medium / fine cut rate.*	**3,62** PASABR600

Ulteriori tipologie di prodotto disponibili su richiesta. / Further types of product available upon request.

7 GIORNI
7 DAYS

POLISH
POLISHING COUMPOUNDS



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE FEATURES	PREZZI IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
		1 LITRO 1 LITER	5 LITRI 5 LITERS
RED CUT	*Compound abrasivo all'acqua. Rimuove segni di abrasione dalla grana P1000/P1200 da gelcoats, materiali acrilici quali Corian e Parapan, laccati e vernici.* *Water based abrasive compound to remove scratches of P1000/P1200 grit from gelcoats, solid surfaces (Parapan, Corian…), lacquers and paints.*	**57,15** POREDCO1L	**253,07** POREDCO5L
GREEN MEDIUM	*Compound abrasivo all'acqua. Rimuove segni di abrasione dalla grana P2000 da gelcoats, materiali acrilici quali Corian e Parapan, laccati e vernici.* *Water based abrasive compound to remove scratches of P2000 grit from gelcoats, solid surfaces (Parapan, Corian…), lacquers and paints.*	**54,78** POGREEN1L	**255,05** POGREEN5L
ORANGE FINISH	*Brillantante all'acqua. Ideale per esaltare la brillantezza dopo la lucidatura su gelcoats, materiali acrilici quali Corian e Parapan, laccati e vernici.* *Glossy water based polisher to increase mirror finishing of gelcoats, solid surfaces (Parapan, Corian…), lacquers and paints.*	**79,26** POLORAN1L	**365,88** POLORAN5L

7 GIORNI
7 DAYS

PANNI IN MICROFIBRA
MICROFIBER WIPES

DESCRIZIONE FEATURES	PREZZI IN EURO A CONFEZIONE PRICES IN EURO EACH BOX	
Panni in microfibra mm.400x400 ideali per la rimozione veloce ed accurata dei residui di lucidatura da qualunque superficie. *Microfiber wipes mm.400x400 suitable to remove residual abrasive compounds after polishing from every surface.*	**165,47** MICROFWIP	20



FOGLI DIAMANTATI SUPPORTO CANVAS
DIAMOND SHEETS WITH CANVAS BACKING



Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose.

Recommended for applications on glass, ceramics, solid surfaces and gemstones .

GRANA GRIT	LEGANTE	DIMENSIONI SIZES	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
Verde 60 N250	nickel rinforzato	**230X280 mm**	DC230280N250	**510,04**	1
Nero 120 N125	nickel rinforzato	**230X280 mm**	DC230280N125	**407,64**	1
Rosso 200 N74	nickel rinforzato	**230X280 mm**	DC230280N74	**287,05**	1
Giallo 400 N40	nickel rinforzato	**230X280 mm**	DC230280N40	**251,81**	1
Bianco 800 N20	nickel rinforzato	**230X280 mm**	DC230280N20	**251,81**	1
Blu 1500 N10	nickel rinforzato	**230X280 mm**	DC230280N10	**251,81**	1
Giallo/Bianco 500 R30	resina	**230X280 mm**	DC230280R30	**173,94**	1
Blu 1500 R10	resina	**230X280 mm**	DC230280R10	**173,94**	1
Arancio 3000 R2	resina	**230X280 mm**	DC230280R2	**173,94**	1

AUTOADESIVI / PSA

GRANA GRIT	LEGANTE	DIMENSIONI SIZES	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
Verde 60 N250	nickel	**230X280 mm**	DA230280N250	**518,44**	1
Nero 120 N125	nickel	**230X280 mm**	DA230280N125	**407,64**	1
Rosso 200 N74	nickel	**230X280 mm**	DA230280N74	**302,10**	1
Giallo 400 N40	nickel	**230X280 mm**	DA230280N40	**276,96**	1
Bianco 800 N20	nickel	**230X280 mm**	DA230280N20	**276,96**	1
Blu 1500 N10	nickel	**230X280 mm**	DA230280N10	**276,96**	1
Giallo/Bianco 500 R30	resina	**230X280 mm**	DA230280R30	**196,43**	1
Blu 1500 R10	resina	**230X280 mm**	DA230280R10	**196,43**	1
Arancio 3000 R2	resina	**230X280 mm**	DA230280R2	**196,43**	1

VELCRATI / VELCRO ATTACHMENT

GRANA GRIT	LEGANTE	DIMENSIONI SIZES	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
Verde 60 N250	nickel	**230X280 mm**	DV230280N250	**527,53**	1
Nero 120 N125	nickel	**230X280 mm**	DV230280N125	**410,04**	1
Rosso 200 N74	nickel	**230X280 mm**	DV230280N74	**317,48**	1
Giallo 400 N40	nickel	**230X280 mm**	DV230280N40	**306,90**	1
Bianco 800 N20	nickel	**230X280 mm**	DV230280N20	**306,90**	1
Blu 1500 N10	nickel	**230X280 mm**	DV230280N10	**306,90**	1
Giallo/Bianco 500 R30	resina	**230X280 mm**	DV230280R30	**180,56**	1
Blu 1500 R10	resina	**230X280 mm**	DV230280R10	**180,56**	1
Arancio 3000 R2	resina	**230X280 mm**	DV230280R2	**180,56**	1

Per ulteriori dimensioni Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.
For further sizes please ask for the quotation.


TAMPONI DIAMANTATI / DIAMOND HAND PADS

7 GIORNI
7 DAYS

Indicati per lavorazioni a secco su marmo, granito, cemento, ceramica, gres porcellanato, vetro.

Recommended for dry polishing of marble, granite, concrete, ceramic, glazed greas and glass.

GRANA GRIT	DIMENSIONE SIZES MM	ARTICOLO ITEM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE EURO EACH	
Verde/Green 60	**90X55**	TMD9055VERDE	**30,18**	1
Nero/Black 120	**90X55**	TMD9055NERO	**27,91**	1
Rosso/Red 200	**90X55**	TMD9055ROSSO	**21,24**	1
Giallo/Yellow 400	**90X55**	TMD9055GIALLO	**18,50**	1
Bianco/White 600	**90X55**	TMD9055BIANCO	**14,28**	1
Blu/Blue 1000	**90X55**	TMD9055BLU	**14,28**	1
Arancio/Orange 3000	**90X55**	TMD9055ARANCIC	**14,28**	1



DISCHI NINJA

Dischi per lucidatura a secco di: marmo, granito, cemento, ceramica, gres porcellanato. RPM 2500-4000

Reccomended for dry polishing of marble, granite, concrete, ceramic and glazed greas. RPM 2500-4000

GRANA GRIT	DIMENSIONE SIZES MM	ARTICOLO ITEM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE EURO EACH	
Verde/Green 50	**100**	DNJ001100	**31,15**	1
Nero/Black 100	**100**	DNJ002100	**31,15**	1
Rosso/Red 200	**100**	DNJ003100	**31,15**	1
Giallo/Yellow 400	**100**	DNJ004100	**31,15**	1
Bianco/White 800	**100**	DNJ005100	**31,15**	1
Blu/Blue 1500	**100**	DNJ006100	**31,15**	1
Arancio/Orange 3000	**100**	DNJ007100	**31,15**	1
Marrone/Brown Buff Nero	**100**	DNJ008100	**31,15**	1
Marrone/Brown Buff Bianco	**100**	DNJ009100	**31,15**	1

7 GIORNI
7 DAYS




DISCHI FURBIX

Dischi per lucidatura ad acqua di: marmo e granito.

Recommended for wet polishing of marble and granite.

GRANA GRIT	DIMENSIONE SIZES MM	ARTICOLO ITEM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE EURO EACH	
Verde/Green 60	**100**	DFRB001100	**26,49**	1
Nero/Black 120	**100**	DFRB002100	**26,49**	1
Rosso/Red 200	**100**	DFRB003100	**26,49**	1
Giallo/Yellow 400	**100**	DFRB004100	**26,49**	1
Bianco/White 600	**100**	DFRB005100	**26,49**	1
Blu/Blue 1500	**100**	DFRB006100	**26,49**	1
Arancio/Orange 3000	**100**	DFRB007100	**26,49**	1
Marrone/Brown Buff	**100**	DFRB008100	**26,49**	1



7 GIORNI
7 DAYS

SPAZZOLE TELA FRASTAGLIATA + NYLON 0,35
INDENTED CLOTH + 0,35 NYLON BRUSHES

Utilizzati su spazzolatrici, macchine fisse e portatili per operazioni di levigatura su parti sagomate di legno grezzo o verniciato.

Used on brushing machines, stationary or portable sanders for working on contoured parts of wood and paints.




Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Nr.di inserti No.of flaps	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH		
			Con foro With bore	Perno mm. 8 / M14 mm.8 shaft / M14	
150	50	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	75	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	100	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
200	50	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	75	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	100	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
250	50	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	75	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	100	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
300	50	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	-	1
	75	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	-	1
	100	22	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	-	1
150	50	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	75	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	100	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
200	50	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	75	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	100	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
250	50	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	75	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
	100	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
300	50	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	-	1
	75	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	-	1
	100	32	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	-	1

Frastagliatura standard 6/7 mm - Standard indentation 6/7 mm

DISPONIBILI NELLE GRANE DALLA 40 ALLA 600. Disponibili anche nella versione BIFACCIALE (con abrasivo sui due lati)

AVAILABLE FROM GRITS P40 TO P600. Also available in the double-side conversion (with abrasive cloth on both sides)

Foro standard: 40 mm / Standard bore: 40 mm



SPAZZOLE STRIP

STRIP BRUSHES



BASE	ALTEZZA	TIPO DI FILO WIRE TYPE	PREZZO IN EURO PER MM.1000 LUNGHEZZA PRICE IN EUROS FOR MM.1000 LENGHT	
MM.5	da/from mm.50 a/to mm.100	Filo abrasivo / Abrasive wire**	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		Acciaio / Steel	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		PP Polypropylene	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
MM.6,4	da/from mm.50 a/to mm.100	Filo abrasivo / Abrasive wire**	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		Acciaio / Steel	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		PP Polypropylene	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		PP Polypropylene + tela abrasiva da un solo lato / abrasive cloth on one side*	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		PP Polypropylene + tela abrasiva da entrambi i lati / abrasive cloth on both sides*	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
MM.8	da/from mm.50 a/to mm.100	Filo abrasivo / Abrasive wire**	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		Acciaio / Steel	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		Filo abrasivo + acciaio Abrasive wire + steel	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		PP Polypropylene	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		PP Polypropylene + tela abrasiva da un solo lato / abrasive cloth on one side*	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1
		PP Polypropylene + tela abrasiva da entrambi i lati / abrasive cloth on both sides*	SU RICHIESTA / UPON REQUEST	1

*DISPONIBILI NELLE GRANE DALLA 40 ALLA 600 / AVAILABLE FROM GRITS P40 T0 P600

**DISPONIBILI DALLA P40 ALLA P500 / AVAILABLE FROM GRITS P40 TO P500.

SPAZZOLE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL BRUSHES

FILAMENTI DISPONIBILI AVAILABLE WIRES	
ACCIAIO ONDULATO CRIMPED STEEL	*Indicato per leggere sbavature e rimozione di ruggine.* *Suitable for light deburring and rust removal.*
ACCIAIO MAZZETTI RITORTI TWISTED STEEL WIRE	*Più aggressivo rispetto all'acciaio ondulato. Per lavorazioni gravose e pulizia di cordoni di saldatura.* *More aggressive than corrugated steel. For heavy applications and weld seams cleaning.*
ACCIAIO OTTONATO BRASS COATED STEEL	*Indicato per leggere sbavature e rimozione di ruggine. Questa tipologia di filo unisce le caratteristiche di resistenza dell'acciaio all'azione anti-scintilla dell'ottone.* *Suitable for light deburring and rust removal.This kind of wire combines the resistance of steel and the sparkless action of brass.*
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	*Indicato per applicazioni su acciaio inox, alluminio, metalli non ferrosi. Evita contaminazioni ferrose sui pezzi lavorati con conseguente ossidazione.* *Suitable for applications on stainless steel, aluminum and non ferrous metals. It avoids ferrous contamination on workpieces and following oxidation.*
OTTONE BRASS	*Indicato per applicazioni su ottone, rame, bronzo e per applicazioni antideflagranti.* *Suitable for applications on brass, copper and bronze and for sparkless applications.*
FILO ABRASIVO ABRASIVE FILAMENT	*Indicato per decapaggio e sbavatura di metalli e per anticatura e rusticatura del legno. Utilizzato anche per operazioni di sverniciatura e rimozione di stucchi e sigillanti.* *Suitable for pickling and deburring on metals and for defuzzing on wood. Also used for paint removal and for fillers and sealants removal.*
TAMPICO	*Non è soggetto ad elettricità statica. Utilizzato per lavorazioni su legno e metalli.* *It is not affected by statics. Used for wood and metal working.*

ANELLI IN TAMPICO / TAMPICO RING BRUSHES

Ø MM	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EUROS EACH kg
100	10	**13,86 (€/PZ)** ATAM10010
150	25	**74,63** ATAM15025
200	25	**74,63** ATAM20025
250	25	**74,63** ATAM25025
300	25	**74,63** ATAM30025



Ulteriori dimensioni e tipologie di filo disponibili su richiesta.
Further sizes and wire types available upon request.

SPAZZOLE A TAZZA / CUP BRUSHES

Ø MM	ATTACCO THREAD	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO OTTONATO 0,30 0,30 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,30 0,30 STAINLESS STEEL	
60	M14	5,19 STTZAO3JMR	7,70 STTZAI3JMR	1
80	M14	7,04 STTZAO3NMR	10,52 STTZAI3NMR	1
100	M14	9,14 STTZAO3PMR	14,38 STTZAI3PMR	1
120	M14	14,67 STTZAO3RMR	24,84 STTZAI3RMR	1
150	M14	17,54 STTZAO3SMR	30,89 STTZAI3SMR	1

Foro 22 mm disponibile su richiesta / 22 mm bore available upon request.



7 GIORNI
7 DAYS

SPAZZOLE A TAZZA RINFORZATA MAZZETTI RITORTI
TWISTED STEEL WIRE REINFORCED CUP BRUSHES

Ø MM	ATTACCO THREAD	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO OTTONATO 0,50 0,50 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,50 0,50 STAINLESS STEEL	
80	M14	15,89 STTRAO5NMR	23,88 STTRAI5NMR	1
100	M14	20,57 STTRAO5PMR	30,36 STTRAI5PMR	1
120	M14	26,54 STTRAO5RMR	31,90 STTRAI5RMR	1



SPAZZOLE A TAZZA CON PERNO
CUP BRUSHES ON SHAFT

Ø MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO OTTONATO 0,30 0,30 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,30 0,30 STAINLESS STEEL	
40	6	2,32 STTGAO3H6R	3,57 STTGAI3H6R	20
50	6	2,69 STTGAO3I6R	4,05 STTGAI3I6R	20
60	6	3,01 STTGAO3J6R	5,09 STTGAI3J6R	10
70	6	3,43 STTGAO3L6R	5,93 STTGAI3L6R	10
80	6	4,21 STTGAO3N6R	7,24 STTGAI3N6R	10



PENNELLI A PUNTA / PENCIL BRUSHES

Ø X LUNGHEZZA Ø X LENGHT MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH	
		ACCIAIO INOX 0,30 0,30 STAINLESS STEEL	
10 X 40	6 X 25	5,62	STPPAI31640	10
10 X 75	6 X 25	7,10	STPPAI31675	10

7 GIORNI
7 DAYS



SPAZZOLE CIRCOLARI CON PERNO 6 mm
CIRCULAR BRUSHES WITH 6 mm SHAFT

7 GIORNI 7 DAYS

Ø MM	SPESSORE WIDTH MM	FILO WIRE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
			ACCIAIO OTTONATO BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	FILO ABRASIVO ABRASIVE FILAMENT		
					P80 RED	P180 BLUE	
20	5	0,2	1,89 STCGAO236R	3,06 STCGAI236R	–	–	25
30	5	0,2	2,14 STCGAO2G6R	3,28 STCGAI2G6R	–	–	25
40	5	0,25	2,38 STCGAO25H6R	3,62 STCGAI25H6R	–	–	25
50	6	0,25	3,03 STCGAO3I6R	4,16 STCGAI25I6R	7,88 STCGFARI6R*	7,88 STCGFABI6R*	25/10*
60	6	0,3	3,25 STCGAO3J6R	5,05 STCGAI3J6R	–	–	10
70	8	0,3	3,62 STCGAO3L6R	5,85 STCGAI3L6R	–	–	10
70	13	0,3	5,23 STCGAO3L136R	9,83 STCGAI3L136R	–	–	10
75					8,72 STCGFARM6R	8,72 STCGFABM6R	10
80	8	0,3	4,24 STCGAO3N6R	6,66 STCGAI3N6R	–	–	10
80 *HIGH SPEED RPM 12500*	8	0,3	–	11,20 STCGAI3N6RH	–	–	10
100	10	0,3	4,64 STCGAO3P6R	7,78 STCGAI3P6R	10,37 STCGFARP6R	10,37 STCGFABP6R	10
100 *HIGH SPEED RPM 12500*	10	0,3	–	15,51 STCGAI3P6RH	–	–	10
100	15	0,3	6,29 STCGAO3P156R	10,61 STCGAI3P156R	–	–	10
90 Conica Conical		0,3	6,51 STCGAO3O6R	10,00 STCGAI3O6R	–	–	10





SPAZZOLE CIRCOLARI CON PERNO MAZZETTI RITORTI
TWISTED STEEL WIRE BRUSHES ON SHAFT

7 GIORNI 7 DAYS

Ø MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO OTTONATO 0,50 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,50 0,50 STAINLESS STEEL	
75	6	6,83 STGRAO5M6R	9,71 STGRAI5M6R	10
85	6	6,94 STGRAO5856R	–	10
100	6	7,48 STGRAO5P6R	11,20 STGRAI5P6R	10



SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE / CONICAL CIRCULAR BRUSHES

Ø MM	ATTACCO THREAD	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO OTTONATO 0,30 0,30 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,30 0,30 STAINLESS STEEL	
90	M14	7,15 STCNAO3OMR	10,70 STCNAI3OMR	1
120	M14	8,84 STCNAO3RMR	13,67 STCNAI3RMR	1
150	M14	12,95 STCNAO3SMR	19,41 STCNAI3SMR	1



SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE MAZZETTI RITORTI
TWISTED STEEL WIRE CONICAL CIRCULAR BRUSHES



Ø MM	ATTACCO THREAD	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO OTTONATO 0,50 0,50 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,50 0,50 STAINLESS STEEL	
100	M14	9,71 STNMAO5PMR	14,64 STNMAI5PMR	1
115	M14	10,38 STNMAO5QMR	16,39 STNMAI5QMR	1
120	M14	13,70 STNMAO5RMR	20,50 STNMAI5RMR	1

SPAZZOLE CIRCOLARI / CIRCULAR BRUSHES

Ø x Spessore / Thickness mm	FORO MM BORE MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO OTTONATO 0,30 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,30 0,30 STAINLESS STEEL	
125 X 25	20/16/12	11,75 STCAO3Y20R	17,84 STCAI3Y20R	1
150 X 25	32/25/22/ 20/16	15,02 STCAO3S32R	26,06 STCAI3S32R	1
175 X 25	32/25/22/ 20/16	16,01 STCAO3T32R	30,92 STCAI3T32R	1
200 X 25	32/25/22/ 20/16	19,72 STCAO3U32R	36,10 STCAI3U32R	1
250 X 28	32/25/22/ 20/16	30,72 STCAO3V32R	57,04 STCAI3V32R	1



SPAZZOLE A MAZZETTI RITORTI M14
TWISTED KNOTS STEEL BRUSH M14

Ø MM	ATTACCO THREAD	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO 0,50 0,50 STEEL	ACCIAIO INOX 0,50 0,50 STAINLESS STEEL	
100	M14	8,46 STMA5100MR	–	1
115	M14	11,97 STMA5115MR	14,81 STMAI5115MR	1
125	M14	13,39 STMA5125MR	17,06 STMAI5125MR	1
150	M14	16,15 STMA5150MR	–	1
180	M14	19,35 STMA5180MR	–	1
200	M14	22,70 STMA5200MR	–	1



SPAZZOLE A PENNELLO / END BRUSHES

Ø MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH				
		ACCIAIO OTTONATO 0,30 BRASS COATED	ACCIAIO INOX 0,30 STAINLESS STEEL	FILO ABRASIVO ABRASIVE FILAMENT		
				P80 RED	P180 BLUE	
10	6	2,61 STPNAO316R	3,83 STPNAI316R	–	–	25
15	6	3,28 STPNAO3C6R	4,83 STPNAI3C6R	–	–	25
20	6	3,70 STPNAO336R	5,40 STPNAI336R	–	–	25
25	6	4,01 STPNAO3F6R	5,90 STPNAI3F6R	6,32 STPNFARF6R*	6,32 STPNFABF6R*	25 / 10*
30	6	4,36 STPNAO3G6R	6,66 STPNAI3G6R	7,03 STPNFARG6R*	7,03 STPNFABG6R*	25 / 10*



SPAZZOLE A PENNELLO MAZZETTI RITORTI
TWISTED KNOTS END BRUSHES



Ø MM	PERNO SHAFT MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
		ACCIAIO OTTONATO 0,50 0,50 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,50 0,50 STAINLESS STEEL	
19	6	5,73 STPNAO5M26R	8,65 STPNAI5M26R	25
22	6	6,25 STPNAO5MZ6R	9,41 STPNAI5MZ6R	25
25	6	6,85 STPNAO5MF6R	10,28 STPNAI5MF6R	10
30	6	9,18 STPNAO5MG6R	13,78 STPNAI5MG6R	10

SPIDER / PLASTIC HANDLE WIRE BRUSHES



TIPO TYPE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH		
	ACCIAIO OTTONATO 0,30 0,30 BRASS COATED STEEL	ACCIAIO INOX 0,35 0,35 STAINLESS STEEL	
STANDARD MM.275	2,00 STSDAO3STR	4,07 STSDAI3STR	10

CIRCOLARINE CON PERNO
MINI CIRCULAR BRUSHES ON SHAFT



Ø MM	PERNO SHAFT MM	FILO WIRE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH	
19	3	ACCIAIO / STEEL	STCG19A3R	1,18	50
22	3		STCG22A3R	1,18	50
25	3		STCG25A3R	1,35	50
28	3		STCG28A3R	1,35	50
38	3		STCG38A3R	1,66	50
22	3	SETOLA BIANCA/WHITE FIBER	STCG22WF3R	1,45	50
22	3	SETOLA NERA/BLACK FIBER	STCG22BF3R	1,54	50
22	3	FIBRA DI PALMA/PALM FIBER	STCG22PF3R	1,45	50
22	3	TAMPICO	STCG22TA3R	1,45	50
22	3	TESSUTO NON TESSUTO NON WOVEN	STCG22TN3R	1,66	50
22	3	LANA / WOOL	STCG22LA3R	1,54	50
22	3	COTONE / COTTON	STCG22CO3R	1,54	50
22	3	COTONE GIALLO	STCG22CG3R	1,54	50
22	3	PELLE / LEATHER	STCG22PE3R	1,45	50

MINISPAZZOLE CON PERNO / MINI BRUSHES ON SHAFT



Ø MM	PERNO SHAFT MM	FILO WIRE	CODICE ARTICOLO ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH	
12	3	ACCIAIO / STEEL	STMS12A3R	1,18	50
12	3	SETOLA BIANCA/WHITE FIBER	STMS12WF3R	1,18	50
12	3	SETOLA NERA/BLACK FIBER	STMS12BF3R	1,18	50
12	3	FIBRA DI PALMA/PALM FIBER	STMS12PF3R	1,18	50
15*	3	ACCIAIO OTTONATO 0,10 BRASS COATED STEEL	STMSOT1C3	1,18	10

SPAZZOLE CIRCOLARI IN COTONE
COTTON WIRE BRUSHES



FORO BORE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		
	Ø80X25 mm	Ø100X40 mm	Ø120X40 mm
MM.6	35,69 SPCCT08025	38,94 SPCCT10040	42,18 SPCCT12040

SPAZZOLE FUNGHIFORMI SEMISFERICHE
MUSHROOM SHAPED BRUSHES

TIPO TYPE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH									
	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø30 mm	Ø40 mm	Ø50 mm	Ø60 mm	Ø70 mm	Ø80 mm	Ø100 mm	Ø120 mm
 COTONE COTTON	21,10 SPFUCT020	21,10 SPFUCT025	16,23 SPFUCT030	16,23 SPFUCT040	24,34 SPFUCT050	24,34 SPFUCT060	27,59 SPFUCT070	27,59 SPFUCT080	43,81 SPFUCT100	43,81 SPFUCT120
 TAMPICO	21,10 SPFUTP020	21,10 SPFUTP025	11,37 SPFUTP030	12,98 SPFUTP040	16,23 SPFUTP050	21,10 SPFUTP060	22,72 SPFUTP070	26,59 SPFUTP080	30,14 SPFUTP100	34,08 SPFUTP120
 OTTONE BRASS	21,10 SPFUOT020	21,10 SPFUOT025	14,61 SPFUOT030	14,61 SPFUOT040	16,23 SPFUOT050	19,47 SPFUOT060	25,96 SPFUOT070	29,21 SPFUOT080	38,94 SPFUOT100	51,92 SPFUOT120

SPAZZOLE FUNGHIFORMI T/K
MUSHROOM SHAPED T/K BRUSHES

FORMA SHAPE	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH						
	Ø40 mm	Ø50 mm	Ø60 mm	Ø70 mm	Ø80 mm	Ø100 mm	Ø120 mm
 *TESTA TONDA ROUND HEAD*	8,82	11,01	13,20	15,41	17,60	20,71	23,82
 *TESTA PIATTA FLAT HEAD*	8,40	10,47	12,58	14,68	16,75	20,93	24,05

Grane disponibili / Available grits: ACRS-AM-AF-AVF-SM-SF-SVF-SSF-SULF600-SULF1000-SULF1200.
Disponibili anche in CUT & POLISH / Also available in CUT & POLISH

PERNO PORTAS FILETTATO Ø6 mm
Ø6 mm THREADED SHAFT



Pag.251

PLATORELLI PER DISCHI ATTACCO RAPIDO M14 + PERNO 6 mm
M14 + 6 mm SHAFT BACK-UP PADS FOR QUICK CHANGE DISCS

7 GIORNI 7 DAYS — 24 ORE-HOURS

Diametro mm Diameter mm	Attacco Thread	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
50	M14 + PERNO 6	15,94 PLRM14050	1
75	M14 + 6 mm SHAFT	18,07 PLRM14075	1



PLATORELLI PER DISCHI ATTACCO RAPIDO M14
M14 BACK-UP PADS FOR QUICK CHANGE DISCS

Diametro mm Diameter mm	Attacco Thread	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
50	M14	10,82 PLRM14050SP	1
75	M14	11,90 PLRM14075SP	1



PLATORELLI PER DISCHI ATTACCO RAPIDO PERNO 6 mm
6 MM SHAFT BACK-UP PADS FOR QUICK CHANGE DISCS

Diametro mm Diameter mm	Perno mm Shaft mm	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH MEDIUM	
25	6	8,32 PLRHM6025	1
38	6	9,74 PLRHM6038	1
50	6	15,42 PLRHM6050	1
75	6	16,94 PLRHM6075	1



Platorelli con attacco tipo S disponibili su richiesta. Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione.

Back-up pads with S-type attachment available upon request. Please ask for the quotation.



PLATORELLI PER DISCHI FIBRATI M14

FIBER DISCS BACKING PADS M14

7 GIORNI 7 DAYS — 24 ORE-HOURS

Platorello piano: platorello standard per dischi fibrati.

Plain backing pad: standard backing pad for fiber discs.

Platorello rigato: aumenta la capacità di taglio del disco fibrato e migliora il suo raffreddamento.

Ripped backing pad: increase fiber disc cut rate and better its cooling.

Ø X Foro mm Ø X Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH PIANI / PLAIN		RIGATI / COOLING RIPS		
115 X 22		6,31 PLDF115NY		12,57 PLDF115NYR	1
125 X 22		6,92 PLDF125NY		14,95 PLDF125NYR	1
180 X 22		10,91 PLDF180NY		22,70 PLDF180NYR	1

Ø X Foro mm Ø X Bore mm	PREZZO IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH A SPIRALE / SPIRAL RIBS			
115 X 22		6,31 PLDS115NY	*Platorello a spirale:* migliora il raffreddamento del disco fibrato. Flessibilità media. *Spiral ribs backing pad:* better fiber disc cooling. Medium flexibility.	1
125 X 22		6,92 PLDS125NY		1
180 X 22		10,91 PLDS180NY		1

7 GIORNI 7 DAYS

PLATORELLI VELCRATI M14 SENZA FOAM

M14 VELCRO BACK-UP PADS WITHOUT FOAM

DIAMETRO MM DIAMETER MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
115	12,89 PSM115M14	1
125	14,83 PSM125M14	1
150	20,03 PSM150M14	1



PLATORELLI VELCRATI M14 / M14 VELCRO BACK-UP PADS

Disponibili nelle versioni Velcro Grip (in poliammide per una maggiore resistenza alle alte temperature) e Velcro SB per dischi Surface Conditioning e Scotch Brite.

Available in Velcro Grip version (made in poliammide for a better high temperature resistance) and SB Velcro for Surface Conditioning and Scotch Brite discs.

Supporto tenero / Soft support

DIAMETRO MM DIAMETER MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH VELCRO GRIP	
75	**43,72** PSF075M14	1
115	**43,72** PSF115M14	1
125	**44,66** PSF125M14	1
150	**47,84** PSF150M14	1
180	**55,02** PSF180M14	1
200	**58,54** PSF200M14	1



Supporto medio / Medium support

DIAMETRO MM DIAMETER MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH VELCRO GRIP	VELCRO SB	
75	**36,45** PMD075M14	**47,37** PMD075M14SB	1
115	**36,45** PMD115M14	**47,37** PMD115M14SB	1
125	**37,00** PMD125M14	**48,10** PMD125M14SB	1
150	**39,53** PMD150M14	**51,39** PMD150M14SB	1
180	**48,58** PMD180M14	**63,15** PMD180M14SB	1
200	**54,64** PMD200M14	**71,01** PMD200M14SB	1
200	PER DISCHI AUTOADESIVI FOR PSA DISCS	**49,48** PLA200M14A	1



Supporto duro / Hard support (HD)

DIAMETRO MM DIAMETER MM	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH VELCRO GRIP	VELCRO SB	
50	**35,91** PHD050M14	**46,71** PHD050M14SB	1
75	**35,91** PHD075M14	**46,71** PHD075M14SB	1
115	**36,19** PHD115M14	**47,12** PHD115M14SB	1
125	**38,41** PHD125M14	**49,88** PHD125M14SB	1
150	**41,83** PHD150M14	**54,36** PHD150M14SB	1
180	**57,63** PHD180M14	**74,90** PHD180M14SB	1



Disponibili su richiesta anche con attacco 5/8" e per dischi autoadesivi.
Available upon request with 5/8" thread and for PSA discs

PLATORELLI VELCRATI LINEA COLOR
COLOUR LINE VELCRO BACK-UP PADS

7 GIORNI 7 DAYS

24 ORE-HOURS

VEL1		*Attacco piano vite 5 / 16" Flat 5 / 16" screw (Dynabrade / Rupes / Bosch)*
VELB		*Attacco a baionetta vite M8 Bayonet fitting M8 screw (Festool)*
VELB NEW		*Attacco a baionetta vite M8 Bayonet fitting M8 screw (Festool ETS / ETS EC / LEX150 + Rupes Skorpio)*
Durezza Hardness	*VERDE / GREEN: SOFT*	
	BLU / BLUE: MEDIUM	
	ROSSO / RED: HARD	



COLORE COLOR	DIAMETRO DIAMETER MM	NR. DI FORI HOLES NO.	ATTACCO THREAD	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
VERDE GREEN	125	8 + 1	VEL1	**41,00** PCV125091	1
		8 + 1	VELB	**41,00** PCV12509B	1
BLU BLUE		8 + 1	VEL1	**42,27** PCB125091	1
		8 + 1	VELB	**42,27** PCB12509B	1
ROSSO RED		8 + 1	VEL1	**44,90** PCR125091	1
		8 + 1	VELB	**44,90** PCR12509B	1
VERDE GREEN	150	15	VEL1	**45,20** PCV150151	1
		15	VELB	**45,20** PCV15015B	1
		15	VELB NEW	**48,46** PCV15015NB	1
BLU BLUE		15	VEL1	**46,99** PCB150151	1
		15	VELB	**46,99** PCB15015B	1
		15	VELB NEW	**50,43** PCB15015NB	1
ROSSO RED		15	VEL1	**50,20** PCR150151	1
		15	VELB	**50,20** PCR15015B	1
		15	VELB NEW	**53,66** PCR15015NB	1

TAMPONI MANUALI VELCRATI / VELCRO HAND BLOCK

DIMENSIONI MM SIZES MM	FORI HOLES	CARATTERISTICHE FEATURES	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
70X120	**SENZA FORI NO HOLES**	*Velcrato sui due lati: un lato è morbido e adatto alle superfici sagomate, l'altro lato è più rigido per superfici piane.* *Double sided velcro hand block: one side is soft for contoured surfaces, the other side is stiffer for flat surfaces.*	**20,97** TM7012001	1
70X120	**SENZA FORI NO HOLES**	*Con scanalature laterali per facilitarne l'impugnatura.* With lateral grooves for easier handling.	**18,08** TM7012002	1



DISCHI E FOGLI VELCRO AUTOADESIVO / PSA VELCRO DISCS AND SHEETS

DIMENSIONI MM SIZES MM	FORI HOLES	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
75	SENZA FORI NO HOLES	VEA075SEF	**1,24**	5
90	SENZA FORI NO HOLES	VEA090SEF	**1,67**	5
115	SENZA FORI NO HOLES	VEA115SEF	**2,50**	5
115	8 FORI HOLES	VEA11508F	**2,50**	5
125	SENZA FORI NO HOLES	VEA125SEF	**3,02**	5
125	8 FORI HOLES	VEA12508F	**3,02**	5
150	SENZA FORI NO HOLES	VEA150SEF	**4,07**	5
150	6 FORI HOLES	VEA15006F	**4,07**	5
150	6+1 FORI HOLES	VEA15061F	**4,07**	5
150	8+1 FORI HOLES	VEA15081F	**4,07**	5
150	15 FORI HOLES	VEA15015F	**4,07**	5
150	17 FORI HOLES	VEA15017F	**4,07**	5
200	SENZA FORI NO HOLES	VEA200SEF	**6,45**	5
200	8 FORI HOLES	VEA20008F	**6,45**	5
300	SENZA FORI NO HOLES	VEA300SEF	**13,51**	5
350	SENZA FORI NO HOLES	VEA350SEF	**18,34**	5
400	SENZA FORI NO HOLES	VEA400SEF	**23,67**	5
600	SENZA FORI NO HOLES	VEA600SEF	**54,12**	5
115X230	10 FORI HOLES	VEA12310F	**4,39**	5
81X133	4+4 FORI HOLES	VEA81344F	**2,50**	5
81X133	8 FORI HOLES	VEA81308F	**2,50**	5

Prezzo al mq velcro autoadesivo. Altezza massima 1450 mm. Per costo taglio vedi pag. 36. PSA velcro square meter price. Maximum width 1450 mm. For cut cost please see page 36.	**115,49** RVELMAUTMQ



Disponibili su richiesta anche nella versione velcro S/B per dischi surface conditioning.

Also available upon request in S/B velcro version for surface conditioning discs.

Altri formati o forature disponibili su richiesta. / Further sizes and hole patterns available upon request.

INTERFACCE SOFT PER DISCHI E FOGLI VELCRATI
SOFT INTERFACES FOR VELCRO DISCS AND SHEETS



Utilizzate su levigatrici orbitali e rotorbitali permettono di seguire superfici curve o irregolari senza modificarne il profilo.

Used on orbital and random orbital sanders they allows to follow contoured and uneven surfaces without modifying their geometry.

DIMENSIONI MM SIZES MM	FORI HOLES	SPESSORE THICKNESS	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
75	SENZA FORI NO HOLES	10 mm	IN07510SF	5,88	10
115	SENZA FORI NO HOLES	10 mm	IN11510SF	6,95	10
125	SENZA FORI NO HOLES	10 mm	IN12510SF	7,53	10
125	8 FORI HOLES	10 mm	IN125108F	7,53	10
150	SENZA FORI NO HOLES	10 mm	IN15010SF	9,19	10
150	6 FORI HOLES	10 mm	IN150106F	9,19	10
150	6 + 1 FORI HOLES	10 mm	IN1501061	9,19	10
150	8 + 1 FORI HOLES	10 mm	IN1501081	9,19	10
150	15 FORI HOLES	10 mm	IN1501015	9,19	10
115X230	10 FORI HOLES	10 mm	IN1231010	11,22	10
81X133	8 FORI HOLES	10 mm	IN813108F	10,06	10

Altri formati o forature disponibili su richiesta. / Further sizes and hole patterns available upon request.



SALVA PLATORELLO VELCRATO GRIP
VELCRO GRIP BACK-UP PAD SAVER

Evita il deterioramento del platorello durante l'uso di dischi abrasivi.
It prevents the back-up pad from wearing during abrasive discs use.



DIMENSIONI MM SIZES MM	FORI HOLES	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
75	SENZA FORI	PPL075SFG	2,91	10
115	SENZA FORI	PPL115SFG	8,45	10
125	SENZA FORI	PPL125SFG	8,45	10
150	SENZA FORI	PPL150SFG	10,98	10
150	15 FORI	PPL15015G	10,98	10
200	SENZA FORI	PPL200SFG	20,38	10
300	SENZA FORI	PPL300SFG	39,37	5

Altri formati o forature disponibili su richiesta. / Further sizes and hole patterns available upon request.

RUOTE AD ESPANSIONE CENTRIFUGA CON PERNO
EXPANDING RUBBER SLOTTED WHEELS WITH



Utilizzate su smerigliatrici diritte per il montaggio di manicotti in tela abrasiva (SPIRABAND).
Used on straight grinders to mount spirabands.

7 GIORNI 7 DAYS • 24 ORE-HOURS

DIMENSIONI MM SIZES MM Ø X Altezza / Width X Perno / Shaft	FORMA SHAPE	DUREZZA STANDARD STANDARD HARDNESS	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
10 X 10 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10106	7,13	1
10 X 15 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10156	7,67	1
10 X 20 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10206	8,43	1
10 X 20 X 3	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10203	8,43	1
10 X 20 X 2,35	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10202	8,43	1
10 X 30 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10306	10,57	1
10 X 30 X 3	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10303	10,57	1
10 X 30 X 2,35	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10302	10,57	1
10 X 40 X 3	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10403	13,46	1
10 X 40 X 2,35	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10402	13,46	1
13 X 10 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI13106	7,67	1
13 X 25 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI13256	8,81	1
15 X 10 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI15106	8,81	1
15 X 30 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI15306	10,16	1
19 X 25 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI19256	11,11	1
20 X 30 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI20306	12,26	1
22 X 20 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI22206	10,73	1
25 X 25 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI25256	12,26	1
30 X 20 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI30206	11,79	1
30 X 30 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI30306	12,85	1
35 X 30 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI35306	13,43	1
38 X 25 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI38256	13,43	1
45 X 30 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI45306	14,56	1
51 X 25 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI51256	15,14	1
60 X 15 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI60156	15,70	1
60 X 30 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI60306	17,05	1
60 X 50 X 6	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI60506	29,40	1
75 X 30 X 8	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI75308	19,73	1
100 X 40 X 8	CILINDRICA CYLINDRICAL	SHORE A 70	ESCI10048	24,70	1
20/14 X 63 X 6	CONICA CONICAL	SHORE A 70	ESC201636	11,30	1
29/22 X 30 X 6	CONICA CONICAL	SHORE A 70	ESC292606	11,50	1
36/22 X 60 X 6	CONICA CONICAL	SHORE A 70	ESC362606	16,68	1
38/24 X 63 X 6	CONICA CONICAL	SHORE A 70	ESC382636	16,13	1

PLATORELLI IN GOMMA CON PERNO PER DISCHI AUTOADESIVI
RUBBER BACK-UP PADS WITH SHANK FOR PSA DISCS

Utilizzate su smerigliatrici diritte per il montaggio dei dischi autoadesivi.

Used on straight grinders to mount PSA discs.

24 ORE-HOURS

7 GIORNI 7 DAYS



DIMENSIONI MM SIZES MM Ø X Perno / Shaft	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
18 X 3	PLAGDA183	7,33	1
18 X 6	PLAGDA186	7,33	1
25 X 3	PLAGDA253	7,33	1
25 X 6	PLAGDA256	7,33	1
30 X 3	PLAGDA303	7,33	1
30 X 6	PLAGDA306	7,33	1
45 X 6	PLAGDA456	7,33	1
50 X 6	PLAGDA506	7,33	1
60 X 6	PLAGDA606	7,66	1
70-75 X 6	PLAGDA756	15,42	1

RUOTE IN GOMMA AD ESPANSIONE CENTRIFUGA
EXPANDING RUBBER WHEELS



Ruota in gomma ad espansione centrifuga con mozzo in alluminio. Può essere usata a secco e a umido. Largamente impiegata nel campo calzaturiero è molto usata anche per sbavatura di pezzi metallici, rimozione di saldature, finitura d'aspetto e satinatura. Viene inoltre montata su Toupie e su macchine a teste multiple per profilati in legno. Durezza Standard 40 SHORE.

Expanding rubber wheels with aluminum body. They can be used for both dry and wet workings. Mainly found in the shoes industry, these wheels are also used for deburring of metals, weld removing, satin and aesthetical finishing. These wheels can be also mounted on Toupie or multi-heads machines for sanding of wooden parts. Standard hardness 40 Shore.

DIMENSIONI MM SIZES MM Ø X Altezza / Width	FORO MM BORE MM	DUREZZA STANDARD STANDARD HARDNESS	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	CODICE ART. ITEM CODE	
75 X 38	25 SM	SHORE A 40	43,28	ESA03825S	1
75 X 38	30 CM	SHORE A 40	43,28	ESA03830C	1
90 X 35	30 CM	SHORE A 40	62,99	ESB03530C	1
90 X 50	30 CM	SHORE A 40	68,16	ESB05030C	1
90 X 70	30 CM	SHORE A 40	83,86	ESB07030C	1
90 X 100	35 SM	SHORE A 40	112,18	ESB10035S	1
90 X 100	30 CM	SHORE A 40	112,18	ESB10030C	1
100 X 38	35 SM	SHORE A 40	94,17	ESC03835S	1
100 X 50	35 SM	SHORE A 40	73,90	ESC05035S	1
100 X 60	35 SM	SHORE A 40	83,28	ESC06035S	1
100 X 75	35 SM	SHORE A 40	95,72	ESC07535S	1
100 X 100	35 SM	SHORE A 40	131,52	ESC10035S	1
120 X 35	30 CM	SHORE A 40	84,04	ESD03530C	1
120 X 50	30 CM	SHORE A 40	96,49	ESD05030C	1
140 X 35	30 CM	SHORE A 40	58,01	ESE03530C	1

SM = SENZA MOZZO / HUBLESS **CM = CON MOZZO + GRANO / WITH HUB + SCREW**

RUOTE IN GOMMA AD ESPANSIONE CENTRIFUGA
EXPANDING RUBBER WHEELS

24 ORE-HOURS


7 GIORNI 7 DAYS

DIMENSIONI MM SIZES MM Ø X Altezza / Width	FORO MM BORE MM	DUREZZA STANDARD STANDARD HARDNESS	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	CODICE ART. ITEM CODE	
140 X 50	30 CM	SHORE A 40	105,49	ESE05030C	1
140 X 70	30 CM	SHORE A 40	123,10	ESE07030C	1
140 X 100	30 CM	SHORE A 40	159,65	ESE10030C	1
150 X 50	30 CM	SHORE A 40	112,76	ESF05030S	1
150 X 50	50 SM	SHORE A 40	101,47	ESF05050S	1
150 X 75	30 CM	SHORE A 40	146,45	ESF07530C	1
150 X 75	50 SM	SHORE A 40	127,12	ESF07550S	1
175 X 75	30 CM	SHORE A 40	235,27	ESG07530C	1
200 X 35	30 CM	SHORE A 40	119,85	ESH03530C	1
200 X 35	50 SM	SHORE A 40	112,18	ESH03550S	1
200 X 50	30 CM	SHORE A 40	167,89	ESH05030C	1
200 X 50	50 SM	SHORE A 40	160,43	ESH05050S	1
200 X 75	50 SM	SHORE A 40	201,01	ESH07550S	1
200 X 100	50 SM	SHORE A 40	253,46	ESH10050S	1
200 X 150	24 CM	SHORE A 40	384,01	ESH15024C	1

SM = SENZA MOZZO / HUBLESS **CM = CON MOZZO+GRANO / WITH HUB + SCREW**

RIDUZIONI IN PLASTICA PLASTIC ADAPTORS	RIDPL3525	da foro / from hole 35 to 25 mm	8,66
	RIDPL5020	da foro / from hole 50 to 20 mm	
	RIDPL5025	da foro / from hole 50 to 25 mm	
RIDUZIONI IN ALLUMINIO ALUMINUM ADAPTORS	da foro / from hole 35 to 16-20-25-25,4 mm		21,22
	da foro / from hole 50 to 16-20-25-25,4-30 mm		
TAGLIO / CUT			EURO 9,35

RUOTE IN GOMMA LISCIA / PLANE RUBBER WHEELS



Mozzo in alluminio ricoperto in gomma liscia avente altezza standard del rivestimento di circa 15-20 mm. Per finitura di metalli ferrosi e non. Monta generalmente nastri di grana fine. È utilizzabile a secco e ad umido. Resistente a tutti gli idrocarburi. Per macchine manuali e automatiche.

Aluminum hub covered with plane rubber of a standard width of 15-20 mm. For finishing on ferrous and non ferrous metals. It fits usually fine grits belts. It can be used wet or dry. Resistant to all hydrocarbons. For both manual and automatic machines.

D \ H	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	150
100	62,35	66,89	72,31	88,62	95,82	104,85	109,38	114,78	136,45	136,45	178,90
120	77,76	81,30	90,39	103,04	109,38	118,44	122,98	127,42	141,92	141,92	198,83
150	94,55	113,46	115,88	126,32	127,40	139,17	145,46	153,71	181,61	224,56	257,54
200	148,22	156,32	168,99	182,51	202,46	220,52	229,57	241,28	290,05	290,05	360,52
250	174,44	186,21	208,78	232,22	254,81	278,33	290,05	304,57	363,26	363,26	481,61
300	248,50	262,87	292,88	318,97	342,51	369,59	382,31	397,61	457,21	457,21	609,01
350	254,81	283,69	315,33	359,62	383,08	417,47	435,53	450,89	513,19	513,19	675,85
400	308,16	341,58	369,59	405,68	446,36	487,06	507,75	521,35	573,82	573,82	737,30
450	360,52	399,44	422,83	463,54	510,56	556,64	579,15	601,78	695,81	695,81	979,45

Durezze disponibili/Available hardnesses: Shore A 30-40-50-60-70-80-90 PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

RUOTE IN GOMMA SCANALATA / SERRATED RUBBER WHEEL



Mozzo in alluminio ricoperto in gomma scanalata con altezza del rivestimento standard di circa 15 - 20 mm. Si adatta a tutta la smerigliatura in genere a secco e ad umido. Resistente a tutti gli idrocarburi. Per macchine manuali e automatiche.

Aluminum hub covered with plain rubber of a standard width of 15-20 mm. For wet or dry grinding on metals. Resistant to all hydrocarbon. For both manual and automatic machines.

GS: *scanalatatura a dente quadro. Impiegata per metalli ferrosi e non, per sbavatura o finitura a seconda della durezza del rivestimento in gomma. Migliora notevolmente l'azione di taglio del nastro (ravvivatura costante), impedisce la sua lucidatura e ne prolunga la durata.*



Tipo / Type / Type **GS**

GS: *square toot serration with standard cover width of about 15-20mm. Used on ferrous and non-ferrous metals, for deburring or finishing according to the rubber cover hardness. It enhances dramatically the belt cut rate (continuous re-sharpening), prevents glazing and increases the belt life.*



Tipo / Type / Type **GDS**

GDS: *scanalatura a dente di sega. Indicata per elevata asportazione. Monta generalmente nastri abrasivi di grana grossa.*

GDS: *saw tooth serration. Recommended for heavy stock removal. Usually used with coarse grits belts.*

D \ H	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	150
100	69,58	75,00	80,46	96,71	105,74	116,62	121,11	127,42	151,81	151,81	212,37
120	84,98	90,39	100,37	111,13	121,08	131,89	136,47	137,32	157,19	157,19	220,52
150	107,02	132,75	135,17	150,47	159,63	160,84	160,84	162,68	200,63	200,63	281,05
200	165,38	172,61	187,95	203,36	224,11	244,87	254,81	269,28	322,65	322,65	402,09
250	193,39	206,08	232,22	257,54	283,69	309,06	322,65	338,85	403,91	403,91	534,89
300	277,40	292,88	323,50	349,91	382,31	411,09	425,57	441,84	508,68	508,68	675,85
350	296,39	314,53	350,63	386,80	425,57	463,54	483,43	500,82	569,29	569,29	753,51
400	347,87	368,72	409,32	450,89	496,05	541,23	563,80	577,41	630,68	630,68	815,04
450	399,44	422,83	468,92	515,07	566,60	618,05	644,28	675,85	805,04	805,04	1143,90

Durezze disponibili/Available hardnesses: Shore A 30-40-50-60-70-80-90 PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

Per misure non elencate Vi preghiamo richiedere la relativa quotazione. / For not listed sizes please ask for the quotation.

RIVESTIMENTO RUOTE IN GOMMA / RUBBER CONTACT WHEELS RIGENERATION

D \ H	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	150
100	41,33	50,06	53,60	62,35	70,26	78,20	81,70	85,16	90,45	97,53	137,91
120	43,91	53,60	58,83	69,38	75,58	81,70	85,16	89,59	98,38	107,16	150,14
150	50,06	60,56	65,00	75,58	79,26	90,45	93,97	98,38	107,98	117,68	165,14
200	96,62	100,09	110,67	119,50	126,47	134,38	137,91	143,15	153,71	164,19	235,38
250	113,32	120,30	135,21	150,14	160,68	170,36	175,65	179,18	194,07	206,37	313,51
300	161,59	170,36	187,92	206,37	215,18	223,07	226,54	233,59	247,63	263,43	394,20
350	173,83	184,45	205,45	225,64	235,38	245,81	250,25	259,04	276,57	294,19	438,14
400	203,72	215,18	238,86	263,43	276,57	290,58	297,72	303,83	317,12	330,13	474,11
450	232,69	246,72	273,10	300,28	317,84	335,39	344,28	351,25	365,80	380,14	511,05

Durezze disponibili/Available hardnesses: Shore A 30-40-50-60-70-80-90 PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

RUOTE GONFIABILI / PNEUMATIC WHEELS

Ruota gonfiabile ad aria con mozzo in alluminio. Può essere gonfiata a seconda delle esigenze sino ad ottenere la durezza richiesta, mantenendo costante la sua elasticità. Può essere montata sia su macchine fisse che portatili. Grazie alla sua grande adattabilità alle più diverse superfici di lavoro, ha un vasto campo di applicazioni. È utilizzabile infatti per finitura di parti sagomate, satinatura di metalli in genere, rifiniture di parti in legno, calzature, finitura di bordi interni, nell'industria del vetro, del marmo ecc. Separatamente possono essere forniti anche i seguenti articoli: alberi in acciaio disponibili per le ruote con foro filettato M14, gomme di ricambio.

Pneumatic wheel with aluminum hub. It can be inflated according to the needs in order to obtain the required hardness, keeping its elasticity consistent. Can be mounted on stationary and portable machines. It has a large application field thanks to its adaptability to many different working surfaces. In fact it can be used to finish contoured surfaces, wood, shoes, internal edges, to satin finish metals and in the marble and glass industry. We can supply as stand alone items: steel arbors for wheels with M14 bore, rubber spare sparts.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	Durezza Hardness	Codice Articolo Item Code	Prezzo Euro cad. Price in Euros each
75	75	M14	60 SH A	RGA075M14	182,38
120	35	30	60 SH A	RGD03530	212,49
120	35	M14	60 SH A	RGD035M14	212,49
120	80	30	60 SH A	RGD080F30	242,59
120	80	M14	60 SH A	RGD080M14	242,59



RUOTE GONFIABILI PER MACCHINE FISSE / PNEUMATIC WHEELS FOR STATIONARY SANDERS

Ruota gonfiabile ad aria con mozzo in alluminio. Generalmente montata su macchine fisse, può essere gonfiata a seconda delle esigenze sino ad ottenere la durezza richiesta, mantenendo costante la sua elasticità. Grazie alla sua grande adattabilità alle più diverse superfici di lavoro, ha un vasto campo di applicazioni. In particolar modo però, i diametri 100mm e 140mm. , vengono maggiormente impiegati nel campo del LEGNO per la finitura di spalliere di sedie, divani, bordure di tavoli ecc. Separatamente possono essere fornite le gomme di ricambio.

Pneumatic wheel with aluminum hub. Usually mounted on stationary machines, it can be inflated according to the needs to the requested hardness, keeping its elasticity consistent. It has a large application filed thanks to its adaptability. In particular the 100mm and 140mm diam. are used in woodworking industry to finish chairs and sofas backs, tables borders, etc. The rubber spare parts can be supplied as stand alone items.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	Durezza Hardness	Codice Articolo Item Code	Prezzo Euro cad. Price in Euros each
70	200	30	50 SH A	RG7020030	263,54
100	200	30	50 SH A	RG10020030	274,61
140	200	30	50 SH A	RG14020030	360,48

RICAMBIO GOMMA GONFIABILE / RUBBER SPARE PART

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Durezza Hardness	Codice Articolo Item Code	Prezzo Euro cad. Price in Euros each
70	200	50 SH A	RICGG7020050	52,95
75	75	60 SH A	RICGG757560	41,45
90	100	60 SH A	RICGG9010060	55,53
100	100	60 SH A	RICGG10010060	62,03
100	200	50 SH A	RICGG10020050	59,18
120	35	60 SH A	RICGG1203560	54,73
120	80	60 SH A	RICGG1208060	69,00
140	200	50 SH A	RICGG14020050	79,47

RUOTE IN SPUGNA NEOPRENE LISCIO / PLANE NEOPRENE WHEELS

Ruota rivestita da NEOPRENE liscio. Altezza standard del rivestimento 45/50 mm circa. Grazie alla particolare morbidezza di questo rivestimento (15/18 SHORE A circa), la ruota si adatta perfettamente ad operazioni di finitura su tutti i metalli teneri (es. ottone, alluminio, zama, bronzo ecc.) permettendo allo stesso tempo di seguire i più svariati profili. E' necessario rispettare il senso e la velocità di rotazione riportate sulla ruota. Può essere montata su macchine manuali, automatiche ed impianti robotizzati.

Wheel covered with plane NEOPRENE. Standard width of the cover is around 45/50mm. Thanks to the particular softness of this cover (around 15/18 Shore A), this wheel is suitable for finishing operations on all soft metals (e.g. brass, aluminum, zamak, bronze, etc.) allowing, in the same time, to follow the most different profiles. Rotation direction and maximum operating speed indicated on the wheel must be respected. It can be mounted on manual and automatic machines and robots.



D \ H	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
200	162,80	175,49	197,88	211,31	241,96	268,80	301,64	301,64	388,26	477,88
250	202,33	219,57	247,13	264,33	302,41	326,99	377,06	377,06	485,37	597,38
300	254,65	278,50	310,62	332,25	375,58	404,74	462,94	462,94	560,71	654,78
350	306,86	339,03	383,08	411,39	446,51	495,00	592,11	592,11	675,75	784,72
400	360,61	389,00	488,33	492,74	534,62	592,79	707,10	707,10	803,38	957,93
450	434,53	469,63	543,58	587,62	638,42	703,34	833,21	833,21	942,28	1078,84
500	484,57	523,41	606,27	654,78	711,51	783,97	928,84	928,84	1050,52	1202,82

Durezze disponibili / Available hardnesses: Shore A 15/18

PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

SOLO RIVESTIMENTO RUOTE IN SPUGNA NEOPRENE LISCIO

PLANE NEOPRENE WHEELS RIGENERATION

D \ H	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
200	122,56	132,42	149,32	159,90	182,42	197,48	212,50	227,52	292,99	360,59
250	152,87	165,50	186,66	199,34	228,20	246,50	265,71	284,56	366,23	450,75
300	192,30	210,57	234,54	250,72	283,84	303,54	327,49	349,31	422,47	494,40
350	231,73	255,65	288,76	310,59	337,34	373,27	417,63	446,56	509,89	592,29
400	271,90	293,69	344,37	371,85	403,56	447,24	490,37	533,82	605,68	723,27
450	328,19	354,27	410,61	442,98	481,74	530,98	579,63	628,89	711,30	814,14
500	365,51	395,14	457,81	494,40	536,65	591,56	646,04	700,72	792,97	907,78

PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

RUOTE LAMELLE DI COTONE + SPUGNA

COTTON FLAPS + FOAM WHEELS



Ruota ad alta flessibilità capace di adattarsi a molteplici tipologie di parti profilate. Prodotta in due differenti durezze: MORBIDA per la finitura (con due strati di lamelle di cotone); DURA per la smerigliatura in genere (con quattro strati di lamelle di cotone). Può essere montata su macchine manuali, automatiche e robot.

High flexibility wheel capable to adapt to many different contoured surfaces. Available in two hardnesses: SOFT for finishing (with two layers of cotton flaps); HARD for generic grinding (with four layers of cotton flaps). Can be mounted on manual and automatic machines and on robots.

***CT** Ruota composta da lamelle di cotone con spugna incorporata all'interno aventi altezza standard di circa 70 mm. Principalmente impiegata per la lavorazione di metalli teneri quali ottone e alluminio utilizzati nella lavorazione di maniglie, basi per sedie ecc.*
***CT** : wheel made of cotton flaps with built-in foam of standard width 70mm. Used on soft metals like brass and aluminum for handles, chairs frameworks etc.*

***CTN** Ruota composta da lamelle di cotone con spugna incorporata all'interno e neoprene intervallato tra quelle di cotone (h. rivestimento std. circa 70 mm). Impiegata principalmente per la lavorazione di metalli teneri, possiede la caratteristica di imprimere una taglienza più elevata al nastro abrasivo.*
***CTN**: wheel made of cotton flaps with built-in foam and neoprene alternating with the cotton ones (standard cover width 70mm). Used on soft metals , gives the abrasive belts an higher cut rate.*

D \ H	30	40	50	60	70	75	80	90	100	120	150
250	280,98	305,34	343,13	367,50	420,25	420,25	440,73	524,12	562,20	675,23	831,02
300	354,17	388,01	432,05	461,99	522,48	522,48	546,88	643,72	643,72	779,86	910,50
350	426,59	470,62	531,97	572,12	620,88	620,88	661,80	823,17	823,17	987,78	1092,28
400	501,27	541,44	635,05	685,44	744,43	744,43	792,47	983,67	983,67	1117,45	1333,06
450	604,35	653,19	756,24	816,83	887,64	887,64	941,93	1159,14	1159,14	1311,02	1500,67
500	872,76	942,77	1093,85	1179,60	1360,62	1360,63	1424,32	1672,99	1672,99	1974,44	2426,13

Durezze disponibili/Available hardnesses: A (morbida/soft) B (dura/hard)

PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

SOLO RIVESTIMENTO RUOTE LAMELLE DI COTONE + SPUGNA

COTTON FLAPS + FOAM WHEELS RIGENERATION

D \ H	30	40	50	60	70	75	80	90	100	120	150
250	224,98	243,55	273,82	293,20	335,13	335,13	352,20	384,75	418,14	539,08	663,27
300	283,14	309,52	345,22	369,26	417,35	417,35	436,73	475,51	514,31	622,93	727,65
350	341,33	376,24	425,10	456,93	495,70	495,70	528,28	592,69	657,07	750,93	871,90
400	400,30	432,09	506,56	547,69	594,19	594,19	632,23	709,03	785,80	892,06	1064,29
450	482,54	521,34	604,28	652,40	709,03	709,03	752,46	893,12	925,42	1046,43	1198,52
500	697,35	753,22	879,61	937,83	1023,95	1023,95	1123,26	1211,66	1336,53	1604,14	2004,42

PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

RUOTE PELLE + SPUGNA

LEATHER + FOAM WHEELS



Ruota composta da lamelle di pelle e spugna disposte orizzontalmente sulla superficie della stessa. Altezza standard del rivestimento 50 mm circa. Indicata per la lavorazione di maniglie, di rubinetteria in genere e di tutti i metalli teneri dove si ha la necessità di seguire parti profilate. Particolarmente indicata per la finitura, questa ruota va utilizzata a bassa velocità. Può essere montata su macchine manuali, automatiche ed impianti robotizzati.

Wheel made of leather and foam flaps horizontally placed on its surface.Standar cover width around 50mm. Suitable for handles, taps and fittings and all soft metals to follow contoured surfaces. Recommended for finishing operations, it has to be used at low speed. Can be mounted on manual and automatic machines and on robots.

D \ H	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
200	178,45	192,37	216,90	231,63	265,22	294,65	308,80	330,65	425,59	523,82
250	221,78	240,68	270,90	289,74	331,48	358,42	385,51	413,32	532,04	654,81
300	279,14	305,28	340,48	364,19	411,70	443,65	476,32	507,45	614,62	717,74
350	336,37	371,63	419,91	450,94	489,44	542,60	595,85	649,04	740,73	860,16
400	395,29	426,40	500,09	540,13	586,03	649,79	712,85	775,09	880,63	1050,03
450	476,32	514,79	595,85	644,11	699,79	770,96	842,18	913,32	1032,88	1182,57
500	531,18	573,74	664,55	717,74	779,93	859,36	938,76	1018,15	1151,53	1318,47

PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

Durezze disponibili/Available hardnesses: A (morbida/soft 20 SH) B (media/medium 30-35 SH) C (dura/hard 40-45 SH)

SOLO RIVESTIMENTO RUOTE PELLE + SPUGNA

LEATHER + FOAM WHEELS RIGENERATION

D \ H	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
200	134,35	145,16	163,67	175,28	199,96	216,46	232,93	249,39	321,15	395,27
250	167,57	181,41	204,61	218,51	250,15	270,20	291,27	311,91	401,45	494,10
300	210,79	230,82	257,09	274,83	311,13	332,73	358,98	382,90	463,17	541,93
350	254,02	280,23	316,52	340,46	369,77	409,15	457,79	489,49	558,91	649,24
400	298,05	321,92	377,49	407,60	442,35	490,26	537,52	585,16	663,91	792,81
450	359,75	388,34	450,09	485,58	528,05	582,03	635,37	689,35	779,69	892,41
500	400,66	433,13	501,82	541,93	588,25	648,45	708,15	768,10	869,22	995,07

PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

RUOTE CON LAMELLE DI VULKOLLAN DURO
HARD VULKOLLAN FLAPS WHEELS

VD *Ruota composta da lamelle di Vulkollan duro (60 o 90 SHORE A) intervallate da lamelle di spugna, che consente di ridurre la rumorosità della ruota durante il suo impiego. La durezza 60 è indicata per lavori di finitura di materiali ferrosi, mentre la durezza 90 per la sbavatura e per lavorazioni dove è richiesta una forte asportazione (es.: sbavatura di acciaio, smerigliatura di pale di turbine e per altre lavorazioni di metalli duri).*

VD *Wheel made of hard Vulkollan flaps (60 or 90 Shore A) alternating with foam flaps, that allow the noise reduction during use. Hardness 60 Shore is recommended for finishing ferrous metals, whilst the 90 Shore is for deburring and heavy stock removal (e.g. steel deburring, turbine blades grinding and other operations on hard metals)*

VDS *Ruota composta da lamelle di Vulkollan duro (60 o 90 SHORE A) intervallate da lamelle di spugna, che consente di ridurre la rumorosità della ruota durante il suo impiego. Ha le stesse caratteristiche e applicazioni del tipo VD. La particolare inclinazione delle lamelle consente di imprimere un tipo di taglio incrociato, garantendo una maggiore durata del nastro abrasivo.*

VDS *Wheel made of hard Vulkollan flaps (60 or 90 Shore A) alternating with foam flaps, that allow the noise reduction during use. It has the same features and applications of VD type. The peculiar flap angle allows the cross cut, thus enhancing the belt life.*

D \ H	50	75	100	150
200	399,15	458,27	546,88	708,91
250	441,46	500,53	605,09	789,51
300	498,11	588,38	685,74	894,15
350	626,67	766,38	901,31	1194,30
400	716,06	891,69	1017,05	1301,22
450	843,84	1037,04	1217,40	1525,52



PREZZI IN EURO CAD. / PRICE IN EUROS EACH

Durezze disponibili / Available hardnesses: D (SH. 60) / E (SH.90)

Altezza rivestimento / Cover width: Standard 20-25 mm / da/from 25 a/to 45 mm: PREZZO / PRICE +30%

RUOTE IN VULKOLLAN / VULKOLLAN CONTACT WHEELS

Principalmente indicate per operazioni a secco vengono montate su macchine manuali, automatiche ed impianti robotizzati.

Mainly recommended for dry operations, are mounted on manual and automatic machines and robots




RUOTA IN VULKOLLAN LISCIO ***VSL*** *Ruota interamente rivestita di Vulkollan liscio con altezza standard del rivestimento di circa 20/25 mm. Su richiesta può essere prodotta con rivestimento avente spessore fino a 50 mm.*

PLANE VULKOLLAN WHEEL ***VSL*** *Wheel completely covered with plane Vulkollan with standard cover thickness 20/25mm. It may be produced upon request with cover thickness up to 50mm.*



RUOTA IN VULKOLLAN SCANALATO ***VSC*** *Ruota interamente rivestita di Vulkollan scanalato con altezza standard del rivestimento circa 20/25 mm. Su richiesta prodotta con rivestimento di spessore fino a 50 mm. Adatta per lavorazioni di ottone e metalli teneri in genere. Variando a richiesta il tipo di scanalatura si aumenta o diminuisce l'aggressività di taglio del nastro.*

SERRATED VULKOLLAN WHEEL VSC *Wheel completely covered with Vulkollan with standard cover thickness 20/25mm. It may be produced upon request with cover thickness up to 50mm. Suitable to work on brass and soft metals. Serration variation upon requests allows to increase or decrease the belt cut rate.*



RUOTA IN VULKOLLAN A LAMELLE ***VLS*** *Ruota composta da lamelle di Vulkollan disposte orizzontalmente sulla superficie della stessa. La flessibilità del rivestimento, avente spessore standard di 20/25 mm circa e composto da lamelle larghe circa 10mm , lo rende ottimo per la lavorazione di finitura di pezzi profilati (rubinetti e maniglie) ed assicura un alto rendimento del nastro. Questo tipo di rivestimento aumenta la durata e il raffreddamento del nastro e viene impiegato per lavorazioni su metalli teneri quali ottone, alluminio, zama, bronzo ecc. Su richiesta vengono prodotte ruote con lamelle aventi spessore fino a 50 mm. Su richiesta del cliente si può variare l'inclinazione delle lamelle per aumentare la qualità di finitura del pezzo lavorato.*

FLAP VULKOLLAN WHEEL ***VLS*** *Wheel made of Vulkollan flaps horizontally placed on its surface. The standard cover thickness is 20/25mm, the flaps width is around 10mm and, due to its flexibility, it is excellent for contoured surfaces (e.g. taps and fittings, handles) and allows an high belt efficiency. This cover enhances the belt life and its cooling and is used on soft metals as brass, aluminum, zamak, bronze, etc. Wheels with flap thickness up to 50mm are available upon request. The flap angle may be changed upon request in order to enhance the workpiece finish.*



RUOTA IN VULKOLLAN A LAMELLE FINI ***PV*** *Ruota composta da lamelle di Vulkollan aventi lo spessore di mm 5 disposte orizzontalmente sulla superficie della stessa. Rivestimento standard di circa 20/25 mm. Su richiesta vengono prodotte ruote con rivestimento avente spessore fino a 50 mm. Indicata per la lavorazione di metalli teneri (ottone, alluminio ecc.), ha un'alta resistenza all'usura pur essendo molto flessibile ed assicura un notevole rendimento del nastro.*

THIN VULKOLLAN FLAPS WHEEL ***PV*** *Wheel made of Vulkollan flaps 5mm thick horizontally placed on its surface. Standard cover thickness around 20/25mm. Wheels with cover thickness up to 50mm available upon request. Recommended for soft metals (brass, aluminum, etc), it is highly wear resistant despite its flexibility and assures an high belt efficiency.*



RUOTA IN VULKOLLAN + SPUGNA ***VSP*** *Ruota composta da lamelle di Vulkollan intervallate a lamelle di spugna disposte orizzontalmente sulla superficie della stessa. Rivestimento standard di circa 20/25 mm. Su richiesta vengono prodotte ruote con rivestimento avente spessore fino a 50 mm. Il rivestimento tende ad essere flessibile ma, nello stesso tempo, imprime una maggior taglienza al nastro assicurando allo stesso un alto rendimento. Ottima per metalli dolci sia per parti piane che profilate.*

VULKOLLAN + FOAM WHEEL ***VSP*** *Wheel made of Vulkollan flaps alternated with foam flaps horizontally placed on its surface. Standard cover thickness is around 20/25mm. Wheels with cover thickness up to 50mm are available upon request. The cover is flexible but, in the same time, enhances the belt cut rate assuring high efficiency. Excellent on soft metals both for plane and contoured parts.*

RUOTE IN VULKOLLAN / VULKOLLAN CONTACT WHEELS

RUOTA IN VULKOLLAN + SPUGNA ***FLX*** *Ruota composta da lamelle di Vulkollan e spugna dello spessore standard di 45 mm. Più flessibile rispetto al tipo VSP particolarmente indicata per lavorazioni di finitura su rubinetteria, maniglieria.*

FLX ***VULKOLLAN + FOAM WHEEL*** *Wheel made of Vulkollan and foam flaps with a standard width of 45mm. More flexible than VSP type, is recommended for finishing operations on taps and fittings and handles.*



RUOTA IN VULKOLLAN + SPUGNA MORBIDA ***TSR*** *Ruota composta da lamelle di Vulkollan e spugna morbida. Altezza standard del rivestimento 45 mm circa. Particolarmente indicata per lavorazioni di metalli teneri. La ruota si adatta a forme di maniglie e rubinetti anche molto complesse e consente operazioni di super-finitura, con nastri di grana fine. Si consiglia di rispettare le velocità massime di rotazione riportate secondo il diametro, sulle ruote stesse. I migliori risultati si ottengono attraverso l'utilizzo di queste ruote su isole robotizzate.*

TSR ***VULKOLLAN + SOFT FOAM WHEEL*** *Wheel made of Vulkollan and soft foam flaps. Standard cover width around 45mm. Recommended for soft metals. This wheel fits also to very complex handles and taps and fittings shapes and allows superfinishing operations using fine grits belts. Maximum operating speeds indicated on the wheels must be respected. Best results are achieved on robots.*



D \ H	30	40	50	60	70	75	80	90	100	120	150
100	147,33	150,62	153,88	162,03	195,58	195,58	207,05	253,74	253,74	331,44	400,97
120	159,57	166,12	172,69	188,23	221,77	221,77	234,06	283,96	283,96	346,16	440,31
150	177,61	189,85	200,54	214,47	261,02	261,02	325,99	351,66	351,66	416,56	498,33
200	231,58	247,96	279,09	298,69	342,93	342,93	360,07	431,27	431,27	528,63	628,46
250	292,19	317,54	356,77	382,16	436,96	436,96	458,28	544,98	544,98	702,13	864,08
300	368,28	403,48	449,27	480,39	543,30	543,30	568,69	669,38	669,38	810,90	946,76
350	443,55	489,35	553,16	594,88	645,61	645,61	688,19	855,96	855,96	977,02	1135,76
400	521,22	562,99	660,37	712,76	774,04	774,04	824,02	1022,86	1022,86	1161,97	1386,14
450	705,70	752,24	786,37	849,38	923,03	923,03	979,45	1205,33	1205,33	1363,26	1560,37
500	907,46	980,31	1137,41	1226,58	1414,77	1414,77	1584,16	1739,60	1739,60	2053,00	2522,72

Durezze disponibili/Available hardnesses: A(SH 20/25) B(SH 30/35) C(SH 40/45) PREZZI IN EURO CAD./PRICE IN EUROS EACH

Altezza rivestimento / Cover width: VSL, VSC, VLS, VSP, PV Standard 20-25 mm / da/from 25 a/to 45 Prezzo/Price +30%

Altezza rivestimento / Cover width: FLX, TSR Standard 45 mm

RIVESTIMENTO RUOTE IN VULKOLLAN

VULKOLLAN CONTACT WHEELS RIGENERATION

D \ H	30	40	50	60	70	75	80	90	100	120	150
100	116,13	118,49	120,92	127,27	153,47	153,47	163,04	181,36	199,57	260,83	315,70
120	125,66	130,43	136,00	143,91	174,13	174,13	184,50	203,57	223,46	287,83	346,70
150	139,95	149,52	157,48	168,59	205,12	205,12	216,28	237,75	259,24	327,60	392,80
200	182,09	195,60	219,53	234,62	269,61	269,61	283,91	311,73	339,49	416,64	494,61
250	230,61	249,68	280,67	300,55	343,52	343,52	361,01	394,39	428,61	552,56	679,88
300	290,23	317,28	353,85	378,49	427,79	427,79	447,66	487,41	527,17	638,50	745,86
350	349,88	385,67	435,74	468,37	508,11	508,11	541,50	607,52	673,50	769,72	893,71
400	410,32	442,89	519,22	561,39	609,05	609,05	648,05	726,78	805,44	914,35	1090,91
450	494,61	534,40	619,40	668,72	726,78	726,78	771,27	915,47	948,54	1072,60	1228,51
500	714,78	772,06	901,59	961,28	1049,55	1049,55	1151,35	1241,97	1369,96	1644,26	2054,55

PERNO PER RULLINI AVVOLTI / CARTRIDGE ROLL MANDREL

24 ORE-HOURS

PREZZO IN EURO CAD./PRICE IN EUROS EACH		DA UTILIZZARE CON TO BE USED WITH
ALTEZZA WIDTH MM.25		
6,28 PERUAVH25	1	
ALTEZZA WIDTH MM.38	ALTEZZA WIDTH MM.38 X L. MM.145	
6,28 PERUAVH38	7,95 PERUAVH38L	



ADATTATORE DA PERNO 3 A PERNO 6 / ADAPTOR FROM 3 MM TO 6 MM SHAFT

PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		DA UTILIZZARE CON TO BE USED WITH
14,97 ADATTADR36	1	



PERNO MM.6 PORTA DISCHI FORO MM. 6 / 10
MM.6 SHAFT MANDREL FOR MM. 6 / 10 BORE

PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		DA UTILIZZARE CON TO BE USED WITH
48,96 CODY72998	1	



PERNO WH PER DISCHI FORO 19 MM.6 / MM.6 WH SHAFT FOR DISCS 19 MM. BORE

PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		DA UTILIZZARE CON TO BE USED WITH
21,86 PERNOWH19	1	



PERNO PN FILETTATO MM.6 / PN THREADED SHAFT MM.6

PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		DA UTILIZZARE CON TO BE USED WITH
4,82 PERNOPND	1	



PORTAS FILETTATO MM.6 / MM.6 THREADED SHAFT

PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH		DA UTILIZZARE CON TO BE USED WITH
2,42 PORTAS6	1	



ADATTATORE M14 / PERNO MM.6 M14 / MM.6 SHAFT ADAPTOR



PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
9,85 RIDM14PE6	1

FLANGE PER RUOTE LAMELLARI E PER FLAP IN TESSUTO NON TESSUTO
FLANGES FOR FLAP WHEELS AND FOR NON WOVEN FLAP WHEELS



DA FORO MM FROM BORE MM	A FORO MM TO BORE MM	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO A COPPIA PRICE IN EUROS EACH COUPLE	
50	15	FLRI05015	28,88	1 COPPIA/COUPLE
50	25	FLRI05025	28,88	1 COPPIA/COUPLE
54	15	FLRI05415	28,88	1 COPPIA/COUPLE
54	25	FLRI05425	28,88	1 COPPIA/COUPLE
76	25	FLRI07625	40,91	1 COPPIA/COUPLE
80	25	FLRI08025	40,91	1 COPPIA/COUPLE
100	25	FLRI10025	57,73	1 COPPIA/COUPLE
110	25	FLRI11025	57,73	1 COPPIA/COUPLE
115	25	FLRI11525	57,73	1 COPPIA/COUPLE
150	25	FLRI15025	101,02	1 COPPIA/COUPLE
170	25	FLRI17025	134,70	1 COPPIA/COUPLE
200	25	FLRI20025	188,97	1 COPPIA/COUPLE
250	25	FLRI25025	206,92	1 COPPIA/COUPLE

Per fori diversi da quelli elencati aumentare il prezzo di listino di Euro 19,80 a coppia.

For not listed bores please increase list price by Euro 19,80/each couple.

Per misure non elencate Vi preghiamo chiedere la relativa quotazione / For not listed sizes please ask for the quotation.

FLANGE DI CENTRAGGIO PER DISCHI IN COTONE, SISAL E PANNO
CENTERING FLANGES FOR COTTON, SISAL AND WOOLLEN CLOTH DISCS

DA FORO MM FROM BORE MM	A FORO MM TO BORE MM	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH	
55	25	FLC055025	11,62	1
80	25	FLC080025	13,63	1
110	25	FLC110025	16,23	1
130	25	FLC130025	16,23	1
180	25	FLC180025	16,23	1
230	25	FLC230025	29,70	1

FLANGE DI SERRAGGIO PER DISCHI IN COTONE, SISAL E PANNO
CLAMPING FLANGES FOR COTTON, SISAL AND WOOLLEN CLOTH DISCS

DA FORO MM FROM BORE MM	A FORO MM TO BORE MM	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO A COPPIA PRICE IN EUROS EACH COUPLE
55	25	FLS055025	su richiesta / upon request
80	25	FLS080025	su richiesta / upon request
110	25	FLS110025	su richiesta / upon request
130	25	FLS130025	su richiesta / upon request
180	25	FLS180025	su richiesta / upon request
230	25	FLS230025	su richiesta / upon request

Fori disponibili / Available bores: 5, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 130 mm

Fori esagonali / Hexagonal bores: 19, 24, 32 mm *Fori a chiavetta (19 mm) / Bores with spline (19 mm)*

MICROSFERE DI VETRO / MICRO GLASS BEADS

24 ORE-HOURS

GRANA GRIT	CODICE ART. ITEM CODE	GRANA GRIT	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EUROS EACH kg	
10/50 MICRON (µm)	*SMV010050*	100/200 MICRON (µm)	*SMV100200*		
40/70 MICRON (µm)	*SMV040070*	150/250 MICRON (µm)	*SMV150250*		
55/100 MICRON (µm)	*ESAURITO*	200/300 MICRON (µm)	*SMV200300*	**3,52**	25 kg
70/110 MICRON (µm)	*SMV070110*	300/400 MICRON (µm)	*SMV300400*		
90/150 MICRON (µm)	*SMV090150*	400/800 MICRON (µm)	*SMV400800*		



Su richiesta sono disponibili microsfere di vetro calibrate da mm: 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5

mm 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 calibrated micro glass beads available upon request

MICROSFERE DI CERAMICA / MICRO CERAMIC BEADS

7 GIORNI 7 DAYS

MISURA SIZE	MESH	mm	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EUROS EACH kg	
B20	20/30	0,600-0,850	*SMCZIB020*		
B30	30/40	0,425-0,600	*SMCZIB030*		
B40	40/60	0,250-0,425	*SMCZIB040*		
B60	60/120	0,125-0,250	*SMCZIB060*	**Prezzo su richiesta Price upon request**	25 kg
B120	120/200	0,063-0,125	*SMCZIB120*		
B125	120	0-0,125	*SMCZIB125*		
B205	220	0-0,63	*SMCZIB205*		



CARBONATO DI CALCIO M10 / CALCIUM CARBONATE

24 ORE-HOURS

GRANE GRITS	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EUROS EACH kg	
M10	*CARBCAM10*	**1,04**	25 kg

24 ORE-HOURS 7 GIORNI 7 DAYS

CORINDONE ROSSOBRUNO / BROWN CORUNDUM

GRANA GRIT	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EURO EACH kg	GRANA GRIT	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EUROS EACH kg	
16	*SCRB00016*	**5,23**	60	*SCRB00060*	**5,23**	
24	*SCRB00024*	**5,23**	80	*SCRB00080*	**5,23**	
36	*SCRB00036*	**5,23**	100	*SCRB00100*	**5,23**	
40	*SCRB00040*	**5,23**	120	*SCRB00120*	**5,23**	25 kg
46	*SCRB00046*	**5,23**	150	*SCRB00150*	**5,23**	
50	*SCRB00050*	**5,23**	180	*SCRB00180*	**5,23**	
54	*SCRB00054*	**5,23**	220	*SCRB00220*	**5,23**	




CORINDONE BIANCO / WHITE CORUNDUM

GRANA GRIT	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EURO EACH kg	GRANA GRIT	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EUROS EACH kg	
24	*SCBI00024*	5,81	100	*SCBI00100*	5,81	
36	*SCBI00036*	5,81	120	*SCBI00120*	5,81	
40	*SCBI00040*	5,81	150	*SCBI00150*	5,81	25 kg
60	*SCBI00060*	5,81	180	*SCBI00180*	5,81	
80	*SCBI00080*	5,81	220	*SCBI00220*	5,81	



CARBURO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

NERO BLACK			VERDE GREEN			
GRANA GRIT	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EUROS EACH kg	GRANA GRIT	CODICE ART. ITEM CODE	PREZZO IN EURO AL kg PRICE IN EUROS EACH kg	
24	*SCSIN0024*	7,14	24	*SCSIV0024*	11,37	
36	*SCSIN0036*	7,14	36	*SCSIV0036*	11,37	
40	*SCSIN0040*	7,14	40	*SCSIV0040*	11,37	
60	*SCSIN0060*	7,14	60	*SCSIV0060*	11,37	
80	*SCSIN0080*	7,14	80	*SCSIV0080*	11,37	
100	*SCSIN0100*	7,14	100	*SCSIV0100*	11,37	
120	*SCSIN0120*	7,14	120	*SCSIV0120*	11,37	
150	*SCSIN0150*	7,14	150	*SCSIV0150*	11,37	
180	*SCSIN0180*	7,14	180	*SCSIV0180*	11,37	
220	*SCSIN0220*	7,14	220	*SCSIV0220*	11,37	
240	*SCSIN0240*	SU RICHIESTA	240	*SCSIV0240*	11,37	25 kg
280	*SCSIN0280*	SU RICHIESTA	280	*SCSIV0280*	SU RICHIESTA	
320	*SCSIN0320*	SU RICHIESTA	320	*SCSIV0320*	SU RICHIESTA	
360	*SCSIN0360*	SU RICHIESTA	360	*SCSIV0360*	SU RICHIESTA	
400	*SCSIN0400*	SU RICHIESTA	400	*SCSIV0400*	SU RICHIESTA	
500	*SCSIN0500*	SU RICHIESTA	500	*SCSIV0500*	SU RICHIESTA	
600	*SCSIN0600*	SU RICHIESTA	600	*SCSIV0600*	SU RICHIESTA	
800	*SCSIN0800*	SU RICHIESTA	800	*SCSIV0800*	SU RICHIESTA	
			1000	*SCSIV1000*	SU RICHIESTA	
			1200	*SCSIV1200*	SU RICHIESTA	



DECAPANTE CHIMICO
CHEMICAL PICKLING

24 ORE-HOURS

ARTICOLO ITEM	CODICE ART. ITEM CODE	DESCRIZIONE FEATURES		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
RC INOX D/GEL PLUS	*RCINOXD05*	*Gel altamente decapante per acciaio inox serie 300. Highly pickling gel for stainless steel 300 series.*	0,5 kg	**11,20**
FLAMIL 88	*DECFLAMIL088*	*Gel decapante e protettivo. Pickling and protective gel.*	0,5 l	**39,44**

PENNELLI ANTIACIDO
ACID RESISTANT BRUSHES

24 ORE-HOURS

ARTICOLO ITEM	CODICE ART. ITEM CODE		PREZZO IN EURO CAD. PRICE IN EUROS EACH
PENNELLI ANTIACIDO SERIE 4	*PEAACSER4*	1	**6,34**

GAMMA ABRASIVI S.R.L UNIPERSONALE
VIA DOMENICO MOROSINI, 10 A/B
36016 THIENE (VI)



TEL. +39 0445 370983 FAX +39 0445 371218

WWW.ABRASIVIGAMMA.IT

COMMERCIALE@ABRASIVIGAMMA.IT